



SISTEM **KAN-therm**

Podno grijanje

CRO 2017-1.2

Udobnost i efikasnost



TEHNOLOGIJA USPJEHA



ISO 9001

Sadržaj

Površinsko grijanje/hlađenje KAN-therm Sistem	25
Podno grijanje - cijev i oprema za cijevi	27
Tacker - sistem učvršćivanja cijevi	29
Rail - sistem učvršćivanja cijevi	30
Profil - sistem učvršćivanja cijevi	30
TBS - sistem učvršćivanja cijevi	31
NET - sistem učvršćivanja cijevi	32
Podno grijanje dodatci	33
Razdjelnici i dodatci za razdjelnike	34
Podno grijanje ormarići	42
Basic - automatike	43
Basic+ - automatike	45
Smart - automatike	46
Dodatci	47

Površinsko grijanje/ hlađenje **KAN-therm** Sistem

Zidni panel s PB 8×1 cijevi

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	2000×625 (100%)	1800188004		K-400105	1	kom.
N	2000×625 (75%)	1800188005		K-400110	1	kom.
N	2000×310 (100%)	1800188001		K-400120	1	kom.
N	2000×310 (75%)	1800188002		K-400130	1	kom.
N	1000×625 (100%)	1800188000		K-400140	1	kom.
N	625×1250 (100%)	1800188006		K-400150	1	kom.

Opres:

Postotak predstavlja površinu koja grije.



Čisti panel

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	2000×625	1800188007		K-400160	1	kom.



Ufrezani panel

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	2000×625	1800188003		K-400170	1	kom.



Poliuretansko lijepilo

SKUPINA: A

	Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	310 ml	1800183002		79233	1	kom.



Završni luk za cijev 8 mm

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	8×1	1800011000		K-400350	100/3000	kom.



Pričvrсна šina

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N	8×1	1800209006		K-400360	2/100	m



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

PB cijev s slojem

SKUPINA: C

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
8×1	1829197000		K-400317	600/7200	m	



PE-RT cijev s antidifuzijskim slojem

SKUPINA: C

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
8×1	1829198004		K-400108	600/7200	m	



T komad press click LBP za površinsko grijanje ili hlađenje

SKUPINA: F

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
16×8×16	1809257000		K-400320	5/60	kom.	



Redukcija press click LBP

SKUPINA: F

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
16×8	1809042001		K-400330	20/200	kom.	



Eurocone click

SKUPINA: F

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "	1809271000		K-400340	15/150	kom.	



Spojnica click

SKUPINA: F

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
8×1	1809042000		K-400318	20/200	kom.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Podno grijanje - cijev i oprema za cijevi

Cijev PE-RT Bluefloor sa antidifuznom zaštitom za podno grijanje,
Klasa 4/6 bara, T_{max} 70°

SKUPINA: C

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16×2	1829198014		0.2176OP	200/3000	m
16×2	1829198018		0.2176OP 600M	600/1800	m
18×2	1829198022		0.2178OP	200/3000	m
18×2	1829198023		0.2178OP 600M	600/1800	m
20×2	1829198027		0.2180OP	200/1800	m
20×2	1829198028		0.2180OP 300M	300/1800	m



Cijev PE-Xc sa antidifuznom zaštitom prema DIN 4726

SKUPINA: C

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m
N 25×2,5	1829200014		K-150114	300/1800	m



Parametri rada Trad 80°C (T_{max} - maksimalna 90°C, T_{mal} - kratkotrajno 100°C), tlak 6 bara, za centralno i podno grijanje.

Cijev PE-RT sa antidifuznom zaštitom prema DIN 4726

SKUPINA: C

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m




Parametri rada Trad 80°C (T_{max} - maksimalna 90°C, T_{mal} - kvar 100°C), tlak 6 bara, za centralno i podno grijanje.

Višeslojna cijev PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal namjenjena
za instalaciju podnog grijanja sa radnim tlakom do 10 bar

SKUPINA: B

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
14×2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16×2	1029196123		0.9616	200/3000	m
16×2	1029196031		0.9616 600M	600/2400	m
20×2	1029196092		0.9620	100/1500	m



Parametri rada Trad 90°C (T_{max} - maksimalno 95°C, T_{mal} - kvar 100°C), tlak 10 bara, za centralno i podno grijanje.

Spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12×2	1110042003		9014.16	10/120	kom.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	kom.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	kom.
18×2	1110042008		981	10/120	kom.
20×2	1110245000	*	K-101205	10/100	kom.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	kom.



Opres:

Spojnica se upotrebljava kao reparirajuća (kod uništenaj cijevi npr. svrdlom) i za spoj dijelova cijevovoda.

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Push spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	kom.	
14×2 / 14×2 (P)	1109042002		9019.23	20/200	kom.	
18×2 / 18×2 (P)	1109042004		9019.24	20/160	kom.	
25×3,5 / 25×3,5 (P)	1109042007		9019.28	10/100	kom.	

(P) - PPSU fitting

Opres:

Alati za spajanje Push spojki su dostupni u poglavlju Sistem KAN-therm – alati za Push spojeve.



Push/Push Platinum plastični prsten

SKUPINA: A

	Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
N	14×2A	1109226017			50/700	kom.	
N	18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	kom.	
N	25×3,5A	1109226019			20/200	kom.	

Opres:

Prsten je napravljen od PVDF plastike.

Prilikom montaže Push spoja koristiti alat s odgovarajućim umetcima.

Alat za montažu Push spojnice je dostupan u KAN-therm System alatu za Push/Push Platinum fitinzima.



Push mesingani prsten - samo za cijev PE-Xc i PE-RT pipes

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	kom.	
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	kom.	
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	kom.	
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	kom.	

Opres:

U dimenziji slovo A znači primjenu prstena za cijev PE-Xc ili PE-RT sa antidifuznom zaštitom.

Kod montaže spojeva Push treba koristiti alat za montažu cijevi PE-RT i PE-Xc sa odgovarajućim ulošcima (mogućnost nabave ili najma alata kod partnera firme KAN). Alati za spajanje Push spojki su dostupni u poglavlju Sistem KAN-therm – alati za Push spojeve.



Press PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	20/200	kom.	
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	kom.	
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	kom.	

Opres:

Alati za spajanje Press spojki su dostupni u poglavlju Sistem KAN-therm – alati za Press spojeve.



Tacker - sistem učvrščivanja cijevi

Stiroporska ploča Tacker EPS100 038 (PS20) sa folijom - ploča 5 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
30 mm (1×5 m) sa metaliziranom folijom		1818211027	720N	kom.	
20 mm (1×5 m) sa metaliziranom folijom		1818211034	726N	kom.	
30 mm (1×5 m) s laminiranom folijom		1818211036	725	kom.	
50 mm (1×5 m) s laminiranom folijom		1818211037	727	kom.	



Stiroporska ploča Tacker EPS200 036 (PS30) sa folijom - tvrda - ploča 5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
30 mm (1×5 m) sa metaliziranom folijom		1818211013	728N	kom.	



Stiroporska ploča Tacker EPS T-30 dB sa folijom - elastična (protuzvučna) - ploča 5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
35-3 mm (1×5 m) sa metaliziranom folijom		1818211006	729N	kom.	



Ljepljiva traka s KAN logom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
60 m	1800183013		K-200700	1	kom.	



U 42 pričvrsnice na traki za taker alat od 50 komada

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
14-18 (42 mm) - 1000 kom.		1800191001	22022S	opak.	
14-18 (42 mm) - 300 kom.		1800191010	K-200604	opak.	



U42 pričvrsnice na traki za taker alat od 30 komada

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Šifra	Šifra	UM	
20 (42 mm) - 300 kom.		1800191006	22024S	opak.	



U 42 pričvrsnice u vreći za ručno pričvrščivanje

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Šifra	Šifra	UM	
14-18 (42 mm) - 100 kom.		1800191000	22022	opak.	
14-18 (42 mm) - 200 kom.		1800191002	22022N	opak.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

U 55 pričvrsnice na traki za taker alat od 25 komada

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
14-18 (55mm) - 500 kom.		1800191021		opak.



U 37 pričvrsnice na traki za taker alat od 50 komada

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
14-18 (37,2 mm) - 1000 kom.		1800191009	K-200601	opak.



Rail - sistem učvršćivanja cijevi

Letva za učvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
16 - dužina 2 m, visok 24 mm		1800209007	K-201109	m
18 - dužina 2 m, visok 24 mm		1800209003	0.1025	m
20 - dužina 3 m, visok 26 mm		1800209011	K-201105	m
25 - dužina 3 m, visok 30 mm	*	1800209012	K-201106	m

Oprez: šina je namjenjena za razmak od 5 cm



Letva za učvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12-17 - dužina 0,2 m, visok 23 mm	1800209000		K-201117	1/100	m
16-17 - dužina 0,5 m, visok 24 mm	1800209001		K-201003	1/100	m
12-22 - dužina 1 m, visok 29 mm	1800209009		K-201120	1/100	m

Oprez: 1800209000, 1800209009 šina je namjenjena za razmak od 10 cm.



Profil - sistem učvršćivanja cijevi

Stiropor ploča Profil2 EPS200 036 (PS30) sa folijom PS - tvrda - ploča 1,12 m²

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
11 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211002	K-300100	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 31 mm.




Stiropor ploča PS Profil3 - ploča 1,12 m²

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
1 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211004	K-300200	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.




Stiropor ploča Profil1 EPS T-24 dB sa folijom PS - elastična (protuzvučna) - ploča 1,12 m²

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
30-2 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211003	K-300300	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 50 mm.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Stiropor ploča Profil2 EPS150 (PS30) sa folijom PS - tvrda - ploča 1,2 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
11 mm (0,84x1,44 m)		1818211011	K-310310	m ²	

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 29 mm.



Čepićasta PS folija PS Profil3 - ploča 1,2 m² SKUPINA: A

Dimenzija	*	Šifra	Šifra	UM	
1 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211000	K-310320	m ²	

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.



Stiropor ploča Profil1 EPS T-28 dB sa folijom PS - elastična (protuzvučna) - ploča 1,2 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
30-2 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211012	K-310300	m ²	

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 48 mm.



Stiroporska ploča Profil4 EPS200 036 (PS30) bez folije - tvrda - ploča 0,77 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
20 mm (1,1x0,7 m)	***	1818211008	730	m ²	

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 47 mm.



Stiroporska ploča Profil4 EPS200 bez folije - ploča 0,72 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
22 mm (1,2x0,6 m)		1818211397		m ²	

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 43 mm.



TBS - sistem učvršćivanja cijevi

Stiroporska ploča TBS EPS150 036 (PS30) - tvrda - ploča 0,5 m² SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
25 mm (0,5x1,0 m)		1818211001	K-400000	kom.	



Metalni profil TBS SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
0,4 mm (1,0x0,12 m)	1800213000		K-400100	1/40	kom.	

Oprez:
profil napravljen od galvaniziranog celika.



Stiroporna dopunska ploča TBS EPS150 036 (PS30) - tvrda - ploča 0,5 m² SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM	
25 mm (0,5x1,0 m)	*	1818211017	K-400200	kom.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

PE folija TBS

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m ²

Oprez:

Koristiti kao pokriće instalacije prije polaganja suhog estriha.



NET - sistem učvršćivanja cijevi


Mreža čelične žice NET

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Novi kod	Šifra	UM
1,2 m×2,1 m - 2,52m ²	*	1800183010	K-500300	kom.

Oprez:

Mreža je izrađena iz čelične žice debljine od 3 mm. Dimenzija okna - 150×150 mm.



Držać za učvršćivanje cijevi na mreži NET

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16-18 mm	1800107001		K-500600	1000	kom.
20 mm	1800107002	*	K-500601	1000	kom.



Plastična vezica za pričvršćivanje cijevi na mrežu

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1800107000	*	K-500401	100	opk.



Vezica za učvršćivanje cijevi NET

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1800183008	*	K-500400	100	kom.



PE folija

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m ²

Oprez:

Koristiti kao protuvlažnu izolaciju pod mrežom NET.



Štift za učvršćivanje folije

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
8 mm L=94 mm	1800183003		K-500500	100	kom.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Podno grijanje dodatci

Zaštitna rebrasta cijev - crvena

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m

Oprez:

Koristiti za instalaciju hladne i tople korisne vode i centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev, u slučaju zaljevanja instalacije u betonu.



Zaštitna rebrasta cijev - plava

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m

Oprez:

Koristiti za instalaciju hladne i tople korisne vode i centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev, u slučaju zaljevanja instalacije u betonu.



Primjesa betonu BETOKAN (New Formula)

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1800014001		0.1005	10	kom.
	1800014003		0.1004	5	kom.

Oprez:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona.



Primjesa betonu BETOKAN PLUS

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1800014005		K-500900	10	kom.

Oprez:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona. Omogućuje reduciranje debljine poda do 4,5 cm iznad izolacije.



Plastična mreža - kolut 50 m²

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
0,017×1×50 m	1800183011		K-500310	1	m ²

Veličina mreže 40×40 mm.

Oprez:

Upotreba mreže sa malim količinama BETOKAN ili BETOKAN Plus aditiva povećava elastičnost poda i savršeno štiti od pukotina i nejednakosti (održava podnu površinu ravnom).



Nesmrvavajuća tekućina za instalaciju

SKUPINA: A

Verzija	*	Novi kod	Šifra	UM
-20°C - 20 l	*	1800002002	0.1008	kom.
-25°C - 20 l	*	1800002003	0.1009	kom.
-35°C - 20 l	*	1800002004	0.1010	kom.

Oprez:

Primenjivati za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Rubna traka

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
8×150 - s urezom	1818255002		0.1022	25	m	
8×150 - s prepustom	1818255003		0.1021	25	m	

Oprez:

Koristiti radi izolacije ploča podnog grijanja od zida.



Dilatacijska traka sa trakom za pričvršćivanje

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
10×150	1800255000		0.1026	25	m	

Oprez:


Primenjivati radi dilatacije ploča za podno grijanje. Cijevi koji prolaze kroz profil, također treba voditi u zaštitnu (rebrastu) cijev.



Dilatacijski profili

SKUPINA: A

Naziv	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
PE pjena E	1800183007		K-501001	2	m	
Šina	1800209014		K-501000	2	m	
Korugirana (zaštitna) cijev 0,4 m*	1700183010		K-501002	10	kom.	



Razdjelnici i dodatci za razdjelnike

Razdjelnik na profilu 1" za podno grijanje sa regulacionim ventilima (serija 51A)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
2 (326×100×80)	1346160000		51020A	1	kom.	
3 (326×150×80)	1346160001		51030A	1	kom.	
4 (326×200×80)	1346160002		51040A	1	kom.	
5 (326×250×80)	1346160003		51050A	1	kom.	
6 (326×300×80)	1346160004		51060A	1	kom.	
7 (326×350×80)	1346160005		51070A	1	kom.	
8 (326×400×80)	1346160006		51080A	1	kom.	
9 (326×450×80)	1346160007		51090A	1	kom.	
10 (326×500×80)	1346160008		51100A	1	kom.	
11 (326×550×80)	1346160009		51110A	1	kom.	
12 (326×600×80)	1346160010		51120A	1	kom.	

Oprez:

Razdjelnik surađuje sa priključnim cijevnim navojnim spojevima G¾" i spjkama G¾". Izlazi na pojedine krugove istupaju sa razmakom od 50 mm.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Razdjelnik na profilu 1" za podno grijanje sa regulacionim ventilima (serija 55A)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1346157000		55020A	1	kom.
3 (326×150×80)	1346157001		55030A	1	kom.
4 (326×200×80)	1346157002		55040A	1	kom.
5 (326×250×80)	1346157003		55050A	1	kom.
6 (326×300×80)	1346157004		55060A	1	kom.
7 (326×350×80)	1346157005		55070A	1	kom.
8 (326×400×80)	1346157006		55080A	1	kom.
9 (326×450×80)	1346157007		55090A	1	kom.
10 (326×500×80)	1346157008		55100A	1	kom.
11 (326×550×80)	1346157009		55110A	1	kom.
12 (326×600×80)	1346157010		55120A	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik surađuje sa priključnim cijevnim navojnim spojevima G $\frac{3}{4}$ " i spojka G $\frac{3}{4}$ ". Izlazi na pojedine krugove istupaju sa razmakom od 50 mm. Namijenjeno za protoke od 0,6 - 2,4 l/min.



Razdjelnik na profilu 1" za podno grijanje sa regulacionim ventilima (serija 71A) (donji dio razdjelnika) i servomotor ventilima (gornji dio razdjelnika)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1346160011		71020A	1	kom.
3 (326×150×80)	1346160012		71030A	1	kom.
4 (326×200×80)	1346160013		71040A	1	kom.
5 (326×250×80)	1346160014		71050A	1	kom.
6 (326×300×80)	1346160015		71060A	1	kom.
7 (326×350×80)	1346160016		71070A	1	kom.
8 (326×400×80)	1346160017		71080A	1	kom.
9 (326×450×80)	1346160018		71090A	1	kom.
10 (326×500×80)	1346160019		71100A	1	kom.
11 (326×550×80)	1346160020		71110A	1	kom.
12 (326×600×80)	1346160021		71120A	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik surađuje sa priključnim cijevnim navojnim spojevima G $\frac{3}{4}$ " i spojka G $\frac{3}{4}$ ". Izlazi na pojedine krugove istupaju sa razmakom od 50 mm. Koristiti servomotore sa adapterom M28x1,5.



Razdjelnik 1" za podno grijanje sa ventilima servomotora (gornja dio razdjelnika) i mjeracima protoka (donja dio razdjelnika) (serija 75A)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1346157011		75020A	1	kom.
3 (326×150×80)	1346157012		75030A	1	kom.
4 (326×200×80)	1346157013		75040A	1	kom.
5 (326×250×80)	1346157014		75050A	1	kom.
6 (326×300×80)	1346157015		75060A	1	kom.
7 (326×350×80)	1346157016		75070A	1	kom.
8 (326×400×80)	1346157017		75080A	1	kom.
9 (326×450×80)	1346157018		75090A	1	kom.
10 (326×500×80)	1346157019		75100A	1	kom.
11 (326×550×80)	1346157020		75110A	1	kom.
12 (326×600×80)	1346157021		75120A	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik surađuje sa priključnim cijevnim navojnim spojevima G $\frac{3}{4}$ " i spojka G $\frac{3}{4}$ ". Izlazi na pojedine krugove istupaju sa razmakom od 50 mm. Namijenjeno za protoke od 0,6 - 2,4 l/min. Koristiti servomotore sa adapterom M30x1,5.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Razdjelnik od nehrđajućeg čelika 1 ¼", sa mjeracima protoka i ventilima servomotora M30x1.5 (serija N75A)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×199×80)	1316157022		N75020A	1	kom.
3 (326×249×80)	1316157025		N75030A	1	kom.
4 (326×299×80)	1316157028		N75040A	1	kom.
5 (326×349×80)	1316157031		N75050A	1	kom.
6 (326×399×80)	1316157034		N75060A	1	kom.
7 (326×449×80)	1316157037		N75070A	1	kom.
8 (326×499×80)	1316157040		N75080A	1	kom.
9 (326×549×80)	1316157043		N75090A	1	kom.
10 (326×599×80)	1316157046		N75100A	1	kom.
11 (326×649×80)	1316157049		N75110A	1	kom.
12 (326×699×80)	1316157052		N75120A	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik surađuje sa priključnim cijevnim navojnim spojevima G¾" i spojka G¾".
Izlazi na pojedine krugove istupaju sa razmakom od 50 mm. Namjenjeno za protoke od 0 - 2,5 l/min.
Koristiti servomotore sa adapterom M30x1.5.
Napajanje razdjelnika - donja greda.
Povrat razdjelnika - gornja greda.



Razdjelnik od nehrđajućeg čelika 1 ¼", sa mjeracima protoka i ventilima servomotora M30x1.5 (serija N75E)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×143×80)	1316157024		N75020E	1	kom.
3 (326×193×80)	1316157027		N75030E	1	kom.
4 (326×243×80)	1316157030		N75040E	1	kom.
5 (326×293×80)	1316157033		N75050E	1	kom.
6 (326×343×80)	1316157036		N75060E	1	kom.
7 (326×393×80)	1316157039		N75070E	1	kom.
8 (326×443×80)	1316157042		N75080E	1	kom.
9 (326×493×80)	1316157045		N75090E	1	kom.
10 (326×543×80)	1316157048		N75100E	1	kom.
11 (326×593×80)	1316157051		N75110E	1	kom.
12 (326×643×80)	1316157054		N75120E	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik je kompatibilan s Eurocone adapterima ¾" i fitinzima ¾".
Razmak između pojedinih krugova je 50 mm.
Namjenjeno za protoke od 0 - 2,5 l/min.
Servomotor s adapterom M30x1,5.
Polaz donji dio.
Povrat gornji dio.



Redukcija za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G½"	1300220002		4.12	10/120	kom.
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10/120	kom.

Oprez:

Redukcija se sastoji O prstena koda 1300182000.



Čep sa vanjskim navojem

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"	1300025002		6095.43	10/150	kom.

Oprez:

Muški čep se sastoji od O prstena koda 1300 182000.



Set ventila ravni

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	kpl

Oprez:

Komplet ventila 1" sa cijevnim navojnim spojem odgovara sa razdjelnicima Sistema KAN-therm na profilu 1" bez dopunskog brtvljenja. Primjenjivati u slučaju napajanja razdjelnika sa bočne strane



Set ventila kutni

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	kpl

Oprez:

Komplet ventila 1" sa cijevnim navojnim spojem i koljenima, odgovara sa razdjelnicima Sistema KAN-therm na profilu 1" bez dopunskog brtvljenja. Primjenjivati u slučaju napajanja razdjelnika iz poda.



Mesingana kapa za razdjelnik

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
M28×1,5	1300183001		6095.28	20/200	kom.
M30×1,5	1300183002		6095.30	20/200	kom.

Oprez:

Koristiti dršku za zatvaranje protoka termostatičkih ventila na pojedinom krugu:
M28×1,5 - u razdjelniku 71, 75, 73A i 77A serije.
M30×1,5 - u razdjelnik 73A i 77A serije na spoju jedinice pumpe.



Produžni element sa mjerачem protoka

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1" L=50mm	1300079005		752	1/20	kpl

Oprez:

Servisni element za razdjelnike serija 55A i 75A uz posredstvo niple 1" radi produživanja razdjelnika za jedan krug. Namjenjeno za protoke od 0,6 - 2,4 l/min.



Produžni element sa regulacijskim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1" L=50mm	1300079002		512	1/20	kpl

Oprez:

Element koristiti za razdjelnike serije 51A, 71A uz posredstvo niple 1" radi produživanja razdjelnika za jedan krug.



Produžni element sa zapornim ventilom za servomotor

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1" L=50mm	1300079003		712	1/20	kom.

Oprez:

Element je namjenjen za razdjelnike 51A, 71A serije s spojem 1" niplom da sačinjava jedan dodatni krug.



Nipla za razdjelnike

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"	1300174028		R543	10/100	kom.

Oprez:

Za proširenje razdjelnika za još jedan krug.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

T-komad

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	kom.

Oprez:

Za proširenje razdjelnika za još jedan krug.



Čep s imbus prihvatom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709250004		6095.34	20/300	kom.

Oprez:

Sadrži O-Ring.



T-komad sa automatskim odzračivačem i izljevnom ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"	1300257002		R5541	5/50	kom.

Oprez:

Prikladan za 1" razdjelnike 51A, 55A, 71A, 75A serije.



Ručni odzračnik

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1300005004		5322	50/500	kom.



Plastični odzračnik sa izljevnom ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1300005003		10612	25/100	kom.

Oprez:

Prikladan za 1"×½" razdjelnike serij 51A, 55A, 71A, 75A serije.



Odzračnik sa izljevnom ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1300277000		1305.11	25/100	kom.

Oprez:

Prikladan za 1"×½" razdjelnike 51A, 55A, 71A, 75A serije.



Odzračnik sa ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1300005000		0.52071	1/100	kom.

Oprez:

Ventil omogućuje ozračavanje sustav bez bojazni o ispuštanju vode iz sustava.



Termometar 100°C

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
crveni	1300264001	*	K-601400	1	kom.
plavi	1300264002	*	K-601401	1	kom.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha


Razdjelnik na profilu 1" za podno grijanje sa sustavom miješanja (serija 73E)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (410×451×123)	1346166009		7302E	1	kom.
3 (410×501×123)	1346166010		7303E	1	kom.
4 (410×551×123)	1346166011		7304E	1	kom.
5 (410×601×123)	1346166012		7305E	1	kom.
6 (410×651×123)	1346166013		7306E	1	kom.
7 (410×701×123)	1346166014		7307E	1	kom.
8 (410×751×123)	1346166015		7308E	1	kom.
9 (410×801×123)	1346166016		7309E	1	kom.
10 (410×851×123)	1346166018		7310E	1	kom.

Oprez:

Upotrebiti M28 x 1.5 adapter za servomotor. Ne upotrebljavati za niskotemperaturne izvore.




Razdjelnik na profilu 1" za podno grijanje sa sustavom miješanja (serija 77E)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (410×451×123)	1346166023		7702E	1	kom.
3 (410×501×123)	1346166024		7703E	1	kom.
4 (410×551×123)	1346166025		7704E	1	kom.
5 (410×601×123)	1346166026		7705E	1	kom.
6 (410×651×123)	1346166027		7706E	1	kom.
7 (410×701×123)	1346166028		7707E	1	kom.
8 (410×751×123)	1346166029		7708E	1	kom.
9 (410×801×123)	1346166030		7709E	1	kom.
10 (410×851×123)	1346166031		7710E	1	kom.

Oprez:

Upotrebiti M28 x 1.5 adapter za servomotor. Ne upotrebljavati za niskotemperaturne izvore. Primjena za protoke 0 - 2.5 l/min.



Električnapumpna grupa

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1346103000		K-803002	1	kom.

Oprez:

Nije prikladna za izvore grijanja niskih parametara.



Električnapumpna grupa

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
35-60°C	1300103001		K-803003	1	kom.
20-43°C	1300103003		K-803005	1	kom.



Ravni termostatski ventil ½ sa M30 x 1,5

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
Rp ½"	1700277001		1181104N	1	kom.

Oprez:

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-term pumpe. Korištenjem M30 x 1,5 adaptera (sive), električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja. Konfiguracija termostatske glave s poprečnim i četverosmjernim ventilom može funkcionirati kao poluautomatski sustav kontrole površinskog grijanja.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Ravni povratni ventil 1/2", unaprijed postavljen

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
Rp 1/2"	1700277000		1091162N	1	kom.

Oprez:

Koristi se kao servisni element za serija razdjelnika 73E i 77E i KAN-term pumpne grupe. Omogućuje hidrauličko upravljanje površinskim grijanjem - podešavanje temperature dovodnog grijanja.



Termostatska glava s osjetnikom 73E, 77E

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
M30x1,5	1802108006		K-600802	1	kom.

Oprez:

Komponenta koja se koristi za razdjelnike serije 73E i 77E i KAN-term pumpne grupa - puna zaštita od prekomjerne temperature prilikom protoka u instalaciji. U cijelini s termostatskim ventilom i četverosmjernim ventilom može biti poluautomatski sustav za podešavanje instalacije površinskog grijanja.



Adapter za servomotor SMART

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
Adapter M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	kom.

Oprez:

Koristite adapter M28 x 1,5 za ventile montirane na razdjelnicima 71A, 73E, 75A i 77E Sustav KAN-therm s servomotorima 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



Adapter za servomotor

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
Adapter M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	kom.

Oprez:

Adapter treba koristiti na termostatskim ventilima na razdjelnicima serija 73E i 77E i na termostatskim ventilima u pumpnim grupama 1346 103000. kao i na gornjim granama N75A i N75E razdjelnika. Adapter radi s SMART servomotorima, kod: 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



Eurocone adapter za višeslojne cijevi PE-Xc, PE-RT

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12x2 G1/2"	1110271002		9012.91	15/300	kom.
12x2 G3/4"	1110271003		9012.92	15/150	kom.
14x2 G1/2"	1110271000		9003.47	15/300	kom.
14x2 G3/4"	1110271005		9006.56	15/150	kom.
16x2 G3/4"	1110271010		9006.57	15/150	kom.
18x2 G3/4"	1110271006		9006.59	15/150	kom.
18x2,5 G3/4"	1110271008		9006.48	15/150	kom.
20x2 G3/4"	1110271011		K-601705	15/150	kom.
25x3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	kom.

Oprez:

Omogućuje spajanje sa razdjelnikom koristeći niple i profile za cijevne navojne spojeve.



Presječen prsten - servisni element za navojne spojeve

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12	1110226001		9012.913	100/1000	kom.
14	1110226002		9006.95	100/1000	kom.
16	1110226000		9006.97	100/1000	kom.
18	1110226004		9001.96	100/1000	kom.
20	1110226006		9014.183	100/1000	kom.
25	1110226003		9001.92	50/500	kom.

Oprez:

Koristi se za sve mesingane Euroconus spojnice osim za plastične Euroconus i vijčane finge za Platinum cijev.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Spojka za višeslojne cijevi Sistema KAN-therm

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
14 G $\frac{1}{2}$ "	1010040002		9012.060	20/200	kom.
14 G $\frac{3}{4}$ "	1010040001		9012.60	15/150	kom.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010040003		9012.00	20/200	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010040006		9012.080	10/120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010040011		9012.020	10/120	kom.
20 G1"	1010040008		9012.100	5/80	kom.
25 G1"	1010040013		9026.330	10/80	kom.
26 G1"	1010040015		9012.040	10/80	kom.

Oprez:

Svi gore navedeni elementi su dostupni u niklovanoj izvedbi.



Plastični cijevni spojevi za višeslojne KAN-therm Sistem cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	kom.

Oprez:

Uporaba spojica s PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor and višeslojnim ili multilayer cijevima.



Navojni cijevni spoj za višeslojne cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010271001		9012.00N	20/200	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271002		9012.08N	15/150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010271008		9012.02N	10/120	kom.

Oprez:

Može se koristiti sa niplama KAN-therm, ili KAN-therm t-komadima ili kutnim komadima vanjskog navoja.



Spojka sa vanjskim navojem za višeslojne

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16x2 G $\frac{1}{2}$ "	1010045000		9025.01	10/150	kom.
16x2 G $\frac{3}{4}$ "	1010045001		9025.04	10/150	kom.

Oprez:

Spojka je prilagođena za direktno uvrtnje u nosač razdjelnika – zaptivanje spojeva u razdjelniku vrši se uz posredstvo zaptivke tipa O-Prsten.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Podno grijanje ormarići

Nadgradbeni ormarić SWN-OP za razdjelnike bez i sa sustavom za miješanje

SKUPINA: D

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	20	kom.
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	14	kom.
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	11	kom.



Tablica izbora ormarića SWN-OP

Broj grijaćih krugova

Tip ormarića	Šifra	Visina [mm]	Širina [mm]	Dubina [mm]	Razdjelnik OP	Razdjelnik OP + Set-P/Set-K	Razdjelnik OP sa sustavom miješanja*
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 13/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

* Ugradna dubinamin. 140 mm

Ugradbeni ormarić SWP-OP za razdjelnike bez i sa sustava miješanja

SKUPINA: D

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	20	kom.
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	17	kom.
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	14	kom.



Tablica izbora ormarića SWN-OP

Broj grijaćih krugova

Tip ormarića	Šifra	Visina [mm]	Širina [mm]	Dubina [mm]	Razdjelnik OP	Razdjelnik OP + Set-P/Set-K	Razdjelnik OP sa sustavom miješanja*
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 13/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

* Ugradna dubinamin. 140 mm

Basic - automatike

Elektronički sobni termostat sa diodom

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
230V	1802265028	***	K-800100	1	kom.
24V	1802265030	***	K-800101	1	kom.

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005.

Potrebna najmanje 3 žilna instalacija.



Elektronički sobni termostat za grijanje/hlađenje

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
230V	1802265005	***	K-800035	1	kom.
24V	1802265006	***	K-800036	1	kom.

Oprez:

Termostat je kompatibilan sa servomotorima 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212006 i 1802212007.

Termostat radi s servomotorima, coda 1802 003004 i 1802 003006 preko Basic terminala s opcijom grijanja i hlađenja.

Potrebna najmanje 4-fazna instalacija.



Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
230V	1802265022		0.6106	1/25	kom.
230V / 24V	1802265023		0.6107	1/25	kom.

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006, preko terminala, koda 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005.

Termostat 1802265022 - 3 žilna instalacija. Termostat 1802265023 - 2 žilna instalacija.



Tjedni regulator

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1802265034	***	K-800201	1	kom.

Oprez:

Kontrolor sa baterijskim napajanjem. Potrebna barem 2-fazna instalacija.



Tjedni regulator sa senzorom za temperaturu površine

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1802265038		TH232-AF-230	1	kom.

Oprez:

Nazidna instalacija. Potrebna barem 3-fazna instalacija.



Podni senzor za termostat TH232-AF-230 - servisni element

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1802012002		K-800208	1	kom.



Terminalni blok za podno grijanje 230V

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
1802212002	***	B2012	1	kom.	
230V sa pumpnim modulom	1802212003	***	B2022	1	kom.

Oprez:

Terminalni blok služi za električne spojeve servomotora i termostata na naponu 230V.

Naknadno terminalni blok sa pumpnim modulom isključuje pumpu u trenutku zatvaranja svih servomotora.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Terminalni blok za podno grijanje 24V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
24V	1802212004	***	B4012	1	kom.	
24V sa pumpnim modulom	1802212005	***	B4022	1	kom.	

Oprez:

Terminalni blok služi za električne spojeve servomotora i termostata na naponu 24V.
Naknadno terminalni blok sa pumpnim modulom isključuje pumpu u trenutku zatvaranja svih servomotora. Ne sadrži transformator.



Terminalni blok za grijanje/hlađenje sa pumpnim modulom Basic 230V (bez strujnog kabela)

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802212006	***	K-800030	1	kom.	



Terminalni blok za grijanje/hlađenje sa pumpnim modulom Basic 24V (bez strujnog kabela)

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802212007	***	K-800031	1	kom.	



Utikač 230V-24V za Basic terminalne blokove

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802265041	***	K-8000310	1	kom.	



Aktuator 230V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
(NC tip)	1802003004		K-800011	1	kom.	
(NO tip)	1802003003	*	K-800012	1	kom.	



Aktuator 24V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
(NC tip)	1802003006		K-800013	1	kom.	
(NO tip)	1802003005	*	K-800014	1	kom.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Basic+ - automatike

Analogni sobni termostat Basic+

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802265024		K-800214	1 kom.	
N 24V	1802265025		K-800212	1 kom.	

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna najmanje 3-fazna instalacija.



Analogni sobni termostat Basic+ (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802265032		K-800218	1 kom.	
N 24V	1802265033		K-800216	1 kom.	

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna najmanje 3-fazna instalacija (grijanje). Potrebna najmanje 4-fazna instalacija (hlađenje).



Termostat Basic + s LCD Standard

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802265020		K-800222	1 kom.	
N 24V	1802265021		K-800220	1 kom.	

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna najmanje 3-fazna instalacija.



Termostat Basic + s LCD Control

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802012004		K-800202	1 kom.	
N 24V	1802012005		K-800204	1 kom.	

Oprez:

Termostat radi s servomotorima, coda 1802003004 i 1802003006 preko terminala, koda 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna najmanje 3-fazna instalacija (grijanje). Potrebna najmanje 4-fazna instalacija (hlađenje).



Podni senzor za termostat LCD Control

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1802012006		K-800206	1 kom.	



Terminalna letva Basic + grijanje /hlađenje 6 zona

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802212015		K-800226	1 kom.	
N 24V	1802212016		K-800224	1 kom.	



Terminalna letva Basic + grijanje /hlađenje 10 zona

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
N 230V	1802212013		K-800230	1 kom.	
N 24V	1802212014		K-800228	1 kom.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Servomotor 230V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
NC type	1802003004		K-800011	1	kom.	
NO type	1802003003	*	K-800012	1	kom.	



Servomotor 24V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
NC type	1802003006		K-800013	1	kom.	
NO type	1802003005	*	K-800014	1	kom.	



Utikač za adapter 230V-24V za Basic + terminalnu letvu

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
N	1802265040		K-800232	1	kom.	




Smart - automatike

Sobni termostat sa LCD ekranom

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
Bez podnog senzora	1802265019		K-800004	1	kom.	
Sa podnim senzorom	1802265039		K-800005	1	kom.	



230V terminalni blok sa LAN modulom

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
do 4 termostata i 6 servomatora	1802265008		K-800007	1	kom.	
do 8 termostata i 12 servomatora	1802265009		K-800009	1	kom.	
do 12 termostata i 18 servomatora	1802265007		K-800016	1	kom.	



24V terminalni blok sa LAN modulom i ispravljačem

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
do 4 termostata i 6 servomatora	1802265011		K-800008	1	kom.	
do 8 termostata i 12 servomatora	1802265012		K-800010	1	kom.	
do 12 termostata i 18 servomatora	1802265010		K-800018	1	kom.	



Aktuator 230V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
(NC tip)	1802003004		K-800011	1	kom.	
(NO tip)	1802003003	*	K-800012	1	kom.	



Aktuator 24V

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
(NC tip)	1802003006		K-800013	1	kom.	
(NO tip)	1802003005	*	K-800014	1	kom.	



Vanjska antena

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802010000		K-800020	1	kom.	

Set uključuje 5 m kabela.



Pretvarac

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802010002		K-800022	1	kom.	

Set uključuje 230V pretvarač



Dodatci

Adapter SMART za servomotor

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
Adapter M28×1,5	1802003002		K-800019	20/160	kom.	

Oprez:

Adapter M28 × 1,5 koristi se za ventile instalirane u 71A, 73E, 77E, 75A i 77E serija razdjelnika KAN-therm sustav s servomotorima na gornjoj grani 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapter za servomotor

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
Adapter M30×1,5	1802003001		K-600702	20/300	kom.	

Oprez:

Upotrijebite adapter M30x1,5 za termostatske ventile montirane u razdjelnika 73E i 77E i za termostatske ventile u pumpnim grupama s kodovima 1346 103000 i na gornjoj polovici razdjelnika N75A i N75E. Adapter radi s SMART servomotorima, kodovi: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Miješalica H 6 Ms četvorograna 1" sa obilazom

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802166004	*	014001	1	kom.	



KAN Bloc T - 60 Delta HE 55 izolirani

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802166016	*	010454	1	kom.	



Servomotor SM 4

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1802166019	*	004002	1	kom.	

Oprez:

Servomotor omogućuje primjenu automatičnog upravljanja mješača sa četvorograni ventilom KAN-Bloc zajedno sa vremenskim regulatorom, ili uz pomoć automatike kotla (automatika kotla mora sadržati upravljanje dopunskim krugom sa ventilom za mješanje).



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Tjedni vremenski regulator za montažu na zidu

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802166017	* 002187N	1	kom.

Oprez:

Koristiti za do upravljanje sistemom za mješanje šifra 060200 i mješačem sa četvorogrannim ventilom - KAN-Bloc zajedno sa servomotorom SM4 (šifra 004002). Regulator u kompletu sadrži senzor vanjske temperature (APS), senzor snabdjevanja temperature (VFAS), montažnu pločicu za regulator (montaža na zidu).



Senzor sobne temperature sa daljinskim upravljanjem i LCD ekranom

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802166001	* 002160N	1	kom.

Oprez:

Senzor sobne temperature je namjenjen kao dodatak za tjedni vremenski regulator 1802166017.



Termostat za isključivanje pumpe

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802265018	* K-801800	1	kom.



Jedinica podnog grijanja sa ventilom, termostatom glavom i ventilom

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802183000	K-801300	1	kom.



Regulator za led

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802047003	* K-802305	1	kom.

Oprez:

Potreban senzor za snijeg i led.



Senzor za snijeg i led sa 15 m kabelom

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802047000	* K-802304	1	kom.

Oprez:

Radi sa regulatorom za led šifra 1802047003.




Senzor za temperaturu i vlagu

SKUPINA: A

Novi kod	* Šifra	Pakiranje	UM
1802047001	K-802306	1	kom.

Oprez:

Senzor temperature i vlage radi s kontrolerom leda za podno grijanje na otvorenom, šifra 1802 047003.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Tacker alat aluminijski

SKUPINA: K

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1950267002		K-200502	1	kom.

Tacker radi s pričvršnicama na vrpce: standardni, kratki (U37 i U42).



Taker alat plastični

SKUPINA: K

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1950254001		T-1U4255K	1	kom.

Tacker radi s pričvršnicama na vrpce: standardni, kratki i dugački (U37, U42 i U55).



Uređaj za traku za ljepljenje

SKUPINA: A

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1800183009	*	K-200800	1	kom.



Univerzalna odmatalica

SKUPINA: K

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1915270000		K-100620	1	kom.



Vodilica za odmatalicu

SKUPINA: K

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1928270000			1	kom.



Rezalica TBS

SKUPINA: K

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1950267005		K-400300	1	kom.

Opres:
Rezalica TBS sa završetkom služi za izrezivanje žljebova pod cijevi Ø16 u dopunskim pločama TBS.



Završetak za rezalicu TBS

SKUPINA: K

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1950267000		K-400400	1	kom.



Ključ sa presjekom za adapter cijevnih navojnih spojeva

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	kom.



Oprez:

Ključ je namjenjen za montažu adaptera G $\frac{3}{4}$ " cijevnih navojnih spojeva.

Rezač za cijevi PB i PE-RT Ø8 mm

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
8x1	1950060000		K-400008	1	kom.



Škare za rezanje cijevi PE-Xc, PE-RT i Platinum Ø12-32

SKUPINA: K

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1938267050		0.2125	1/25	kom.



Sječivo za škare PE-Xc, PE-RT i Platinum Ø12-32

SKUPINA: K

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1938267055	*	0.2125-O	1	kom.



Škare za rezanje višeslojnih cijevi Ø14-32

SKUPINA: K

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1936267054		RS1435	1/20	kom.



Sječivo za škare za rezanje višeslojnih cijevi Ø14-32

SKUPINA: K

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1936267059	*	RSM1435	1	kom.



Oprez:

Moguće rezanje Platinum cijevi

Kalibrator za višeslojne cijevi sistema KAN-therm

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
14	1936267022	*	KL14	1	kom.
16	1936267026		KL16	1	kom.
20	1936267028		KL20	1	kom.
25 / 26	1936267030		KL26	1	kom.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Univerzalan kalibrator za višeslojne cijevi Sistema KAN-therm

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	kom.



Unutarnja opruga za višeslojne cijevi Sistema KAN-therm

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
14	1936267073	*	SW-1410	1	kom.
16	1936267075		SW-1612	1	kom.
20	1936267077		SW-2016	1	kom.
25-26	1936267071		SW-2620	1	kom.



Vanjska opruga za višeslojne cijevi Sistema KAN-therm

SKUPINA: K

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
14	1936267079	*	SZ-1410	1	kom.
16	1936267081		SZ-1612	1	kom.
20	1936267086		SZ-2016	1	kom.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	kom.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha