



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# Katalog

INSTALACIJE VODE,  
GRIJANJA I HLAĐENJA

HR 23/08










[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)



Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje kao i tehnološkim i protupožarnim instalacijama.

Install your **future**

OZNAČAVANJE SUSTAV BOJAMA








						
						
NAZIV SUSTAVA	<b>ultraLINE</b>	<b>ultraPRESS</b>	<b>PP</b>	<b>Steel</b>	<b>Inox</b>	<b>Copper</b>
PROMJER RASPON [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3	12-108
TIP INSTALACIJE						
 <b>PITKA VODA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>GRIJANJE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>TEHNOLOŠKO GRIJANJE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>PARA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SOLARNI SUSTAVI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SUSTAVI HLAĐENJA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 <b>KOMPRESIRANI ZRAK</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>TEHNOLOŠKI PLINOVİ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>PRIRODNI PLIN I LPG</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>ULJA ZA PODMAZIVANJE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>TEHNOLOŠKI SUSTAVI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>BALNEOLOŠKI SUSTAVI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>SPRINKLER SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>HIDRANTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>ZIDNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>STROPNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>GRIJANJE I HLAĐENJE VANJSKIH POVRŠINA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

U slučaju nestandardne primjene, provjerite uvjete uporabe KAN-therm komponenta pomoću tehničkih informativnih materijala ili zatražite mišljenje KAN tehničkog odjela. Molimo koristite upitni obrazac o mogućnosti korištenja KAN-therm elemenata sa poslanim osnovnim radnim parametrima instalacije. Na temelju dobivenih podataka, Tehnički odjel procijenit će prikladnost traženog sustava za određenu instalaciju. Obrazac za upit nalazi se na kraju kataloga i na web stranici. Za brzi pristup elektroničkom obrascu skenirajte QR kôd.



SYSTEM **KAN-therm**



 <b>Površinsko grijanje</b>	 <b>Ormarići, Razdjelnici</b>	 <b>Groove</b>	 <b>Copper Gas</b>	 <b>Sprinkler Steel</b>	 <b>Sprinkler Inox</b>	 <b>PowerPress</b>
12-25	-	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108	½"-2"
	●	○			○	
●	●	○				○
	○	○				○
○	○	○				○
		○	○	○	○	○
			○	○	○	
			●			
		○				
		○				
		○		●	●	○
		○		●	●	
●	●					
●	●					
●	●					
●	●					


● standardni opseg primjene  
 ○ moguća uporaba - provjeriti uvjete s KAN Tehničkim odjelom

# Sadržaj

<b>SYSTEM KAN-therm ultraLINE</b> .....	<b>5</b>
cijevi i spojni elementi s kliznim prstenom za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm ultraPRESS</b> .....	<b>27</b>
cijevi i spojni elementi s prstenom za prešanje za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm PP</b> .....	<b>59</b>
cijevi i spojni elementi na varenje za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm Steel</b> .....	<b>81</b>
cijevi i spojni elementi iz ugljičnog čelika za sustave grijanja	
<b>SYSTEM KAN-therm Inox</b> .....	<b>109</b>
cijevi i spojni elementi iz nehrđajućeg čelika za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm Copper</b> .....	<b>135</b>
bakreni spojni elementi za sustave grijanja i pitke vode	
<b>Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm</b> .....	<b>157</b>
rješenja za nisko temperaturne sustave površinskog grijanja i hlađenja	
<b>SYSTEM KAN-therm razdjelnici, ormarići i dodatni elementi</b> .....	<b>209</b>
<b>Index</b> .....	<b>239</b>

## POJAŠNENJE SUSTAVA KODIRANJA

Cijev	29	Fittings	09
-------	----	----------	----



ultraLINE	25	Površinsko grijanje i hlađenje	18
ultraPRESS	10	Ormarići	14
PP	12	Razdjelnici	13
Steel	15	Spojnice na navoj i drugi elementi	17
Inox	16	Alati	19
Copper	22	Ostalo	21



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**ultraLINE**

Mnogo mogućnosti,  
jedan odabir

HR 23/08

Ø 14-32 mm

# Sadržaj

## SUSTAV **KAN-therm** ultraLINE



Cijevi .....	<b>7</b>
Spojni elementi .....	<b>10</b>
Pribor .....	<b>21</b>
Alati .....	<b>22</b>

# Sustav KAN-therm ultraLINE

## Cijevi

### PERTAL<sup>2</sup> cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529334001	200	3000	m
16x2,2		2529334003	200	3000	m
20x2,8		2529334005	100	1500	m
25x2,5		2529334007	50	750	m
32x3,0		2529334009	50	600	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL<sup>2</sup> cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	***	2529333000	50	800	m
16x2,2	***	2529333001	50	750	m
20x2,8	***	2529333002	50	650	m
25x2,5	***	2529333003	50	300	m
32x3,0	***	2529333004	50	350	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL<sup>2</sup> cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 14x2,0		2529333010	50	800	m
<b>N</b> 16x2,2		2529333011	50	750	m
<b>N</b> 20x2,8		2529333012	50	650	m
<b>N</b> 25x2,5		2529333013	50	300	m
<b>N</b> 32x3,0		2529333014	50	350	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.




### PERTAL<sup>2</sup> cijev u plavoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 14x2,0		2529333015	50	800	m
<b>N</b> 16x2,2		2529333016	50	750	m
<b>N</b> 20x2,8		2529333017	50	650	m
<b>N</b> 25x2,5		2529333018	50	300	m
<b>N</b> 32x3,0		2529333019	50	350	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERTAL<sup>2</sup> cijev - palica

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PEXC cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PERT<sup>2</sup> cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PERT<sup>2</sup> cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



kolut palača cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo usko dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERT<sup>2</sup> cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14×2,0		<b>2529195015</b>	50	800	m
<b>N</b>	16×2,2		<b>2529195016</b>	50	750	m
<b>N</b>	20×2,8		<b>2529195017</b>	50	650	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.




## PERT<sup>2</sup> cijev u plavoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14×2,0		<b>2529195018</b>	50	800	m
<b>N</b>	16×2,2		<b>2529195019</b>	50	750	m
<b>N</b>	20×2,8		<b>2529195020</b>	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## Spojni elementi



### Mesingani prijelazni komad ženski

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	kom.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	kom.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	kom.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	kom.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	kom.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kom.



### Mesingani prijelazni komad muški

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R1/2"		2509045000	10	150	kom.
16 R1/2"		2509045001	10	150	kom.
20 R1/2"		2509045002	10	150	kom.
20 R3/4"		2509045003	10	150	kom.
25 R3/4"		2509045005	5	80	kom.
25 R1"		2509045004	5	70	kom.
32 R1"		2509045006	5	50	kom.



### Mesingana spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509042000	10	160	kom.
16		2509042001	5	80	kom.
20		2509042002	5	80	kom.
25		2509042003	5	80	kom.
32		2509042004	5	60	kom.





### PPSU spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566042000	10	160	kom.
16		2566042001	10	160	kom.
20		2566042002	10	160	kom.
25		2566042003	5	80	kom.
32		2566042004	5	60	kom.

## Mesingana reducir spojnica



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2509046006	10	160	kom.
20 / 14		2509046007	10	160	kom.
20 / 16		2509046008	10	160	kom.
25 / 16		2509046005	5	80	kom.
25 / 20		2509046009	5	80	kom.
32 / 25		2509046010	5	70	kom.



## PPSU reducir spojnica



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2566046002	10	160	kom.
20 / 14		2566046003	10	160	kom.
20 / 16		2566046004	10	160	kom.
25 / 16		2566046005	5	80	kom.
25 / 20		2566046000	5	80	kom.
32 / 25		2566046001	5	70	kom.



## Mesingana spojnica ultraLINE/Push

SKUPINA: U1



	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N	14x2,0 / 14x2,0		2509042010	1	40	kom.
N	16x2,2 / 14x2,0		2509042011	1	40	kom.
N	16x2,2 / 18x2,5		2509042012	1	40	kom.
N	16x2,2 / 18x2,0		2509042013	1	40	kom.
N	20x2,8 / 18x2,5		2509042014	1	30	kom.
N	20x2,8 / 18x2,0		2509042015	1	30	kom.
N	25x2,5 / 25x3,5		2509042016	1	20	kom.
N	32x3,0 / 32x4,4		2509042017	1	15	kom.

Spojnice sadrže ultraLINE PVDF čahuru i Push mesingani prsten u kompletu.



## Mesingani T-komad

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509257000	10	100	kom.
16		2509257001	10	80	kom.
20		2509257002	10	80	kom.
25		2509257003	5	40	kom.
32		2509257004	2	20	kom.





 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 N novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### PPSU T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566257000	10	100	kom.
16		2566257001	10	80	kom.
20		2566257002	10	80	kom.
25		2566257003	5	40	kom.
32		2566257004	2	20	kom.



### Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kom.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kom.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kom.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kom.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kom.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kom.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kom.

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## PPSU reducirani T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kom.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kom.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kom.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kom.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kom.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kom.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kom.



## Mesing koljeno 90°



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509302000	10	180	kom.
16		2509302001	10	180	kom.
20		2509302002	10	120	kom.
25		2509302003	5	60	kom.
32		2509302004	5	30	kom.



## PPSU koljeno 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566302000	10	180	kom.
16		2566302001	10	120	kom.
20		2566302002	10	120	kom.
25		2566302003	5	60	kom.
32		2566302004	5	30	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Nipl spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 15		2509046000	20	160	kom.
16 / 15		2509046001	20	160	kom.
20 / 18		2509046002	10	120	kom.
25 / 22		2509046003	5	60	kom.
32 / 28		2509046004	5	60	kom.

**Napomena:**

Spojnica je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



## T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509258000	5	60	kom.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kom.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kom.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kom.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kom.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kom.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kom.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kom.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kom.



## Koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509069000	10	120	kom.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kom.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kom.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kom.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kom.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kom.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kom.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kom.



## Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509070000	10	120	kom.
16 R½"		2509070001	10	120	kom.
20 R½"		2509070002	10	120	kom.
20 R¾"		2509070003	10	100	kom.
25 R¾"		2509070004	5	40	kom.
32 R1"		2509070005	2	30	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 41 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286004	5	50	kom.
16 Rp½"		2509286007	5	50	kom.
20 Rp½"		2509286010	5	50	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 52,5 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286003	5	40	kom.
16 Rp½"		2509286006	5	40	kom.
20 Rp½"		2509286009	5	40	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 54 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp¾"		2509286012	2	30	kom.



**Napomena:**

Žensko koljeno od mesinga za zidnu ploču dolazi bez plastičnog čepa.



### Zidno koljeno tip V za suhu ugradnju izravno učvršćivanje mesing (Ž) L = 78 mm


**SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286005	2	20	kom.
16 Rp½"		2509286008	2	20	kom.
20 Rp½"		2509286011	2	20	kom.



### Zidno koljeno tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

**SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286000	5	45	kom.
16 Rp½"		2509286001	5	45	kom.
20 Rp½"		2509286002	5	45	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.





### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071000	50	kom.
16		2509071002	50	kom.
20		2509071004	40	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071001	25	kom.
16		2509071003	25	kom.
20		2509071005	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071006	10	kom.
16		2509071007	10	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261000	50	kom.
16		2509261002	50	kom.
20		2509261008	50	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261001	25	kom.
16		2509261003	25	kom.
20		2509261009	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261004	50	kom.
20 / 16		2509261010	40	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261005	50	kom.
20 / 16		2509261011	40	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261006	25	kom.
20 / 16		2509261012	25	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261007	25	kom.
20 / 16		2509261013	25	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	kom.

### Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.





### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043003	20	300	kom.

**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



### Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043010	15	150	kom.

**Napomena:**

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



### Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043011	20	300	kom.

**Napomena:**

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom, raznim vrstama termostatskih ventila i nekim fitinzima za spojeve s unutrašnjim navojem G $\frac{1}{2}$ ".



### Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709040000	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim  $\frac{1}{2}$ " navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.





### Čep mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509250000	10	350	kom.
16		2509250001	10	200	kom.
20		2509250002	10	150	kom.
25		2509250003	5	150	kom.
32		2509250004	5	60	kom.

## PVDF prsten

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509335000	50	700	kom.
16		2509335001	50	500	kom.
20		2509335002	30	300	kom.
25		2509335003	20	200	kom.
32		2509335004	10	100	kom.



## Navojna spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2510042000	10	120	kom.
16		2510042001	10	120	kom.
20		2510042002	10	120	kom.

**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



## Navojna spojnica (Ž) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G½"		2510044000	10	150	kom.
16 G½"		2510044001	10	150	kom.
20 G½"		2510044002	10	150	kom.




**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



## Navojna spojnica (M) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G½"		2510045000	10	150	kom.
16 G½"		2510045001	10	150	kom.
20 G½"		2510045002	10	150	kom.
 25 G¾"		2509045007	5	80	kom.

**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.


½" navoji imaju brtvu s O-prstenom.

Priključci s ½" navojem namijenjeni su za izravno uvrtnje u razdjelnik - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve s O-prstenom.



## Mesingani eurokonus adapter

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G¾"		2510271000	10	120	kom.
16 G¾"		2510271001	10	120	kom.





## Mesingana poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G½"		2510105000	10	120	kom.
14 G¾"		2510105001	10	120	kom.
16 G½"		2510105002	10	120	kom.
16 G¾"		2510105003	10	120	kom.
20 G½"		2510105004	10	80	kom.
20 G¾"		2510105005	10	80	kom.
25 G1"		2510105006	5	60	kom.
25 G¾"		2510105007	5	60	kom.
32 G1"		2510105009	5	50	kom.
32 G1¼"		2510105008	5	40	kom.



## Eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G¾"		2510271002	10	150	kom.
16 G¾"		2510271003	10	150	kom.
20 G¾"		2510271004	10	150	kom.


**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi trebaju se kalibrirati i zarubiti prije spajanja na spojnicu.

## Pribor

### Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm

**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.




### Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.



### Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



## Alati



### Baterijski set alata - alati za proširivanje i stezanje + glave za proširivanje ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267031	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za bateriju
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 glava za proširivanje
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 glava za proširivanje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 glava za proširivanje
- 1967267004 - set steznih vilica - 16
- 1967267005 - set steznih vilica - 20
- 1967267006 - set steznih vilica - 25
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20
- kovčeg za alat



### Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje + ultraLINE PE 16-20 i ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267032	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 glava za proširivanje
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 glava za proširivanje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 glava za proširivanje
- 1967267004 - set steznih vilica - 16
- 1967267005 - set steznih vilica - 20
- 1967267006 - set steznih vilica - 25
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- kovčeg za alat



### Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267026	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - cijev škaru 14-25
- 1933267029 - rezač cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



### Set alata UltraLine - alati za proširivanje i baterijski za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267012	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 2 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.

## Baterijski punjač

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	kom.



## Baterija za baterijske alate

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah	***	1967267023	1	kom.
 RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	kom.



## Set ručnog alata - alat za proširivanje i lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267016	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267085 - Ručni lančani alat za stezanje
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



## Set ručnog alata - alat za proširivanje i adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267017	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267015 - adapter za radialni alat za stezanje
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



## Alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267001	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Glava za proširivanje PE

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113000	1	kom.
16×2,2		1967113001	1	kom.
20×2,8		1967113002	1	kom.



### Glava za proširivanje AL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113003	1	kom.
16×2,2		1967113004	1	kom.
20×2,8		1967113005	1	kom.
25×2,5		1967113006	1	kom.
32×3,0		1967113007	1	kom.



### Set steznih vilica

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967267003	1	kom.
16×2,2		1967267004	1	kom.
20×2,8		1967267005	1	kom.
25×2,5		1967267006	1	kom.
32×3,0		1967267007	1	kom.



### Set dvostrukih vilica za hidrauličku prešu

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

**Napomena:**

Set dvostrukih vilica omogućuju preinaku Push hidrauličke nožne preše u alat za uporabu s elementima System KAN-therm ultraLINE. Set sadrži dugu i kratku vilicu



### Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica

SKUPINA: K


	*	Kod		JM
		1967267050	1	kom.

**Napomena:**

Za ponovno opremanje Push hidrauličke nožne preše koristite jedan zaštitni klin za dvostruke vilice.




## Set dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267052	1	kom.
16-20		1967267053	1	kom.
25-32		1967267054	1	kom.

Set omogućuje preinaku Push baterijskog alata za stezanje za rad s ultraLINE elementima.



## Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267055	1	kom.



## Adapter za alat za stiskanje SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1967267015	1	kom.

### Napomena:

Adapter je prikladan za REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 alate za stiskanje.



## Škare za rezanje cijevi SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



## Škare za rezanje cijevi SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-25		1967267000	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1967267019	1	kom.

**Napomena:**

Oštrica za škare za rezanje cijevi 1967267000.



### Kalibrator cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16-20		1967267021	1	kom.



### Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

**Napomena:**

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**PRESS**

Inovativnost i univerzalnost  
- jedan sustav, šest funkcija

# Sadržaj

## SUSTAV KAN-therm ultraPRESS

Cijevi .....	29
Spojni elementi .....	31
Pribor .....	47
Alati .....	49

# Sustav KAN-therm ultraPRESS

kompatibilan je i u potpunosti zamjenjuje postojeći Sustav KAN-therm Press, kako u pogledu fitinga, tako i u pogledu cijevi.

**Komponente Sustava KAN-therm ultraPRESS imaju iste kataloške oznake i cijene kao i njihovi prethodnici.**

**„Razlika koju vidite na prvi pogled je nova boja fitinga od svijetlog PPSU-a”**

– kaže Mariusz Choroszuca – direktor Odjela tehničke podrške KAN Grupe.

Raspon mesinganih fitinga dopunjen je promjerom 32×3 mm.

Nove oznake cijevi služe za pravilnu identifikaciju.

Kako bismo proces ugradnje učinili što lakšim, našim smo klijentima omogućili i personalizirane KAN alate koji se sastoje od tri kompleta alata s U i TH kliješti, opremljenih funkcijom automatskog povlačenja kliješti.



Proizvodni proces Sustava KAN-therm ultraPRESS osigurava da se stvaranje otpada koji se ne može reciklirati smanji za 50%.

# Sustav KAN-therm ultraPRESS

## Cijevi

### PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev - palica

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m

**Napomena:**



Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195010	50	750	m
16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev sa 9 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm) strojevima.





 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERTAL cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		<b>1029195011</b>	50	750	m
<b>N</b> 16x2,0		<b>1029196209</b>	100	900	m
20x2,0		<b>1029195001</b>	50	750	m
25x2,5		<b>1029195003</b>	25	375	m
26x3,0		<b>1029196024</b>	50	350	m
32x3,0		<b>1029196067</b>	50	300	m


**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

## Spojni elementi

### Mesingani ženski prijelazni komad



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	kom.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	kom.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	kom.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kom.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	kom.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kom.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kom.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	kom.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kom.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	kom.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	kom.



### Mesingani muški prijelazni komad



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009045005	10	150	kom.
20 R1/2"		1009045009	10	120	kom.
20 R3/4"		1009042128	10	120	kom.
25 R1/2"		1009042132	5	50	kom.
25 R3/4"		1009045014	5	50	kom.
25 R1"		1009045013	5	50	kom.
26 R1/2"		1009042134	5	50	kom.
26 R3/4"		1009045043	5	50	kom.
26 R1"		1009045015	5	50	kom.
32 R1"		1009045017	5	40	kom.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	kom.
40 R1"		1009045061	2	20	kom.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	kom.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	kom.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	kom.
63 R2"		1009045003	1	10	kom.



### PPSU ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	kom.





### Mesingana Compression spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15		1009042077	10	150	kom.
20 / 22		1009042079	10	80	kom.
25 / 22		1009042082	5	50	kom.

**Napomena:**

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



### Compression koljeno mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	kom.

**Napomena:**

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



### Mesingana spojnica ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kom.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kom.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kom.



### Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042042	10	150	kom.
20		1009042049	10	120	kom.
25		1009042055	5	70	kom.
32		1009042003	5	40	kom.
40		1009042004	2	20	kom.
50		1009042005	2	20	kom.
63		1009042022	1	5	kom.



### PPSU spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042013	10	160	kom.
20		1009042015	10	150	kom.
25		1009042017	5	60	kom.
26		1009042039	5	60	kom.



kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Mesingana reducir spojnica


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009042105	10	120	kom.
25 / 16		1009042111	5	70	kom.
25 / 20		1009042117	5	70	kom.
32 / 16		1009046075	5	40	kom.
32 / 20		1009046072	5	40	kom.
32 / 25		1009046018	5	40	kom.
32 / 26		1009046046	5	40	kom.
40 / 20		1009046047	2	30	kom.
40 / 25		1009046052	2	30	kom.
40 / 26		1009046054	2	30	kom.
40 / 32		1009046048	2	20	kom.
50 / 32		1009046002	2	20	kom.
50 / 40		1009046004	2	20	kom.
63 / 40		1009046007	1	10	kom.
63 / 50		1009046008	1	10	kom.



## PPSU reducir spojnica



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009046026	10	120	kom.
25 / 16		1009046029	5	70	kom.
25 / 20		1009046032	5	70	kom.
26 / 16		1009046040	5	70	kom.
26 / 20		1009046045	5	70	kom.



## T-komad mesingani ženski

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kom.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kom.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kom.





### Mesingani prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009259000	5	60	kom.
20 R1/2"		1009259027	5	50	kom.
20 R3/4"		1009259001	5	50	kom.
25 R3/4"		1009259037	2	30	kom.
25 R1"		1009259002	2	30	kom.
26 R3/4"		1009259043	2	30	kom.
26 R1"		1009259040	2	30	kom.
32 R1"		1009259046	2	20	kom.
40 R1"		1009259003	1	10	kom.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kom.
63 G1"	**	1009259010	-	5	kom.



### Mesingani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257129	10	80	kom.
20		1009257144	5	50	kom.
25		1009257152	2	30	kom.
<b>N</b> 32		1009257305	2	20	kom.



### PPSU T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257007	10	80	kom.
20		1009257009	5	50	kom.
25		1009257010	2	30	kom.
26		1009257016	2	30	kom.
32		1009257020	2	20	kom.
40		1009257023	1	10	kom.
50		1009257027	1	6	kom.
63		1009257029	-	3	kom.

## Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kom.
<b>N</b> 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kom.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kom.
<b>N</b> 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kom.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kom.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kom.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kom.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kom.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kom.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kom.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kom.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kom.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kom.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kom.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kom.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kom.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kom.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	kom.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kom.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kom.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kom.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kom.





## PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kom.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kom.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kom.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kom.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kom.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kom.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kom.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kom.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kom.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kom.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kom.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kom.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kom.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kom.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kom.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kom.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kom.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kom.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kom.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kom.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kom.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kom.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kom.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kom.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kom.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kom.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kom.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kom.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kom.



## Prolazni T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257043	1	4	kom.
20		1009257045	1	4	kom.

**Napomena:**  
 Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.  
 Dimenzija stiropor kutije:  
 visina (H) = 150 mm  
 duljina (L) = 190 mm  
 širina (W) = 40 mm

## Prolazni reducirani T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kom.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kom.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kom.

### Napomena:


Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.

Dimenzija stiropor kutije:

visina (H) = 150 mm



duljina (L) = 190 mm

širina (W) = 40 mm



## Mesing koljeno 90°



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068054	10	120	kom.
20		1009068060	10	80	kom.
25		1009068066	5	40	kom.
<b>N</b> 32		1009068112	2	30	kom.



## PPSU koljeno 90°


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068007	10	120	kom.
20		1009068010	10	80	kom.
25		1009068030	5	40	kom.
26		1009068034	5	40	kom.
32		1009068020	2	30	kom.
40		1009068011	2	20	kom.
50		1009068048	2	10	kom.
63		1009068050	-	5	kom.



## Prijelazno koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009069005	10	120	kom.
20 Rp½"		1009069008	10	100	kom.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	kom.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	kom.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kom.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	kom.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kom.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kom.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazno koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009068000	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009070010	10	100	kom.
20 Rp3/4"		1009070013	10	100	kom.
25 Rp3/4"		1009070005	5	40	kom.
25 Rp1"		1009070022	5	40	kom.
26 Rp3/4"		1009070026	5	40	kom.
26 Rp1"		1009070016	5	40	kom.
32 Rp1"		1009070018	2	30	kom.
40 Rp1 1/4"		1009070029	2	20	kom.



### PPSU koljeno 45°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
32		1009068003	2	30	kom.
40		1009068028	2	20	kom.
50		1009068040	1	10	kom.
63		1009068041	-	5	kom.



### Zidni T-komad tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kom.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kom.

Dimenzija B = 20,5 mm. Razmak između ogranaka - 50 mm.

**Napomena:**

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



### Akustična zaštita za zidni T-komad tip U

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183004	5	25	kom.

### PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.  
 Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
 Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnic.  
 Koristiti kudelju sa brtvenom pastom. Nije prikladno za suhu ugradnju.



### PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286023	5	50	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.  
 Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
 Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnic.  
 Koristite samo kudelju s pastom za brtvljenje.



### PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286022	2	30	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286024	2	30	kom.

Dimenzija B = 35,5 mm

**Napomena:**

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom.  
 Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
 Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnic.  
 Koristite samo kudelju s pastom za brtvljenje.



### Zidno koljeno za suhu ugradnju za izravno uvršćivanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.





### Zidno koljeno za suhu ugradnju za izravno uvršćivanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.





### Zidno koljeno (Ž) mesing za montažnu pločicu - L = 52,5 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009285009	5	40	kom.
20 Rp½"		1009285001	5	40	kom.

Dimenzija B = 31,5 mm

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.  
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



### Zidni T-komad kutni (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009285017	5	40	kom.
20 Rp½"		1009285040	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.  
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



### Zidni T-komad kutni (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009285077	5	50	kom.
20 Rp½"		1009285082	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

**Napomena:**

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.  
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



### Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009285059	5	50	kom.
20 Rp½"		1009285062	5	50	kom.

Dimenzija B = 20 mm

**Napomena:**

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom.  
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



### Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 54 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp¾"		1009285032	5	50	kom.
25 Rp¾"		1009285050	2	30	kom.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	kom.

Dimenzija B = 30 mm

**Napomena:**

Zidno koljeno dolazi bez plastičnog čepa.






## Zvučna izolacija za zidna koljena

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183002	5	25	kom.

**Napomena:**


Upotreba sa zidnim koljenima i T-komadima za izravno učvršćivanje:

-  1009285059
-  1009285062
-  1009285032



## Zidni T-komad ravni za montažnu pločicu (Ž) mesing - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1009285056	5	50	kom.


Dimenzija B = 20 mm

**Napomena:**

Ravni zidni T-komad se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.



Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



## Zidni T-komad ravni za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1009285057	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm

**Napomena:**



Ravni zidni T-komad se isporučuje s plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



## Zidni T-komad (Ž) za suhu ugradnju mesing- L = 62 mm



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009258012	2	20	kom.
20 Rp½"		1009258018	2	20	kom.



## Reducirani T-komad za suhu ugradnju mesing (Ž)- L = 62 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Montažna pločica sa zidnim koljenima (Ž) - L = 44 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285000	1	10	kom.

Duljina pločice = 210 mm

**Napomena:**

Zidna koljena za zidne pločice prodaju se u kompletu s pričvrstnim vijkom, plastičnim graničnikom i metalnom pločicom s križanjem  
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Može se koristiti i za suhu ugradnju.



## Nipl spojnica mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	kom.
16 / 15		1009042061	20	160	kom.
20 / 22		1009042064	10	120	kom.
25 / 22		1009042065	5	60	kom.
25 / 28		1009042139	5	60	kom.
26 / 22		1009042141	5	60	kom.
26 / 28		1009042143	5	60	kom.
<b>N</b> 32 / 28		1009042202	5	40	kom.

**Note:**

Spojnica je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



## Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009257115	40	kom.
20		1009261004	30	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora ravnim T-komadom, koristite set od dva T-komada.  
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: F

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261001	30	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.  
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: F

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261002	10	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova”.



## Mesing T-komad s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009261005	25	kom.
20		1009261009	20	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora ravnim T-komadom, koristite set od dva T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova”.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: F


Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261000	20	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova”.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: F

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261007	20	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova”.




## Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 210 mm SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068001	40	kom.

### Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova”.





### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071006	40	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071009	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 250 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068002	15	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm

SKUPINA: F



Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071014	10	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.


## Mesingana poluspojnic (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G1/2"		1009105000	10	120	kom.
16 G3/4"		1009105002	10	120	kom.
20 G3/4"		1009105006	10	80	kom.
20 G1"		1009105004	5	60	kom.
25 G3/4"		1009105011	5	60	kom.
25 G1"		1009105009	5	60	kom.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	kom.
26 G3/4"		1009105016	5	60	kom.
26 G1"		1009105014	5	60	kom.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	kom.
32 G1"		1009105021	5	50	kom.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	kom.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	kom.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	kom.
40 G2"		1009271002	2	30	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za spajanje s niplama razdjelnika.



## Mesingani eurokonus priključak

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1009271013	10	120	kom.
32 G1"		1009271009	5	50	kom.



## Čep mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009250001	10	200	kom.
20		1009250002	10	140	kom.
25		1009250003	5	100	kom.
26		1009250004	5	100	kom.
32		1009250005	5	50	kom.



## PPSU Univerzalna eurokonus spojnic (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1010271005	10	150	kom.

**Napomena:**

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kom.

**Napomena:**

Adapteri su kompatibilni sa spojnicama za spajanje adaptera i razdjelnicima sa niplama.



### Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

**Napomena:**

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).



### Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	kom.
16x2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	kom.


**Napomena:**

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.

## Pribor

### Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.



**Napomena:**

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.  
Ne koristiti za suhu montažu.



### Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.


**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.  
Ne koristiti za suhu montažu.



### Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.


**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvrtnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.  
Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom).



### Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.  
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.


**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha




## Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm

### Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.



## Savijena montažna pločica SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Alati

### Rezač za cijev za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



### Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



### Kružni rezač za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267056	1	kom.



### Nož kružnog rezača za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1941267039	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



### Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kom.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kom.
50 / 63	*	1936267046	1	kom.



### Set alata - KAN-therm Mini battery alat za stiskanje + čeljusti "U" profila

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055010	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267273 - čeljust U16 - 1 kom.,
- 1936267274 - čeljust U20 - 1 kom.,
- 1936267275 - čeljust U25 - 1 kom.,
- 1936267277 - čeljust U32 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.
- Kofer - 1 kom.



### KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267240	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 16-40		1936267238	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



## Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 10,8-36 V		1936267267	1	kom.



## Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



## KAN-therm "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 16		1936267257	1	kom.
N 20		1936267258	1	kom.
N 25		1936267259	1	kom.
N 32		1936267260	1	kom.
N 40		1936267261	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



## KAN-therm "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 16		1936267241	1	kom.
N 20		1936267242	1	kom.
N 25		1936267271	1	kom.
N 26		1936267243	1	kom.
N 32		1936267244	1	kom.
N 40		1936267272	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
26		1936267245	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



### REMS Eco-Press alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26		1936267174	1	kom.

**Napomena:**  
Ručni alat za stiskanje namijenjen je praviljenju cijevnih veza u rasponu od Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



### REMS "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267220	1	kom.
16		1936267122	1	kom.
20		1936267125	1	kom.
25		1936267127	1	kom.
32		1936267137	1	kom.
40		1936267139	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 mm) strojevima.



### REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1948267107	1	kom.
16	*	1948267109	1	kom.
17	*	1948267111	1	kom.
20	*	1948267114	1	kom.
25	*	1948267116	1	kom.
26	*	1936267101	1	kom.
32	*	1936267103	1	kom.
40	*	1936267105	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm) strojevima.

## REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50	*	1936267134	1	kom.
63	*	1936267136	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
26		1936267130	1	kom.


**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press strojevima.



## Kovčeg za Eco-Press alat


SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1941267135	1	kom.



## Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26		1936267217	1	set

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu


Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267130 - čeljust C26 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



## Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1938267158	1	set

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Set alata LIGHT

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-20		1936267218	1	kom.

### Napomena:

Alat za stiskanje dolazi s kovčegom (1941267135).

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
  - 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
  - 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
  - 1936267026 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16,
  - 1936267028 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø20,
- Set pokriva promjere između 16-20 mm.



## Kovčeg za dodatne Press alate

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1941267129	1	kom.



## Set dodatnih Press alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267216	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kom.
- 1936267039 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kom.
- 1936267046 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø50, Ø63 - 1 kom.
- 1936267056 - rezač za PERTAL cijevi Ø16-63 - 1 kom.
- 1936267054 - škare za PERTAL cijevi Ø16-32 - 1 kom.
- 1941267129 - kovčeg - 1 kom.



## REMS "TH" profil set čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1936267215	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267134 - čeljust TH50 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267136 - čeljust TH63 za alat za stiskanje - 1 kom.
- kovčeg - 1 kom.

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS Power-Press SE "U" profil set alata za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267167	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267137 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267139 - čeljust U40 za alat za stiskanje - 1 kom.
- kovčeg - 1 kom.

## REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K


Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267219	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu



## REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K


Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267160	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267152	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



## Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "U" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055004	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.
- 1936267113 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267114 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267115 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267116 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



## Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "TH" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32	*	1936055005	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.
- 1936267108 - čeljust TH16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267109 - čeljust TH20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936121003 - čeljust TH25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267111 - čeljust TH32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress PB2 "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267231	1	kom.
16		1936267232	1	kom.
20		1936267233	1	kom.
25		1936267234	1	kom.
32		1936267235	1	kom.
40		1936267236	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress PB2 "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267222	1	kom.
16		1936267223	1	kom.
20		1936267224	1	kom.
25		1936267225	1	kom.
26		1936267226	1	kom.
32		1936267227	1	kom.
40		1936267228	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress "TH" profil ogrlice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50		1936267229	1	kom.
63		1936267230	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.  
Koristite s ZB203 adapterom.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1948267000	1	kom.



**Napomena:**

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.  
Press: 50-63 mm  
Steel & Inox: 35-54 mm  
Copper: 42-54 mm



## Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.


**Napomena:**

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.



## Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

**Napomena:**

Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevima.



## Ključ za stezanje eurokonus spojnice G<sup>3/4</sup>"

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

**Napomena:**

Ključ je za montažu eurokonus spojnice G<sup>3/4</sup>".







Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PP**

Visoka kvaliteta  
za umjerenu cijenu

HR 23/08

Ø **16-110 mm**

# Sadržaj

## SUSTAV **KAN-therm** PP

Cijevi .....	<b>61</b>
Spojni elementi .....	<b>64</b>
Pribor .....	<b>75</b>
Alati .....	<b>77</b>

# Sustav KAN-therm PP

## Cijevi

### Cijev PPR SDR7.4 PN16 – palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 8 bara  
Klasa primjene 2; 6 bara  
Klasa primjene 4; 10 bara  
Klasa primjene 5; 6 bara



### Cijev PPR SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara  
Klasa primjene 2; 8 bara  
Klasa primjene 4; 10 bara  
Klasa primjene 5; 6 bara





### Cijev stabiAL SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,7		1229205003	4	160	m
20×3,4		1229205005	4	100	m
25×4,2		1229205007	4	80	m
32×5,4		1229205009	4	40	m
40×6,7		1229205012	4	28	m
50×8,3		1229205015	4	20	m
63×10,5		1229205018	4	12	m
75×12,5		1229205021	4	8	m
90×15		1229205000	4	8	m
110×18,3		1229205002	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara  
 Klasa primjene 2; 8 bara  
 Klasa primjene 4; 10 bara  
 Klasa primjene 5; 6 bara




### Cijev stabiGLASS SDR7.4 PN16 – palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 8 bara  
 Klasa primjene 2; 6 bara  
 Klasa primjene 4; 10 bara  
 Klasa primjene 5; 6 bara



### Cijev stabiGLASS SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: M



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara  
 Klasa primjene 2; 8 bara  
 Klasa primjene 4; 10 bara  
 Klasa primjene 5; 6 bara

## Cijev PPRCT SDR7.4 PN20 bar

SKUPINA: L

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	20x2,8		<b>1229348001</b>	4	160	m
<b>N</b>	25x3,5		<b>1229348002</b>	4	100	m
<b>N</b>	32x4,4		<b>1229348003</b>	4	60	m
<b>N</b>	40x5,5		<b>1229348004</b>	4	40	m
<b>N</b>	50x6,9		<b>1229348005</b>	4	28	m
<b>N</b>	63x8,6		<b>1229348006</b>	4	16	m
<b>N</b>	75x10,3		<b>1229348007</b>	4	12	m
<b>N</b>	90x12,3		<b>1229348008</b>	4	8	m
<b>N</b>	110x15,1		<b>1229348000</b>	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1;10 bara  
 Klasa primjene 2; 8 bara  
 Klasa primjene 4;10 bara  
 Klasa primjene 5; 6 bara



## Spojni elementi



### Sedlo spojnica PP/Push

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	kom.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	kom.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	kom.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	kom.

**Napomena:**

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



### Sedlo spojnica (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40 Rp½"		1209238022	20	160	kom.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kom.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kom.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kom.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kom.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kom.

**Napomena:**

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



### Kompenzacijski luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209036000	20	kom.
20		1209036002	20	kom.
25		1209036003	15	kom.
32		1209036004	10	kom.

**Napomena:**

Luk promjer Ø150, duljina 370 mm.



### Obilazni luk



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209269000	200	kom.
20		1209269001	200	kom.
25		1209269002	130	kom.
32		1209269003	75	kom.



## Spojnica


SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209245001	80	1360	kom.
20		1209245002	100	700	kom.
25		1209245003	50	550	kom.
32		1209245004	40	280	kom.
40		1209245005	30	180	kom.
50		1209245006	-	110	kom.
63		1209245007	-	60	kom.
75		1209245008	-	45	kom.
90		1209245009	-	24	kom.
110		1209245000	-	16	kom.



## Reducir spojnica



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
! 20 / 25		1209220021	1	kom.
! 32 / 25		1209220022	1	kom.



## Redukcija

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1209220004	100	1200	kom.
25 / 16		1209220005	50	1100	kom.
25 / 20		1209220006	100	900	kom.
32 / 20		1209220007	80	640	kom.
32 / 25		1209220008	80	560	kom.
40 / 20		1209220009	50	400	kom.
40 / 25		1209220010	50	350	kom.
40 / 32		1209220011	50	300	kom.
50 / 32		1209220000	30	180	kom.
50 / 40		1209220012	30	150	kom.
63 / 32		1209220013	-	100	kom.
63 / 40		1209220014	-	100	kom.
63 / 50		1209220015	-	100	kom.
75 / 50		1209220016	-	80	kom.
75 / 63		1209220017	-	50	kom.
90 / 50		1209220018	-	48	kom.
90 / 63		1209220019	-	45	kom.
90 / 75		1209220020	-	45	kom.
110 / 63		1209220001	-	27	kom.
110 / 75		1209220002	-	27	kom.
110 / 90		1209220003	-	27	kom.

### Napomena:

Nipli redukcije su namijenjene za direktno zavarivanje u naglavak fittinga na strani većeg promjera. Manji promjer je za izravno spajanje cijevi.





### Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	kom.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	kom.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	kom.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	kom.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	kom.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kom.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	kom.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kom.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	kom.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	kom.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kom.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	kom.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kom.

**Napomena:**  
Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1209051003	20	160	kom.
20 R1/2"		1209051004	20	160	kom.
20 R3/4"		1209051005	30	120	kom.
25 R1/2"		1209051006	20	140	kom.
25 R3/4"		1209051007	20	100	kom.
25 R1"		1209245018	-	80	kom.
32 R3/4"		1209051009	-	80	kom.
32 R1"		1209051008	-	80	kom.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	kom.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	kom.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	kom.
63 R2"		1209051013	-	18	kom.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	kom.
90 R3"		1209051015	-	6	kom.

**Napomena:**  
Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



### Koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068010	50	900	kom.
20		1209068011	100	500	kom.
25		1209068012	50	350	kom.
32		1209068013	20	200	kom.
40		1209068014	20	120	kom.
50		1209068015	-	60	kom.
63		1209068016	-	32	kom.
75		1209068017	-	20	kom.
90		1209068018	-	12	kom.
110		1209068009	-	8	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Nipl koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068022	50	1000	kom.
20		1209068023	100	600	kom.
25		1209068024	50	400	kom.
32		1209068025	50	200	kom.



## Koljeno 45°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068000	50	950	kom.
20		1209068001	100	700	kom.
25		1209068002	50	400	kom.
32		1209068003	40	200	kom.
40		1209068004	20	140	kom.
50		1209068005	-	80	kom.
63		1209068006	-	40	kom.
75		1209068007	-	25	kom.
90		1209068008	-	14	kom.
<b>N</b> 110		1209068028	-	10	kom.



## Nipl koljeno 45°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068019	50	1050	kom.
20		1209068020	100	700	kom.
25		1209068021	50	450	kom.




## Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1209069007	20	140	kom.

**Napomena:**  
B = 29 mm






### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 47 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kom.

**Napomena:**  
B = 35 mm



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 57 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kom.

**Napomena:**  
B = 36 mm



### Dvostruko zidno koljeno (Ž) 90° za izravno učvršćivanje - L = 148,5 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	N	1209285000	1	30	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "	N	1209285001	1	30	kom.

**Napomena:**  
20 Rp $\frac{1}{2}$  A = 45,5 mm  
25 Rp $\frac{1}{2}$  A = 50,7 mm



### Koljeno (Ž) 90°



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kom.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kom.

**Napomena:**  
Spojnice imaju poligon za viljuškasti ključ.

## Koljeno (M) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	kom.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	kom.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	kom.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	kom.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	kom.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	kom.
32 R1"		1209070006	-	50	kom.


**Napomena:**

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za vijuščasti ključ.



## T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209257001	40	640	kom.
20		1209257002	80	400	kom.
25		1209257003	20	240	kom.
32		1209257004	20	140	kom.
40		1209257005	15	75	kom.
50		1209257006	-	50	kom.
63		1209257007	-	24	kom.
75		1209257008	-	15	kom.
90		1209257009	-	10	kom.
110		1209257000	-	6	kom.





### Reducir T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	kom.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kom.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kom.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kom.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kom.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kom.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kom.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kom.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kom.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kom.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kom.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kom.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kom.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kom.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kom.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kom.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kom.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kom.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kom.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kom.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kom.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kom.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kom.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kom.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kom.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kom.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kom.



### Kutni T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209257010	40	360	kom.



### Križni komad

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209057000	80	480	kom.
20		1209057001	40	320	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 N novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

### Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	kom.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	kom.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	kom.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	kom.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	kom.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	kom.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kom.



**Napomena:**

Spojnice dim. 1" imaju poligon za viljuškasti ključ.



### Prijelazni T-komad (M)



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 R1/2"		1209259000	20	120	kom.



### Rastavljiva spojnica



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G3/4"		1209065001	20	200	kom.



### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1209105000	50	300	kom.
20 G3/4"		1209105001	50	400	kom.
25 G1"		1209105002	20	100	kom.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	kom.



N



### Poluspojnicica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G½"		1209271006	20	200	kom.
20 G¾"		1209271007	20	200	kom.
25 G¾"		1209271008	20	200	kom.



### Rastavljiva spojnicica (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1209271000	20	200	kom.
20 G½"		1209271001	20	200	kom.
20 G¾"		1209271002	20	200	kom.
25 G¾"		1209271004	20	100	kom.
25 G1"		1209271003	20	100	kom.
32 G1"		1209272000	20	80	kom.



### Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40		1209091016	1	40	kom.
50		1209091017	1	30	kom.
63		1209091018	1	20	kom.
75		1209091019	1	15	kom.
90		1209091020	1	10	kom.
110		1209091015	1	6	kom.


**Napomena:**  
Prirubnički adapter isporučuje se kao EPDM čep.



### Čelična prirubnica PN16

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40 DN32		1209091002	1	kom.
50 DN40		1209091003	1	kom.
63 DN50		1209091004	1	kom.
75 DN65		1209091005	1	kom.
90 DN80		1209091006	1	kom.
110 DN100		1209091001	1	kom.



Kod	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Čep


SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209025001	100	1000	kom.
20		1209025002	200	1000	kom.
25		1209025003	100	700	kom.
32		1209025004	50	500	kom.
40		1209025005	50	250	kom.
50		1209025006	-	170	kom.
63		1209025007	-	80	kom.
75		1209025008	-	50	kom.
90		1209025009	-	30	kom.
110		1209025000	-	20	kom.



## Kuglasti ventil



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209278001	10	90	kom.
25		1209278002	10	50	kom.
32		1209278014	5	25	kom.
40		1209278003	5	15	kom.
50		1209278004	2	10	kom.
63		1209278005	2	8	kom.
75		1209278006	1	5	kom.



## Ventil s ravnim dosjedom



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280000	1	30	kom.
25		1209280001	1	30	kom.
32		1209280002	1	30	kom.



## Podžbukni ventil s ravnim dosjedom i okruglom ručkom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280006	1	30	kom.
25		1209280007	1	30	kom.
32		1209280008	1	30	kom.

### Napomena:



Ventili se isporučuju sa dva čepa za obilježavanje tople vode (crveni) i hladne vode (plavi).





## Podžbukni kuglasti ventili s rozetom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		<b>1209280003</b>	1	30	kom.
25		<b>1209280004</b>	1	30	kom.
32		<b>1209280005</b>	1	30	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor

### Pričvrsnica za cijev

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209107030	20	1000	kom.
20		1209107031	20	800	kom.
25		1209107032	20	700	kom.
32		1209107033	20	440	kom.
40		1209107034	20	300	kom.
50		1209107035	20	240	kom.
63		1209107036	20	120	kom.
75		1209107037	20	100	kom.
90		1209107038	10	60	kom.


**Napomena:**

Koristiti samo kao pričvrsnice za klizne točke



### Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.


**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



### Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).





## Montažna pločica

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
150		1209210000	30	150	kom.

Montažna pločica 150 mm – potpuna duljina pločice 215 mm, širina 64 mm, dubina 6 mm.


kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alati

### Strugač za stabiAL cijevi


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20		1933267041	1	kom.
20 / 25		1933267043	1	kom.
23 / 32		1933267045	1	kom.
32 / 40		1933267047	1	kom.
50		1933267049	1	kom.
63		1933267051	1	kom.
75		1933267053	1	kom.
90		1933267055	1	kom.
110		1933267039	1	kom.



### Oštrica za stabiAL strugač cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-110	*	1933267035	1	kom.



### Škare za rezanje cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



### Kružni rezač za PP cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-100		1933267032	1	kom.





## Stacionarni uređaj za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
63-110, 1600 W		1933267036	1	kom.

Svaki set sadrži:

- Aparat za varenje PZ-125
- Stroj za varenje 1600 W
- Stezne čeljusti za cijevi Ø 63 mm
- Stezne čeljusti za cijevi Ø 75 mm
- Stezne čeljusti za cijevi Ø 90 mm
- Stezne čeljusti za cijevi Ø 110 mm
- Kovčeg

**Napomena:**

Set ne uključuje grijače matrice!



## KAN-therm set za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
<b>N</b> 16-50, 800 W		1933267078	1	kom.
<b>N</b> 63-110, 1600 W		1933267079	1	kom.

Svaki set sadrži:

- Električni stroj za varenje od 800 W ili 1600 W
- Stalak za aparat za zavarivanje
- Vijak za pričvršćivanje grijaćih umetaka
- Kovčeg
- Set grijaćih matrica od 16-50 mm ili 63-110 mm

**Napomena:**

Set ne uključuje grijače matrice za navarna sedla!



## Uređaj za varenje RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 63-125		1933267081	1	kom.

**Napomena:**

Alat se prodaje u kompletu s koferom.



## Uređaj za varenje SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 63-125		1933267082	1	kom.

**Napomena:**

Alat se prodaje u kompletu s koferom.




## Montažni dugi vijak za zavarivanje PP - servisni element

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1933267037	1	kom.

## Matrice za varenje za navarna sedla

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40		1933267004	1	kom.
50		1933267005	1	kom.
63		1933267006	1	kom.
75		1933267007	1	kom.
90		1933267008	1	kom.
110		1933267002	1	kom.

**Napomena:**


Set se sastoji iz ženskih i muških matrica, te imbus vijka.

Matrice za zavarivanje za navarna sedla nisu uključene u komplet alata za zavarivanje (1933267078, 1933267079).



## Svrdlo za navarno sedlo


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267038	1	kom.



## Razvrtalo za montažu navarnog sedla


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267074	1	kom.



## Grijaće matrice

SKUPINA: K


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1933267011	1	kom.
20		1933267013	1	kom.
25		1933267015	1	kom.
32		1933267017	1	kom.
40		1933267019	1	kom.
50		1933267021	1	kom.
63		1933267023	1	kom.
75		1933267025	1	kom.
90		1933267027	1	kom.
110		1933267009	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

# BILJEŠKE



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Steel**

Tradicionalni materijal  
u modernoj tehnologiji

HR 23/08

Ø **12-108 mm**

# Sadržaj

## SUSTAV **KAN-therm** Steel



Cijevi .....	83
Spojni elementi .....	84
Pribor .....	98
Alati .....	100

# Sustav KAN-therm Steel

## Cijevi

### Cijev iz ugljičnog čelika – palica

SKUPINA: J

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×1,2	*	<b>1530207027</b>	6	624	m
15×1,2		<b>1530207028</b>	6	1290	m
18×1,2		<b>1530207029</b>	6	1524	m
22×1,5		<b>1530207030</b>	6	1290	m
28×1,5		<b>1530207031</b>	6	624	m
35×1,5		<b>1530207032</b>	6	402	m
42×1,5		<b>1530207033</b>	6	402	m
54×1,5		<b>1530207034</b>	6	402	m
66,7×1,5		<b>1530207036</b>	6	228	m
76,1×2,0		<b>1530207037</b>	6	234	m
88,9×2,0		<b>1530207038</b>	6	114	m
108×2,0		<b>1530207026</b>	6	114	m

#### Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 12-54 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) - samo u instalacijama napunjenim vodom.
- 12-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



## Spojni elementi



### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kom.
22 R1"		1509257031	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kom.
28 R1"		1509045010	10	60	kom.
35 R1"		1509045020	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kom.
54 R2"		1509045014	4	12	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kom.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kom.



### Spojnicica Steel/Groove

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1509044019	10	30	kom.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kom.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kom.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kom.
76,1		1509042026	2	2	kom.
88,9		1509042027	2	-	kom.
108 / 114		1509042023	2	2	kom.



### Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rastavljiva spojnica (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	kom.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	kom.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	kom.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	kom.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	kom.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kom.



## Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1/2"		1509272000	2	50	kom.
18 R1/2"		1509272006	2	60	kom.
22 R3/4"		1509272001	2	40	kom.
28 R1"		1509272002	2	30	kom.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	kom.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	kom.
54 R2"		1509272005	2	4	kom.



## Eurokonus adapter (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"		1509271000	10	100	kom.
18 G3/4"		1509271001	10	100	kom.



## Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	kom.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	kom.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kom.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	kom.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	kom.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	kom.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	kom.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	kom.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	kom.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	kom.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	kom.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	kom.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	kom.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	kom.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kom.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	kom.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	kom.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kom.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	kom.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	kom.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kom.



### Prijelazni komad (Ž) s ravnim krajem

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	kom.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	kom.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	kom.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	kom.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	kom.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	kom.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	kom.



### Spojnic

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1509245002	10	140	kom.
15		1509245003	10	140	kom.
18		1509245004	10	140	kom.
22		1509245006	10	80	kom.
28		1509245007	10	60	kom.
35		1509245008	5	40	kom.
42		1509245009	4	24	kom.
54		1509245010	4	16	kom.
66,7		1509245000	2	4	kom.
76,1		1509245011	4	24	kom.
88,9		1509245012	4	16	kom.
108		1509245001	2	10	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Reducir spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15		1509052000	10	140	kom.



## Klizna spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509080001	10	140	kom.
15		1509080003	10	140	kom.
18		1509080004	10	100	kom.
22		1509080005	10	60	kom.
28		1509080006	5	40	kom.
35		1509080007	5	20	kom.
42		1509080008	4	16	kom.
54		1509080009	2	8	kom.
66,7		1509080014	2	4	kom.
76,1		1509080011	2	16	kom.
88,9		1509080012	2	6	kom.
108		1509080000	-	2	kom.



## Koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068005	10	150	kom.
15		1509068037	10	150	kom.
18		1509068038	10	90	kom.
22		1509068039	10	60	kom.
28		1509068040	5	30	kom.
35		1509068041	5	20	kom.
42		1509068042	2	8	kom.
54		1509068043	2	8	kom.
66,7		1509068049	1	2	kom.
76,1		1509068045	2	10	kom.
88,9		1509068047	2	8	kom.
108		1509068036	-	4	kom.





### Nipl koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068052	10	120	kom.
15		1509068053	10	120	kom.
18		1509068054	10	80	kom.
22		1509068055	10	60	kom.
28		1509068056	5	30	kom.
35		1509068058	5	20	kom.
42		1509068059	2	8	kom.
54		1509068060	2	6	kom.
66,7		1509068066	1	2	kom.
76,1		1509068062	2	12	kom.
88,9		1509068064	2	4	kom.
108		1509068050	2	4	kom.



### Koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068006	10	150	kom.
18		1509068007	10	120	kom.
22		1509068008	10	70	kom.
28		1509068009	10	40	kom.
35		1509068010	5	25	kom.
42		1509068011	4	16	kom.
54		1509068012	2	8	kom.
66,7		1509068018	1	2	kom.
76,1		1509068014	2	16	kom.
88,9		1509068016	2	8	kom.
108		1509068004	-	6	kom.



### Nipl koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068023	10	150	kom.
18		1509068024	10	120	kom.
22		1509068025	10	60	kom.
28		1509068026	10	40	kom.
35		1509068027	5	25	kom.
42		1509068028	4	16	kom.
54		1509068029	2	8	kom.
66,7		1509068019	1	2	kom.
76,1		1509068031	2	14	kom.
88,9		1509068033	2	12	kom.
108		1509068021	2	6	kom.



kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## T-komad

## SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	<b>1509257009</b>	10	100	kom.
15		<b>1509257010</b>	10	80	kom.
18		<b>1509257011</b>	10	40	kom.
22		<b>1509257012</b>	10	40	kom.
28		<b>1509257013</b>	5	25	kom.
35		<b>1509257014</b>	5	15	kom.
42		<b>1509257015</b>	4	8	kom.
54		<b>1509257016</b>	2	6	kom.
66,7		<b>1509257025</b>	1	2	kom.
76,1		<b>1509257018</b>	2	8	kom.
88,9		<b>1509257019</b>	2	6	kom.
108		<b>1509257008</b>	2	2	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kom.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kom.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kom.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kom.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	kom.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kom.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kom.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kom.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kom.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kom.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kom.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kom.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kom.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kom.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kom.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kom.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	kom.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kom.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kom.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	kom.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kom.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kom.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kom.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 **N** novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kom.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kom.



## Križni komad mimoilazni



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509057002	5	40	kom.



## Reducirani križni komad mimoilazni

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15		1509057004	5	40	kom.
22 / 15		1509057005	10	30	kom.
22 / 18		1509057006	10	30	kom.
28 / 15		1509057007	5	15	kom.
28 / 18		1509057008	5	15	kom.
28 / 22		1509057009	5	20	kom.



## Križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35	*	1509057025	2	8	kom.
42	*	1509057027	2	8	kom.
54	*	1509057029	-	4	kom.



## Reducirani križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35 / 28	*	1509057024	2	14	kom.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kom.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1509257003	10	kom.



### Reducirane križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18 / 12	*	1509257000	10	kom.
18 / 15		1509257004	10	kom.
22 / 12	*	1509257005	10	kom.
22 / 15		1509257006	10	kom.
28 / 12	*	1509257002	10	kom.
28 / 15		1509257007	8	kom.



### Križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509057013	8	kom.
15		1509057017	8	kom.





### Reducirane križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
15 / 12	*	1509057015	8	kom.
18 / 12	*	1509057000	8	kom.
18 / 15		1509057019	8	kom.
22 / 15		1509057021	6	kom.
28 / 12	*	1509057001	8	kom.
28 / 15		1509057022	6	kom.
35 / 15		1509057023	3	kom.

## Nipl redukcija



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	*	1509221019	10	200	kom.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kom.
18 / 15		1509221021	10	200	kom.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kom.
22 / 15		1509221023	10	140	kom.
22 / 18		1509221024	10	120	kom.
28 / 15		1509221025	10	70	kom.
28 / 18		1509221026	10	100	kom.
28 / 22		1509221027	10	80	kom.
35 / 22		1509221028	5	50	kom.
35 / 28		1509221029	5	60	kom.
42 / 22		1509221039	4	24	kom.
42 / 28		1509221040	4	24	kom.
42 / 35		1509221030	4	24	kom.
54 / 18		1509221031	4	16	kom.
54 / 22		1509221032	4	16	kom.
54 / 28		1509221033	4	16	kom.
54 / 35		1509221041	4	16	kom.
54 / 42		1509221034	4	16	kom.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kom.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kom.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kom.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kom.
76,1 / 42		1509221035	4	4	kom.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kom.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kom.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kom.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kom.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kom.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kom.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kom.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kom.



## Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1509069005	10	150	kom.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069004	10	100	kom.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069006	10	60	kom.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509068000	10	24	kom.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509068001	10	50	kom.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069007	5	30	kom.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069008	5	30	kom.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kom.
35 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069010	5	10	kom.
35 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069011	5	10	kom.
35 Rp1"		1509068002	5	20	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazno koljeno (Ž) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	kom.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	kom.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	kom.



### Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	kom.
15 R3/8"		1509070003	10	150	kom.
15 R1/2"		1509070002	10	100	kom.
18 R1/2"		1509070004	10	60	kom.
22 R3/4"		1509070005	10	50	kom.
28 R1"		1509070006	5	30	kom.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	kom.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	kom.
54 R2"		1509070009	2	8	kom.





### Prijelazno koljeno (M) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	kom.
15 R3/8"		1509070013	10	100	kom.
15 R1/2"		1509070012	10	80	kom.
18 R1/2"		1509070014	10	80	kom.
22 R3/4"		1509070015	10	60	kom.

## Prijelazni T-komad (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1509258004	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1509258005	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1509258006	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1509258008	10	50	kom.
22 Rp3/4"		1509258007	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1509258009	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1509258010	5	30	kom.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1509258011	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1509258012	5	20	kom.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1509258014	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1509258015	4	12	kom.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1509258016	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1509258018	2	8	kom.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kom.
66,7 Rp3/4"		1509257024	1	2	kom.
76,1 Rp3/4"		1509258020	2	12	kom.
88,9 Rp3/4"		1509258021	2	8	kom.
108 Rp3/4"		1509258001	2	2	kom.



## Obilazni luk



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509178000	10	80	kom.
15		1509022005	10	70	kom.
18		1509022006	10	60	kom.
22		1509022007	10	40	kom.
28		1509022008	5	20	kom.



## Luk 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509011000	10	80	kom.
15		1509011002	10	70	kom.
18		1509011003	10	50	kom.
22		1509011004	10	30	kom.
28		1509011005	5	20	kom.
35		1509011007	2	8	kom.
42		1509011008	2	4	kom.
54		1509011009	-	2	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Čep

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509250002	20	80	kom.
18		1509250003	20	300	kom.
22		1509250004	10	150	kom.
28		1509250005	10	130	kom.
35		1509250006	5	75	kom.
42		1509250007	4	48	kom.
54		1509250008	4	32	kom.
66,7		1509250025	1	4	kom.
76,1		1509250010	2	20	kom.
88,9		1509250012	2	4	kom.
108		1509250001	2	4	kom.



## Kuglasti ventil

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1509278000	1	25	kom.
N 18		1509278001	1	25	kom.
N 22		1509278002	1	15	kom.
N 28		1509278003	1	10	kom.
N 35		1509278004	1	10	kom.
N 42		1509278005	1	7	kom.
N 54		1509278006	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.  
Radni tlak maks. 16 bara.  
5 godina jamstva.



## Kuglasti ventil s poluspojnicom i plosnatom brtvom

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	kom.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	kom.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	kom.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	kom.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	kom.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	kom.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.  
Radni tlak maks. 16 bara.  
5 godina jamstva.



## Prirubnica PN16


## SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35		<b>1509091000</b>	1	6	kom.
42		<b>1509091001</b>	1	4	kom.
54		<b>1509091002</b>	1	2	kom.
66,7		<b>1509091005</b>	1	2	kom.
76,1		<b>1509091003</b>	1	4	kom.
88,9		<b>1509091004</b>	1	2	kom.
108		<b>1509091010</b>	1	2	kom.

### Napomena:

Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN50 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



## Pribor



### O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

**Napomena:**

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.



### O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

**Napomena:**


LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox. Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



### O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182007	5	100	kom.
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.



### O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182015	5	100	kom.
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.



**Napomena:**

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

## Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 18		<b>1509237000</b>	20	500	kom.
22		<b>1509237001</b>	20	500	kom.
28		<b>1509237002</b>	20	400	kom.
35		<b>1509237003</b>	20	400	kom.
42		<b>1509237004</b>	20	300	kom.
54		<b>1509237005</b>	20	300	kom.

### Napomena:

FPM/Viton plosnate brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.

Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alati



### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

**Napomena:**  
Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



### Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

**Napomena:**  
Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



## Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



## Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



## Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



## Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267240	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



### Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



### Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K


Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



## KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.

**Napomena:** Koristite KAN-therm "M" profilne objumice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



## Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip Snap On čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

**Napomena:**

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



## REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu



## REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm
- kovčeg

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm
- kovčeg

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.





## Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.  
Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.  
Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



## HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

**Napomena:**

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.  
Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.  
Press: 50-63 mm  
Steel & Inox: 35-54 mm  
Copper: 42-54 mm



## Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.  
Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.

## Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje, i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-108		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.







Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Inox**

Plemenit materijal,  
Giga mogućnosti

HR 23/08

Ø **12-168,3 mm**

# Sadržaj

## SUSTAV **KAN-therm** Inox

Cijevi .....	<b>111</b>
Spojni elementi .....	<b>112</b>
Pribor .....	<b>125</b>
Alati .....	<b>127</b>

# Sustav KAN-therm Inox

## Cijevi

### Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	762	m
28x1,2		1629194004	6	546	m
35x1,5		1629194005	6	546	m
42x1,5		1629194006	6	546	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m



**Napomena:**

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 12-108 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) - samo u instalacijama napunjenim vodom.
- 12-168,3 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.

### Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4521 (AISI 444) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	366	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m



**Napomena:**

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 15-108 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) - samo u instalacijama napunjenim vodom.
- 15-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.

## Spojni elementi



### Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kom.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kom.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kom.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kom.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	kom.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kom.



### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kom.
22 R1"		1609045008	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kom.
28 R1"		1609045012	10	60	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kom.
35 R1"		1609045015	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kom.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kom.
54 R2"		1609045020	4	12	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kom.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 N novo 
 ! uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Spojnica Inox/Groove



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1609042030	10	30	kom.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kom.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kom.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kom.
76,1		1609042034	2	30	kom.
88,9		1609042035	2	30	kom.
108 / 114		1609042028	2	30	kom.



## Prijelazni komad (Ž) dugi


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kom.



## Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kom.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kom.
28 R1"		1609271011	2	26	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kom.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kom.



## Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kom.
22 R1"		1609272004	2	30	kom.
28 R1"		1609272014	2	30	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kom.
54 R2"		1609272016	2	4	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Rastavljiva spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609271021	2	50	kom.
18		1609271022	2	60	kom.
22		1609271023	2	40	kom.
28		1609271024	2	30	kom.
35		1609271025	1	16	kom.
42		1609271026	2	12	kom.
54		1609271027	2	4	kom.



### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	kom.
22 G1"		1609271016	10	60	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	kom.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	kom.



### Spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	**	1609245002	10	70	kom.
15		1609245003	10	140	kom.
18		1609245004	10	140	kom.
22		1609245012	10	80	kom.
28		1609245013	10	60	kom.
35		1609245014	5	40	kom.
42		1609245015	4	24	kom.
54		1609245016	4	16	kom.
76,1		1609245010	4	24	kom.
88,9		1609245011	4	8	kom.
108		1609245000	2	10	kom.
139,7	**	1609245017	-	1	kom.
168,3	**	1609245018	-	1	kom.



### Klizna spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609080001	10	140	kom.
18		1609080002	10	100	kom.
22		1609080003	10	60	kom.
28		1609080004	10	40	kom.
35		1609080005	5	20	kom.
42		1609080010	4	16	kom.
54		1609080007	2	8	kom.
76,1		1609080008	2	2	kom.
88,9		1609080009	2	2	kom.
108		1609080000	2	2	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Koljeno 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	**	1609068149	10	70	kom.
15		1609068150	10	150	kom.
18		1609068151	10	90	kom.
22		1609068152	10	60	kom.
28		1609068115	5	30	kom.
35		1609068153	5	20	kom.
42		1609068154	2	8	kom.
54		1609068155	2	8	kom.
76,1		1609068125	2	12	kom.
88,9		1609068128	2	8	kom.
108		1609068107	2	4	kom.
139,7	**	1609068156	-	1	kom.
168,3	**	1609068157	-	1	kom.



## Nipl koljeno 90°



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609068142	10	60	kom.
15		1609068143	10	120	kom.
18		1609068144	10	60	kom.
22		1609068133	5	60	kom.
28		1609068145	5	30	kom.
35		1609068146	5	10	kom.
42		1609068147	2	8	kom.
54		1609068148	2	6	kom.
76,1		1609068139	2	10	kom.
88,9		1609068141	2	8	kom.
108		1609068130	-	1	kom.
<b>N</b> 139,7	*	1609068194	-	1	kom.
<b>N</b> 168,3	*	1609068195	-	1	kom.



## Koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068079	10	150	kom.
18		1609068080	10	120	kom.
22		1609068051	10	70	kom.
28		1609068052	10	40	kom.
35		1609068081	5	25	kom.
42		1609068082	2	16	kom.
54		1609068083	2	8	kom.
76,1		1609068057	-	8	kom.
88,9		1609068059	-	2	kom.
108		1609068048	2	2	kom.
139,7	**	1609068084	-	1	kom.
168,3	**	1609068085	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Nipl koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068073	10	150	kom.
18		1609068074	10	120	kom.
22		1609068075	10	60	kom.
28		1609068076	10	40	kom.
35		1609068066	5	25	kom.
42		1609068077	4	16	kom.
54		1609068078	2	8	kom.
76,1		1609068070	-	16	kom.
88,9		1609068072	-	8	kom.
108		1609068061	2	4	kom.
<b>N</b> 139,7	*	1609068192	-	1	kom.
<b>N</b> 168,3	*	1609068193	-	1	kom.





## T-komad

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609257045	10	60	kom.
15		1609257002	10	80	kom.
18		1609257046	10	40	kom.
22		1609257005	10	40	kom.
28		1609257047	5	25	kom.
35		1609257048	5	15	kom.
42		1609257049	4	8	kom.
54		1609257050	2	6	kom.
76,1		1609257010	2	6	kom.
88,9		1609257011	2	6	kom.
108		1609257000	-	2	kom.
139,7	**	1609257001	-	1	kom.
168,3	**	1609257003	-	1	kom.

## Reducirani T-komad

## SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kom.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kom.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kom.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kom.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	kom.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	kom.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	kom.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kom.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	kom.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	kom.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	kom.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	kom.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	kom.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	kom.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	kom.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	kom.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	kom.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	kom.





## Nipl redukcija

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	***	1609220000	10	200	kom.
18 / 15		1609221003	10	200	kom.
22 / 15		1609221023	10	140	kom.
22 / 18		1609221024	10	120	kom.
28 / 15		1609221025	10	70	kom.
28 / 18		1609221007	10	100	kom.
28 / 22		1609221026	10	80	kom.
35 / 15		1609221027	5	50	kom.
35 / 18		1609221028	5	50	kom.
35 / 22		1609221029	5	50	kom.
35 / 28		1609221030	5	60	kom.
42 / 15		1609221031	5	30	kom.
42 / 18		1609221032	5	30	kom.
42 / 22		1609221033	4	24	kom.
42 / 28		1609221034	4	24	kom.
42 / 35		1609221035	4	24	kom.
54 / 15		1609221036	4	16	kom.
54 / 18		1609221037	4	16	kom.
54 / 22		1609221015	4	16	kom.
54 / 28		1609221016	4	16	kom.
54 / 35		1609221038	4	16	kom.
54 / 42		1609221039	4	16	kom.
76,1 / 42		1609221019	4	4	kom.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kom.
88,9 / 54		1609221021	4	4	kom.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	kom.
108 / 54		1609221000	2	2	kom.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kom.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kom.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	kom.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	kom.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	kom.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	kom.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kom.



## Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp½"		1609068000	10	80	kom.
18 Rp½"		1609068001	10	90	kom.
22 Rp½"		1609068003	10	50	kom.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	kom.
28 Rp½"		1609068009	5	30	kom.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	kom.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kom.
35 Rp½"		1609068011	5	10	kom.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	kom.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kom.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 **N** novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Koljeno (Ž) 90° s ravnim krajem

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kom.



## Prijelazno koljeno (M) 90°



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609070000	10	80	kom.
18 Rp1/2"		1609070002	10	80	kom.
22 Rp3/4"		1609070004	10	60	kom.
28 Rp1"		1609070005	10	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1609070006	5	20	kom.
42 Rp1 1/2"		1609070009	2	16	kom.
54 Rp2"		1609070010	2	8	kom.



## Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kom.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kom.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kom.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kom.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kom.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kom.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kom.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	kom.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	kom.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	kom.
88,9 Rp2"		1609257036	-	2	kom.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	kom.
108 Rp2"		1609257012	-	2	kom.
<b>N</b> 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kom.
<b>N</b> 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kom.

**Napomena:**  
B = 28 mm



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 44 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kom.

**Napomena:**  
B = 28 mm



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kom.

**Napomena:**  
B = 33 mm



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 63 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija B = 28 mm.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 64 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija B = 33 mm.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1609037002	10	60	kom.
N 18		1609037004	10	60	kom.
N 22		1609037005	5	30	kom.
N 28		1609037007	5	20	kom.
N 35		1609037008	4	16	kom.
N 42		1609037010	2	12	kom.
N 54		1609037011	2	4	kom.

### Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.  
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



## Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 76,1		1609037013	2	2	kom.
N 88,9		1609037014	2	2	kom.
N 108		1609037000	2	2	kom.

### Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.  
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



## Obilazni luk

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609178000	10	80	kom.
18		1609178001	10	50	kom.
22		1609178002	10	50	kom.
28		1609178003	10	20	kom.



## Luk 15°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011002	10	40	kom.
35		1609011003	5	15	kom.
42		1609011004	2	20	kom.
54		1609011005	2	10	kom.





### Luk 30°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011009	10	40	kom.
35		1609011008	4	12	kom.
42		1609011010	2	20	kom.
54		1609011011	2	8	kom.



### Luk 60°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011014	5	30	kom.
35		1609011015	4	12	kom.
42		1609011016	5	5	kom.
54		1609011017	2	6	kom.



### Luk 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609011018	10	70	kom.
18		1609011019	10	50	kom.
22		1609011025	10	30	kom.
28		1609011026	5	20	kom.
35		1609011027	4	8	kom.
42		1609011028	2	4	kom.
54		1609011029	-	2	kom.



### Čep

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609250002	20	80	kom.
18		1609250004	20	300	kom.
22		1609250006	10	150	kom.
28		1609250020	10	130	kom.
35		1609250010	5	75	kom.
42		1609250012	4	48	kom.
54		1609250021	4	24	kom.
76,1		1609250016	2	4	kom.
88,9		1609250018	2	4	kom.
108		1609250000	2	4	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Kuglasti ventil

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1609278000	1	25	kom.
N 18		1609278001	1	25	kom.
N 22		1609278002	1	15	kom.
N 28		1609278003	1	10	kom.
N 35		1609278004	1	10	kom.
N 42		1609278005	1	7	kom.
N 54		1609278006	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.  
Maks. radni tlak 16 bara.  
Jamstvo je 5 godina.



## Kuglasti ventil s poluspojnicom (Ž) i plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	kom.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	kom.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	kom.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	kom.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	kom.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	kom.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.  
Maks. radni tlak 16 bara.  
Jamstvo je 5 godina.




## Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	kom.
15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	kom.
18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	kom.
18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	kom.
22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	kom.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	kom.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	kom.
35 R2"		1609090007	10	30	kom.
42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	kom.
54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	kom.






## Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609091004	1	15	kom.
18		1609091005	1	15	kom.
22		1609091006	1	12	kom.
28		1609091007	1	12	kom.
35		1609091001	1	6	kom.
42		1609091008	1	4	kom.
54		1609091009	1	2	kom.
76,1		1609091002	1	2	kom.
88,9		1609091003	1	2	kom.
108		1609091000	1	2	kom.

**Napomena:**  
Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



## Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
139,7	**	1609091010	-	1	kom.
168,3	**	1609091011	-	1	kom.

**Napomena:**  
Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor

### O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

**Napomena:**

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.



### O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

**Napomena:**

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox. Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



### O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.
139,7		1609182016	-	1	kom.
168,3		1609182017	-	1	kom.




### O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.
139,7	**	1609182018	-	1	kom.
168,3	**	1609182019	-	1	kom.

**Napomena:**

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.





## O-prsten LBP FPM Viton Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182039	20	600	kom.
18		1509182040	20	500	kom.
22		1509182041	20	500	kom.
28		1509182042	20	400	kom.
35		1509182038	20	400	kom.
42		1509182043	20	300	kom.
54		1509182044	20	300	kom.

**Napomena:**  
Koristi se za parne sustave.



## Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15-18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

**Napomena:**  
FPM/Viton plosnate brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.  
Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.  
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

## Alati

### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.


**Napomena:**

Komplet sadrži kružni nož za rezanje



### Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

**Napomena:**

Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.





### Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



### Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



### Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



### Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



### Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267240	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



### Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



### Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 12		1936267248	1	kom.
<b>N</b> 15		1936267249	1	kom.
<b>N</b> 18		1936267250	1	kom.
<b>N</b> 22		1936267251	1	kom.
<b>N</b> 28		1936267252	1	kom.
<b>N</b> 35		1936267253	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



### KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 42		1936267283	1	kom.
<b>N</b> 54		1936267284	1	kom.

**Napomena:** Koristite KAN-therm "M" profilne objemice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



### Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip Snap On čeljust-ogrlicu.

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 42 - 54		1936267285	1	kom.

**Napomena:**  
Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



### REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu



### REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm
- kovčeg

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm
- kovčeg





## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.

## Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.

Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.

Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



## HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

**Napomena:**

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.

Press: 50-63 mm

Steel & Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



## Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje





## Novopress ZB222 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-168,3		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.
139,7		1948267071	1	kom.
168,3		1948267072	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Copper

Moderni pristup  
klasičnim rješenjima

HR 23/08

Ø **12-108 mm**

# Sadržaj

## SUSTAV **KAN-therm** Copper

Spojni elementi .....	<b>137</b>
Pribor .....	<b>150</b>
Alati .....	<b>151</b>





# Sustav KAN-therm Copper

## Spojni elementi

### Prijelazni komad (Ž)


SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kom.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kom.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kom.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	kom.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kom.



### Nipl spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kom.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kom.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kom.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kom.





### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kom.
22 R1"		2265045009	5	75	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kom.
28 R1		2265045011	5	50	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kom.
35 R1"		2265045013	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kom.
54 R2"		2265045017	1	10	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	kom.
76,1 R3"		2265045020	-	1	kom.
88,9 R3"		2265045021	-	1	kom.
108 R4"		2265045022	-	1	kom.



### Nipl spojnica (M)

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kom.
28 R1"		2265329005	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rastavljiva spojnica (Ž)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"		2265119000	5	100	kom.
15 Rp1/2"		2265119001	5	75	kom.
15 Rp3/4"		2265119002	5	75	kom.
18 Rp1/2"		2265119003	5	75	kom.
18 Rp3/4"		2265119004	5	50	kom.
22 Rp3/4"		2265119005	5	60	kom.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kom.
28 Rp3/4"		2265119011	5	40	kom.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kom.
35 Rp1 1/4"		2265119008	5	25	kom.
42 Rp1 1/2"		2265119009	1	10	kom.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kom.



## Rastavljiva spojnica (M)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"		2265272000	5	100	kom.
12 R1/2"		2265272001	5	75	kom.
15 R1/2"		2265272002	5	50	kom.
15 R3/4"		2265272003	5	50	kom.
18 R1/2"		2265272004	5	50	kom.
18 R3/4"		2265272005	5	50	kom.
22 R1/2"		2265272006	5	50	kom.
22 R3/4"		2265272007	5	50	kom.
22 R1"		2265272008	5	50	kom.
28 R3/4"		2265272013	5	40	kom.
28 R1"		2265272009	5	25	kom.
35 R1 1/4"		2265272010	5	25	kom.
42 R1 1/2"		2265272011	1	10	kom.
54 R2"		2265272012	1	5	kom.



## Rastavljiva spojnica (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"		2265069013	5	50	kom.
15 Rp1/2"		2265069014	5	50	kom.
18 Rp1/2"		2265069015	5	50	kom.
18 Rp3/4"		2265069016	5	50	kom.
22 Rp3/4"		2265069017	5	25	kom.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kom.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kom.





### Rastavljiva spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265065000	5	75	kom.
18		2265065001	5	75	kom.
22		2265065002	5	50	kom.
28		2265065003	5	25	kom.
35		2265065004	5	20	kom.
42		2265065005	1	10	kom.
54		2265065006	1	5	kom.



### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	kom.
22 G1"		2265105002	5	75	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	kom.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	kom.



### Spojnica MULTIPORT (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	kom.



### Spojnica

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265245000	10	150	kom.
15		2265245001	10	200	kom.
18		2265245002	10	150	kom.
22		2265245003	10	100	kom.
28		2265245004	5	50	kom.
35		2265245005	5	25	kom.
42		2265245006	1	10	kom.
54		2265245007	1	10	kom.
66,7		2265245008	-	1	kom.
76,1		2265245009	-	1	kom.
88,9		2265245010	-	1	kom.
108		2265245011	-	1	kom.

kolot 
 paličica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 usko dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Reducir spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265330000	10	150	kom.
22 / 15		2265330001	10	100	kom.
28 / 15		2265330006	10	80	kom.
28 / 22		2265330002	10	80	kom.
35 / 28		2265330003	5	15	kom.
42 / 35		2265330004	1	20	kom.
54 / 42		2265330005	1	10	kom.



## Klizna spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265245013	5	75	kom.
18		2265245014	5	75	kom.
22		2265245015	5	50	kom.
28		2265245016	5	40	kom.
35		2265245017	5	25	kom.
42		2265245018	1	10	kom.
54		2265245019	1	10	kom.
66,7		2265245023	-	1	kom.
76,1		2265245020	-	1	kom.
88,9		2265245021	-	1	kom.
108		2265245022	-	1	kom.



## Koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265302000	10	200	kom.
15		2265302001	10	150	kom.
18		2265302002	10	100	kom.
22		2265302003	10	50	kom.
28		2265302004	5	40	kom.
35		2265302005	5	25	kom.
42		2265302006	1	10	kom.
54		2265302007	1	8	kom.
66,7		2265302008	-	1	kom.
76,1		2265302009	-	1	kom.
88,9		2265302010	-	1	kom.
108		2265302011	-	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Nipl koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265326000	10	200	kom.
15		2265326001	10	150	kom.
18		2265326002	10	100	kom.
22		2265326003	10	50	kom.
28		2265326004	5	40	kom.
35		2265326005	5	20	kom.
42		2265326006	1	10	kom.
54		2265326007	1	8	kom.
66,7		2265326008	-	1	kom.
76,1		2265326009	-	1	kom.
88,9		2265326010	-	1	kom.
108		2265326011	-	1	kom.



### Koljeno 45°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265303000	10	250	kom.
15		2265303001	10	200	kom.
18		2265303002	10	150	kom.
22		2265303003	10	100	kom.
28		2265303004	5	50	kom.
35		2265303005	5	25	kom.
42		2265303006	1	10	kom.
54		2265303007	1	5	kom.
66,7		2265303008	-	1	kom.
76,1		2265303009	-	1	kom.
88,9		2265303010	-	1	kom.
108		2265303011	-	1	kom.



### Nipl koljeno 45°



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265325000	10	250	kom.
15		2265325001	10	200	kom.
18		2265325002	10	150	kom.
22		2265325003	10	100	kom.
28		2265325004	5	50	kom.
35		2265325005	5	25	kom.
42		2265325006	1	10	kom.
54		2265325007	1	5	kom.
66,7		2265325008	-	1	kom.
76,1		2265325009	-	1	kom.
88,9		2265325010	-	1	kom.
108		2265325011	-	1	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

**T-komad****SKUPINA: P**



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		<b>2265257001</b>	10	150	kom.
15		<b>2265257002</b>	10	100	kom.
18		<b>2265257003</b>	10	50	kom.
22		<b>2265257004</b>	10	50	kom.
28		<b>2265257005</b>	5	25	kom.
35		<b>2265257006</b>	5	15	kom.
42		<b>2265257007</b>	1	10	kom.
54		<b>2265257008</b>	1	4	kom.
66,7		<b>2265257009</b>	-	1	kom.
76,1		<b>2265257010</b>	-	1	kom.
88,9		<b>2265257011</b>	-	1	kom.
108		<b>2265257012</b>	-	1	kom.





## Reducirani T-komad

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kom.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kom.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kom.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kom.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kom.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kom.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kom.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kom.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kom.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kom.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kom.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kom.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kom.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kom.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kom.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kom.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kom.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kom.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kom.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kom.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kom.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kom.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kom.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kom.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kom.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kom.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kom.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kom.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kom.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kom.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kom.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kom.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kom.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kom.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kom.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kom.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kom.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kom.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kom.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kom.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kom.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kom.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kom.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kom.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kom.


 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Reducirani T-komad



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	kom.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	kom.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	kom.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	kom.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	kom.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	kom.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	kom.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	kom.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	kom.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	kom.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	kom.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	kom.




## Nipl redukcija

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265221000	10	200	kom.
18 / 12		2265221001	10	200	kom.
18 / 15		2265221002	10	100	kom.
22 / 15		2265221003	10	100	kom.
22 / 18		2265221004	10	100	kom.
28 / 15		2265221005	10	100	kom.
28 / 18		2265221006	5	75	kom.
28 / 22		2265221007	10	100	kom.
35 / 22		2265221008	5	50	kom.
35 / 28		2265221009	5	40	kom.
42 / 22		2265221010	1	20	kom.
42 / 28		2265221011	1	20	kom.
42 / 35		2265221012	1	10	kom.
54 / 28		2265221013	1	10	kom.
54 / 35		2265221014	1	15	kom.
54 / 42		2265221015	1	10	kom.
66,7 / 35		2265221017	-	1	kom.
66,7 / 42		2265221018	-	1	kom.
66,7 / 54		2265221019	-	1	kom.
76,1 / 35		2265221020	-	1	kom.
76,1 / 42		2265221021	-	1	kom.
76,1 / 54		2265221022	-	1	kom.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	kom.
88,9 / 42		2265221024	-	1	kom.
88,9 / 54		2265221025	-	1	kom.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	kom.
108 / 42		2265221027	-	1	kom.
108 / 54		2265221028	-	1	kom.
108 / 76,1		2265221030	-	1	kom.
108 / 88,9		2265221031	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	kom.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	kom.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kom.



### Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	kom.
28 R1"		2265070007	5	25	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	kom.
54 R2"		2265070010	1	10	kom.




### Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	kom.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	kom.


### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 35 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kom.


**Napomena:**

2265286000: Veličina B = 25 mm.  
2265286001: Veličina B = 20 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 39 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 24 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 27 mm.




### Zidno koljeno (Ž) - L = 56 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 48 mm.



### Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 153 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kom.

**Napomena:**

Dimenzija A = 39 mm.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 120 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija A = 45 mm.



### Obilazni luk 180°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022000	5	75	kom.
18		2265022001	10	40	kom.
22		2265022002	5	30	kom.



### Nipl obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022003	5	50	kom.
18		2265022004	5	50	kom.
22		2265022005	5	20	kom.



### Obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022006	10	50	kom.
18		2265022007	10	50	kom.
22		2265022008	10	40	kom.



### Luk 90°

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265011000	20	80	kom.
22		2265011001	10	30	kom.
28		2265011002	10	20	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Čep


SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265250009	10	350	kom.
15		2265250000	10	250	kom.
18		2265250001	10	200	kom.
22		2265250002	10	150	kom.
28		2265250003	5	75	kom.
35		2265250004	2	40	kom.
42		2265250005	1	20	kom.
54		2265250006	1	15	kom.
66,7		2265250010	-	1	kom.
76,1		2265250007	-	1	kom.
88,9		2265250011	-	1	kom.
108		2265250008	-	1	kom.




## Prirubnica PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091000	1	kom.
76,1 DN65		2265091004	1	kom.
76,1 DN80		2265091001	1	kom.
88,9 DN80		2265091002	1	kom.
108 DN100		2265091003	1	kom.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




## Prirubnica s ravnim krajem PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091005	1	kom.
76,1 DN80		2265091006	1	kom.
108 DN100		2265091007	1	kom.

Kod	Dimenzija	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor



### O-prsten EPDM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182005	20	1000	kom.
15		2265182006	20	600	kom.
18		2265182007	20	500	kom.
22		2265182008	20	500	kom.
28		2265182009	20	400	kom.
35		2265182010	20	400	kom.
42		2265182011	20	300	kom.
54		2265182012	20	-	kom.
66,7		2265182004	5	-	kom.
76,1		2265182001	5	-	kom.
88,9		2265182002	5	-	kom.
108		2265182003	5	-	kom.



### O-prsten FPM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182013	20	1000	kom.
15		2265182014	20	600	kom.
18		2265182015	20	500	kom.
22		2265182016	20	500	kom.
28		2265182017	20	400	kom.
35		2265182018	20	400	kom.
42		2265182019	20	300	kom.
54		2265182020	20	300	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alati

### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

**Napomena:**

Komplet sadrži kružni nož za rezanje



### Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.





### Strugač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1905267012	1	kom.



### Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267238	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



### Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



## KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.




### Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.

## KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.



**Napomena:** Koristite KAN-therm "M" profilne obujmice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).

## Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip Snap On čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

### Napomena:

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



## REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

### Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg

## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.


**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress čeljust-ogrnica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108×1,5		1905267017	1	kom.
108×2,0		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljusti za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.  
 Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.  
 Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.  
 Koristiti 108×1,5 (1905267017) čeljust za bakrene cijevi od 108×1,5 mm.  
 Koristiti 108×2,0 (1948267038) čeljust za bakrene cijevi od 108×2,0 mm.





### Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267000	1	kom.

**Napomena:**  
Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.  
Press: 50-63 mm  
Steel & Inox: 35-54 mm  
Copper: 42-54 mm



### Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

**Napomena:**  
Adapter za ACO203XL stroj.  
Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



### Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

**Napomena:**  
Adapter za ACO203XL stroj.  
Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Površinsko grijanje i hlađenje

Udobnost i efikasnost

HR 23/08

# Sadržaj

## Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu **KAN-therm**

Zidno/stropno grijanje i hlađenje .....	159
Podno/zidno grijanje i hlađenje .....	162
Tacker - sustav za ugradnju cijevi .....	167
Rail - sustav za ugradnju cijevi .....	170
Profil - sustav za ugradnju cijevi .....	171
TBS - sustav za ugradnju cijevi .....	172
NET - sustav za ugradnju cijevi .....	173
Pribor za podno grijanje .....	175
Razdjelnici i dodaci za razdjelnike .....	178
Ormarići za podno grijanje .....	194
Basic+ - komponente za automatizaciju .....	196
Smart - komponente za automatizaciju .....	200
Upravljači, dodatni pribor i alati .....	203

# Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm


## Zidno/stropno grijanje i hlađenje

### Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625 (100%)		1800188022	1	m <sup>2</sup>
2000×625 (75%)		1800188023	1	m <sup>2</sup>
2000×310 (100%)		1800188024	1	m <sup>2</sup>
2000×310 (75%)		1800188025	1	m <sup>2</sup>
1000×625 (100%)		1800188026	1	m <sup>2</sup>
625×1250 (100%)		1800188027	1	m <sup>2</sup>

**Napomena:** Postotne vrijednosti predstavljaju korisnu površinu grijanja.



### Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625		1800188020	1	m <sup>2</sup>



### Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625		1800188021	1	m <sup>2</sup>



### Poliuretansko ljepilo

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
310 ml		1800183002	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno


\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Završna vodilica za cijev - 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1800011000	100	3000	kom.



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1800209031	2	100	m



### PB cijev s EVOH slojem - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1,0		1829197016	600	8400	m

**Napomena:**  
Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



### Mesingani T-priključak ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×8×16		1809257000	5	60	kom.



### Mesingana spojnica ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×8		1809042001	20	200	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Poniklani mesingani eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	kom.



### Mesingana ravna spojnica Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1809042000	20	200	kom.





## Podno/zidno grijanje i hlađenje



### blueFLOOR PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0	***	1829198152	80	1600	m
12x2,0		1829198153	200	4000	m
14x2,0		1829198182	600	3000	m
16x2,0		1829198175	200	3000	m
16x2,0		1829198183	600	2400	m
N 17x2,0		1829198186	200	3000	m
N 17x2,0		1829198185	600	2400	m
18x2,0		1829198176	200	3000	m
18x2,0		1829198164	600	2400	m
20x2,0		1829198178	200	1800	m
20x2,0		1829198179	300	2100	m
20x2,0		1829198180	600	1800	m
25x2,5	**	1829198181	220	880	m

**Napomena:**  
Klasa primjene 4; 6 bara.



### PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129200055	200	4000	m
14x2,0		1129200056	200	4000	m
16x2,0		1829200009	200	3000	m
18x2,5		1129200058	200	3000	m
20x2,0		1029200000	200	2000	m

**Napomena:**  
Promjer 12x2,0 - 18x2,5 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.  
Promjer 20x2,0 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.



### PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129198094	200	3000	m
14x2,0		1129198076	200	4000	m
16x2,0		1029198001	200	3000	m
20x2,0		1029198000	200	1800	m
18x2,0		1129198096	200	3000	m
25x3,5		1129198070	50	1000	m

**Napomena:**  
Promjer 20x2,0 mm, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.  
Drugi promjeri, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.

## PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



## bluePERTAL cijev

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 16x2,0		1829198200	200	3000	m
<b>N</b> 16x2,0		1829198201	600	2400	m

**Napomena:**

Klasa primjene 4; 6 bara.



## Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0 G1/2"		1110271002	15	300	kom.
12x2,0 G3/4"		1110271003	10	150	kom.
14x2,0 G1/2"		1110271000	15	300	kom.
14x2,0 G3/4"		1110271005	10	150	kom.
16x2,0 G3/4"		1110271010	10	150	kom.
18x2,0 G3/4"		1110271006	10	150	kom.
18x2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	kom.
20x2 G3/4"		1110271011	10	150	kom.
25x3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.



**Napomena:**

Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.



## Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
16		1110226000	10	600	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
20		1110226006	100	1000	kom.
25		1110226003	5	300	kom.

**Napomena:**

Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, adaptere) osim za plastične vijčane spojeve.





### Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

**Napomena:**

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).



### PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kom.

**Napomena:**

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



### Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kom.
17 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kom.

**Napomena:**

Adapteri su kompatibilni sa spojnicama za spajanje adaptera i razdjelnicima sa niplama.



### Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	kom.

**Napomena:**

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.



### Navojna spojnica mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1110042003	10	120	kom.
14×2,0		1110042005	10	120	kom.
16×2,0		1110042006	10	150	kom.
18×2,0		1110042008	10	120	kom.
20×2,0	*	1110245000	10	120	kom.
25×3,5		1110042012	5	60	kom.

**Napomena:**

Spojnicu se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Mesingana spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109042008	50	700	kom.

**Napomena:**

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.



## PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1109042002	10	160	kom.
18x2,0		1109042004	10	160	kom.
25x3,5		1109042007	5	80	kom.



## PVDF prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	***	1109226017	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5	***	1109226018	50	500	kom.
25x3,5	***	1109226019	20	200	kom.


**Napomena:**

Prsten je izrađen od PVDF-a. Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom. Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.



## Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109226003	50	700	kom.
14x2,0		1109226004	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5		1109226006	50	500	kom.
25x3,5		1109226009	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom. Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima. Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.



## PPSU spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1009042013	10	160	kom.
20x2,0		1009042015	10	150	kom.
25x2,5		1009042017	5	60	kom.

**Napomena:**

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.





## Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	*	1009042024	10	160	kom.
17x2,0		1009042028	10	200	kom.

**Napomena:**

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.

 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Tacker - sustav za ugradnju cijevi

### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kom.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kom.



### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kom.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m <sup>2</sup>



### Pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 5 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	kom.



### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

	Dimenzija	*	Kod		JM
	20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m <sup>2</sup>
	30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m <sup>2</sup>





### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> (kocka) s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
<b>N</b> 30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m2



### Pjenasta polistirenska ploča EPS T-30 dB zvučna izolacija 5 m<sup>2</sup> ploča s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
35-3 mm (1×5 m)	***	1818211006	1	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija uključuje promjenu debljine uzrokovanu opterećenjem.



### Laminirana folija za KAN-therm Tacker sustav

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
130 µm (50 x 1,03 m)		1800183000	50	m



### Samoljepljiva traka s KAN-therm znakom

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
60		1800183013	1	kom.



### Pričvrsnice U42 na vrpce za Tacker alat (50 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 1000 kom.		1800191001	1	pak.
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191010	1	pak.



### U42 pričvrsnice na vrpce za Tacker alat (30 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191006	1	pak.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



**Pričvrsnice U42 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)****SKUPINA: A**

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		<b>1800191031</b>	1	pak.

**U42 pričvrsnice za ručno učvršćivanje****SKUPINA: A**

Dimenzija	*	Kod			JM
14-18 (42 mm) 100 kom.		<b>1800191000</b>	1	30	pak.
14-18 (42 mm) 200 kom.		<b>1800191002</b>	1	15	pak.

**Pričvrsnice U55 na vrpci za Tacker alat (25 komada u nizu)****SKUPINA: A**

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (55 mm) 500 kom.		<b>1800191021</b>	1	pak.

**Pričvrsnice U55 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)****SKUPINA: A**

Dimenzija	*	Kod		JM
 14-18 (55 mm) 300 kom.		<b>1800191032</b>	1	pak.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rail - sustav za ugradnju cijevi



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
16 - 25 mm × 2 m		1800209027	2	m
18 - 25 mm × 2 m		1800209028	2	m

**Napomena:**

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.

Dimenzije šina [visina x duljina]:

1800209027 - 25 mm x 2 m

1800209028 - 25 mm x 2 m



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 - 25 mm × 2 m		1800209011	2	m

**Napomena:**

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.

Dimenzije šina [visina x duljina]:

1800209011 - 25 mm x 2 m



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
12-17 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)		1800209000	1	m
16-17 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209001	1	m
12-22 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209009	1	m
<b>N</b> 25 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209026	1	m

**Napomena:**

Šine 1800209000 i 1800209009 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 10 cm.

Dimenzije šina [visina x duljina (broj povezanih dijelova x duljina odjeljka)]:

1800209000 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)

1800209001 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

1800209009 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

1800209026 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)


## Profil - sustav za ugradnju cijevi

### Profil1 pjenasta polistirenska EPS T-24 dB (zvučno izolirana) ploča s PS folijom - 1,12 m<sup>2</sup> po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 51 mm. Dimenzija uključuje promjenu debljine uzrokovanu opterećenjem.




### Profil2 pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 1,12 m<sup>2</sup> po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	14,56	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom je 32 mm.



### Profil3 profilirana PS folija 1,12 m<sup>2</sup> ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	13,44	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.



### Profil4 pjenasta polistirenska ploča EPS200 0,72 m<sup>2</sup> ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 43 mm.



## TBS - sustav za ugradnju cijevi



### TBS pjenasta polistirenska ploča EPS150 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m <sup>2</sup>



### TBS metalni profil

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	kom.

**Napomena:**

Profil je načinjen od galvaniziranog čelika. Pogodan je samo za cijevi promjera 16 mm.



### TBS pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m <sup>2</sup>

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## NET - sustav za ugradnju cijevi


### Čelična mreža NET

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m <sup>2</sup>	*	1800183054	2,52	m <sup>2</sup>

**Napomena:**

Mreža je načinjena od čelične žice je 3 mm debela. Dimenzija mreže - 150×150 mm



### Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-18		1800107001	100	1000	kom.
20	*	1800107002	100	1000	kom.



### Plastična vezica za pričvršćivanje cijevi na mrežu NET

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	*	1800107018	100	1000	kom.



### Vezica za pričvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800183008	100	kom.





## Klin za pričvršćivanje folije - L = 94 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8		1800183003	100	kom.


 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor za podno grijanje

### Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m


**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Dodatak betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona.



### Dodatak betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
10 l		1800014005	1	pak.


**Napomena:**

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona. Omogućuje smanjenje debljine poda do 4,5 cm iznad izolacije.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Stakloplastična mreža za ojačanje poda

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1×50 m		1800183044	1	m <sup>2</sup>

**Napomena:**

Mreža koja se koristi s aditivom za beton BETOKAN ili BETOKAN Plus, povećava elastičnost poda i idealna je zaštita od pukotina i grešaka u podu (održava površinu poda ravnom).  
Veličina mreže je 13×13 mm.



## Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



## Zidna traka s prorezom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255002	25	m

**Napomena:**

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.



## Zidna traka s prorezom i pregačom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255003	25	m

**Napomena:**

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.



## Dilatacijska traka s pričvrstnim rubom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
10×150		1800255000	25	m

**Napomena:**

Koristi se za dilataciju ploča podnog grijanja. Cijevi koje prolaze kroz profil trebaju biti položene u korigiranu zaštitnu cijev.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Dilatacijski spoj - PE pjena

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800183007	2	m



## Dilatacijski spoj - šina

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800209029	2	m



## Dilatacijski spoj - korugirana cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
0,4		1700183010	10	kom.



## PE folija

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m <sup>2</sup>

### Napomena:

Koristiti kao instalacijski zaštitu prije polaganja suhих estrih ploča.  
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage podnog grijanja i rashladne ploče.  
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage ispod NET mreže.



## Razdjelnici i dodaci za razdjelnike



### InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim ventilima (serija UVN)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160022	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160023	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160024	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160025	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160026	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160027	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160028	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160029	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160030	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160031	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160032	1	kom.

**Napomena:**

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G¾" i spojnicama G¾".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

### OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik s mjeracima protoka (UFN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157055	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157056	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157057	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157058	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157059	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157060	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157061	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157062	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157063	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157064	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157065	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U

B,N,S,V ili F

T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Oš**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim i servomotornim ventilima (serija UVS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160033	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.  
Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
Izlaz razdjelnika - donja grana.  
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni pribor**


**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i regulacijskim ventilima te odzračnicima (serija UVST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (336×190×84)		1316157128	1	kom.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kom.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kom.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kom.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kom.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kom.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kom.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kom.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kom.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kom.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
Izlaz razdjelnika - donja grana.  
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni pribor**

**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotornim ventilima (serija UFS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157066	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodataka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor


**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157077	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
 Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući


**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST MAX)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157139	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$  i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
Raspon protoka između 0-5,0 l/min.  
Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
Izlaz razdjelnika - donja grana.  
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

Radijator  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

U - Podno grijanje  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

Basic  
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili  
zaporni ili balansirajući

Flowmeters  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

Top  
odzračnik na  
vrhu grane

A - Os  
odzračnik u osi  
grane

Pumpa  
miješajuća grupa



## Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

### Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

### Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za vodu.



## Mesingani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		130025002	10	150	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		130025001	20	300	kom.
G1"		130025005	10	120	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za pitku vodu.



## Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183006	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.  
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



## Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183007	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.  
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



## Mesing kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M28×1,5		1300183001	20	200	kom.
M30×1,5		1300183002	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.  
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.  
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Poniklana kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M30×1,5		1300183051	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.  
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.

M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.



### Mesing produžni element s mjerачem protoka - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079049	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.  
Namjenjeno za protoke od 0-2,5 l/min.



### Mesing produžni element s regulacijskim ventilom - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079002	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.



### Produžni element sa ventilom za servomotor - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079048	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.  
Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora.



### Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.

## Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za pitku vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



## Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.  
Ne koristiti za pitku vodu.



## Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



## Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pitku vodu.





### T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



### Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

**Napomena:**  
Ne koristiti za pitku vodu.



### Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



### Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



### Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005000	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Poniklani automatski odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1/2"		1300005006	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Termometar sa skalom - crveni

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264001	1	kom.




## Termometar sa skalom - plavi

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264002	1	kom.





## InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USVP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316160044	1	kom.
3 (410×501×123)		1316160045	1	kom.
4 (410×551×123)		1316160046	1	kom.
5 (410×601×123)		1316160047	1	kom.
6 (410×651×123)		1316160048	1	kom.
7 (410×701×123)		1316160049	1	kom.
8 (410×751×123)		1316160050	1	kom.
9 (410×801×123)		1316160051	1	kom.
10 (410×851×123)		1316160052	1	kom.

### Napomena:

Za M30×1,5 servomotora potrebno je koristiti adaptere na gornjoj grani.  
Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

Uz sljedeću pretpostavku: promjer kruga 16×2 mm, duljina kruga maks. 100 m, razmak cijevi 15 cm, dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući


**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USFP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316157088	1	kom.
3 (410×501×123)		1316157089	1	kom.
4 (410×551×123)		1316157090	1	kom.
5 (410×601×123)		1316157091	1	kom.
6 (410×651×123)		1316157092	1	kom.
7 (410×701×123)		1316157093	1	kom.
8 (410×751×123)		1316157094	1	kom.
9 (410×801×123)		1316157095	1	kom.
10 (410×851×123)		1316157096	1	kom.

### Napomena:

Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora na gornjoj grani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## Pumpna grupa sa elektroničkom pumpom

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
		1346103000	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16x2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



## Pumpna grupa s troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 1.6

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
35-60 °C		1300103001	1	kom.
20-43 °C		1300103003	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16x2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



## Pumpna grupa sa troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 2.5

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
20-43 °C		1346103005	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:


- promjer kruga 16x2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.




## Mesingani razdjelnik sa mjerачima protoka i servomotor ventilima (serija 75A)

SKUPINA: E

Broj krugova (VxŠxD) [mm]	*	Kod		JM
2 (100x330x80)		1346157011	1	kom.
3 (150x330x80)		1346157012	1	kom.
4 (200x330x80)		1346157013	1	kom.
5 (250x330x80)		1346157014	1	kom.
6 (300x330x80)		1346157015	1	kom.
7 (350x330x80)		1346157016	1	kom.
8 (400x330x80)		1346157017	1	kom.
9 (450x330x80)		1346157018	1	kom.
10 (500x330x80)		1346157019	1	kom.
11 (550x330x80)		1346157020	1	kom.
12 (600x330x80)		1346157021	1	kom.






### Plastični razdjelnik 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
<b>N</b> 2	*	1328155000	1	kom.
<b>N</b> 3	*	1328155001	1	kom.
<b>N</b> 4	*	1328155002	1	kom.
<b>N</b> 5	*	1328155003	1	kom.
<b>N</b> 6	*	1328155004	1	kom.
<b>N</b> 7	*	1328155005	1	kom.
<b>N</b> 8	*	1328155006	1	kom.
<b>N</b> 9	*	1328155007	1	kom.
<b>N</b> 10	*	1328155008	1	kom.
<b>N</b> 11	*	1328155009	1	kom.
<b>N</b> 12	*	1328155010	1	kom.
<b>N</b> 13	*	1328155011	1	kom.
<b>N</b> 14	*	1328155012	1	kom.
<b>N</b> 15	*	1328155013	1	kom.
<b>N</b> 16	*	1328155014	1	kom.



### Plastični razdjelnik 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
<b>N</b> 2	*	1328155015	1	kom.
<b>N</b> 3	*	1328155016	1	kom.
<b>N</b> 4	*	1328155017	1	kom.
<b>N</b> 5	*	1328155018	1	kom.
<b>N</b> 6	*	1328155019	1	kom.
<b>N</b> 7	*	1328155020	1	kom.
<b>N</b> 8	*	1328155021	1	kom.
<b>N</b> 9	*	1328155022	1	kom.
<b>N</b> 10	*	1328155023	1	kom.
<b>N</b> 11	*	1328155024	1	kom.
<b>N</b> 12	*	1328155025	1	kom.
<b>N</b> 13	*	1328155026	1	kom.
<b>N</b> 14	*	1328155027	1	kom.
<b>N</b> 15	*	1328155028	1	kom.
<b>N</b> 16	*	1328155029	1	kom.



### Ravni termostatski ventil - M30x1,5

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp1/2"		1700277001	1	kom.

**Napomena:**

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Korištenjem M30x1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.



## Ravni povratni ventil s predpodešavanjem

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp1/2"		1700277000	1	kom.

**Napomena:**

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Korištenjem M30x1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.



## Termostatska glava s osjetnikom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30x1,5		1802108006	1	kom.

**Napomena:**

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



## Termostatska glava s osjetnikom za InoxFlow razdjelnike

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30x1,5		1802108008	1	kom.

**Napomena:**

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije USVP i USFP i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Ormaríci za podno grijanje



### Ugradbeni ormaríć Slim+

SKUPINA: D

	Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
N	750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kom.
N	750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kom.
N	750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kom.
N	750-850×850×110-160		1414183021	1	19	kom.
N	750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kom.
N	750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kom.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12



### Zidni ormaríć SWN-OP

SKUPINA: D

	Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
	710×580×140		1446180000	1	20	kom.
	710×780×140		1446180001	1	14	kom.
	710×930×140		1446180002	1	11	kom.

**Napomena:**

U polju „Dimenzija“ nalazi se:

- vanjska dimenzija tijela ormaraća.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

## Ugradbeni ormarić SWP-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
750-850×580×110-160		<b>1446117003</b>	1	20	kom.
750-850×780×110-160		<b>1446117004</b>	1	17	kom.
750-850×930×110-160		<b>1446117005</b>	1	14	kom.

**Napomena:**

U polju „Dimenzija“ nalazi se:

- vanjska dimenzija tijela ormarića (minimalna dimenzija šupljine za montažu).

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Basic+ - komponente za automatizaciju



### Temperaturni osjetnik sa skrivenim postavkama (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265131	1	kom.
24 V		1802265132	1	kom.

**Napomena:**

Temperaturni osjetnik treba 3-žilnu instalaciju.



### Analogni termostat Basic+ (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265024	1	kom.
24 V		1802265025	1	kom.

**Napomena:**

Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



### Analogni termostat Basic+ (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265032	1	kom.
24 V		1802265033	1	kom.

**Napomena:**

Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



### Termostat Basic+ s LCD Standard (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265020	1	kom.
24 V		1802265021	1	kom.

**Napomena:**

Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Termostat Basic+ s LCD-om Control (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802012004	1	kom.
24 V		1802012005	1	kom.

**Napomena:**

Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



## Senzor za termostat LCD Control Basic+ s kablom

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802012006	1	kom.



## Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Napon	*	Kod			JM
230 V		1802265022	1	25	kom.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	kom.

**Napomena:**

Sobni termostat predviđen je za servomotora, kod 1802003004 i 1802003006, pomoću terminal blokova, kod 1802212015, 1802212016, 1802212013 i 1802212014.  
Termostat 1802265022 - 3-žilni.  
Termostat 1802265023 - 2-žilni.



## Tjedni programabilni sobni termostat

SKUPINA: A

*	Kod			JM
***	1802265128	1	5	kom.

**Napomena:**

Kontrolor s baterijskim napajanjem. Potrebna najmanje 2-žilna instalacija.



## Tjedni regulator s podnim senzorom temperature

SKUPINA: A

*	Kod			JM
	1802265038	1	20	kom.

**Napomena:**

Instalacija otporna na prskanje. Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.





### Podni senzor za tjedni termostat

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802012002	1	kom.



### Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 6 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212015	1	kom.
24 V		1802212016	1	kom.



### Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 10 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212013	1	kom.
24 V		1802212014	1	kom.



### Strujni ispravljač za Basic+ terminal blok

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V / 24 V		1802265040	1	kom.



### Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.  
 NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren  
 NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802212036	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



## Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren  
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



## Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1327098159	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



## Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## Smart - komponente za automatizaciju



### Termostat Smart s LCD-om, bez podnog senzora

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265019	1	kom.



### Termostat Smart s LCD-om, s podnim senzorom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265039	1	kom.



### Terminal blok Smart 230 V LAN

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6		1802265008	1	kom.
8/12		1802265009	1	kom.
12/18		1802265007	1	kom.

**Napomena:**

4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora  
 8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora  
 12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora



### Terminal blok Smart 24 V LAN s ispravljačem

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6		1802265011	1	kom.
8/12		1802265012	1	kom.
12/18		1802265010	1	kom.

**Napomena:**

4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora  
 8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora  
 12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren

NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



## Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
<b>N</b> NC		1802212036	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



## Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren

NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



## Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
<b>N</b> NC		1327098159	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



## Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Vanjska antena Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010000	1	kom.

**Napomena:**  
5 m priključnog kabela je uključeno.



## Repetitor signala Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010002	1	kom.

**Napomena:**  
Uključuje napajanje od 230 V.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Upravljači, dodatni pribor i alati

### Smart servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M28×1,5		1802003002	20	160	kom.

**Napomena:**

Adapter M28×1,5 korišten za ventile instalirane mesinganim razdjelnicima serija 71A, 73A, 77E, 75A, 77A i 77E KAN-therm sustav s servomotorom na gornjoj grani. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Jedinica za podno grijanje s ventilom, termostatskom glavom i odzračnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	***	1802183000	1	kom.

**Napomena:**

Komplet je opremljen ručnim ventilacijskim otvorom. Termostatska glava mjeri temperaturu zraka u prostoriji.



### Ograničivač temperature povrata i sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802265130	1	kom.

N



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Kontroler zaleđivanja

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047003	1	kom.

**Napomena:**

Kontroler zahtijeva senzor snijega i leda, kao i senzor temperature i vlažnosti.



## Senzor za snijeg i led sa 15 m kabela.

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047000	1	kom.

**Napomena:**

Senzor snijega i leda radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



## Senzor temperature i vlažnosti

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047001	1	kom.

**Napomena:**

Senzor temperature i vlažnosti radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih prostora, šifra 1802047003.



## Tacker alat za pričvrsnice

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267002	1	kom.

**Napomena:**

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).



## Tacker alat za pričvrsnice plastični

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950254001	1	kom.

**Napomena:**

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Ručni držač za ljepljivu traku

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1800183009	1	kom.



## Odmatalica za cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1928270001	1	kom.



## Vodilica cijevi za odmatalicu

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1928270000	1	kom.



## TBS električni rezač

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267005	1	kom.

### Napomena:

TBS rezač s vrhom služi za rezanje utora za Ø16 cijeva u komplementarnim TBS pločama.



## TBS završetak rezača

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267000	1	kom.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Ključ za stezanje eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

**Napomena:**  
Ključ je za montažu eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ ".



### Rezač za PB i PERT cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1		1950060000	1	kom.



### Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-32		1938267050	1	25	kom.



### Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267055	1	kom.



### Rezač za cijev za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936267054	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936267059	1	kom.



## Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267022	1	kom.
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



## Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	kom.



## Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

**Napomena:**  
Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevi.



## Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.


**Napomena:**  
Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

# BILJEŠKE




 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Razdjelnici i ormarići

dodatni elementi

Kvaliteta i pouzdanost

HR 23/08

# Sadržaj

## Ormarici i razdjelnici - dodatni elementi

Spojnice za rastavljive priključke .....	<b>211</b>
Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15 .....	<b>213</b>
Spojnice za opću mamjenu .....	<b>215</b>
Razdjelnici .....	<b>218</b>
Oprema za razdjelnike .....	<b>221</b>
Instalacijski ormarići .....	<b>228</b>
Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja .....	<b>232</b>

# Ormarići i razdjelnici - dodatni elementi

## Spojnice za rastavljive priključke

### Mesing (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709174003	20	300	kom.
G¾"		1709174001	10	150	kom.
G1"		1709174000	10	100	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi. Ne koristiti za pitku vodu.



### Mesing poniklani (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709174004	20	300	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi. Ne koristiti za pitku vodu.



### Mesing (M) reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾" / G½"		1709174013	10	150	kom.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi. Ne koristiti za pitku vodu.



### Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709068008	20	200	kom.
G¾"		1709068010	10	120	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.





### Mesing koljeno (M/Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709068004	10	150	kom.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	kom.
G1"		1709068018	5	50	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.



### Mesingani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709257009	10	120	kom.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.




### Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

**Napomena:**

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.



### Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.

## Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15

### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1709043005	15	150	kom.



**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.



### Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043010	15	150	kom.


**Napomena:**

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709043003	20	300	kom.



**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



### Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043011	20	300	kom.

**Napomena:**

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom, raznim vrstama termostatskih ventila i nekim fitinzima za spojeve s unutrašnjim navojem G½".





## Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G1/2"		1709040000	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Spojnice za opću mamjenu

### Mesing muška/ženska rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G1/2"		1709271005	100	kom.
G3/4"		1709271006	60	kom.
G1"		1709271004	30	kom.



### Mesing muška/ženska kutna rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G1/2"		1709271002	70	kom.



### Koljeno mesing (Ž) 90°



SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709068001	10	100	kom.
G3/4"		1709068002	5	50	kom.
G1"		1709068000	-	50	kom.



### T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709257002	5	70	kom.
G3/4"		1709257003	5	50	kom.
G1"		1709257014	-	30	kom.





### Mesing ženska spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709245010	20	200	kom.
G3/4"		1709245012	10	120	kom.
G1"	***	1709245003	10	80	kom.



### Mesing ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	kom.



### Mesing muška/ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	kom.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	kom.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	kom.



### Mesing ženski čep (M)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709250001	20	500	kom.
G3/4"		1709250002	20	300	kom.



### Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

**Napomena:**  
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.




## Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Razdjelnici



### Stambeni set razdjelnika

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	kom.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	kom.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	kom.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	kom.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	kom.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	kom.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	kom.



### InoxFlow razdjelnik bez dodatka (RBB serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316156000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kom.

#### Napomena:

Azdjelnik ima rupe s ženskim G $\frac{1}{2}$ " navojem kao izlaze za pojedinačne krugove s razmakom od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U

B,N,S,V ili F

T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor


**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik s eurokonus niplama (RNN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316158000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri i G $\frac{3}{4}$ " connectors. Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1 " navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni pribor**

**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316161000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima.

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G 1" ženskim navojem.

Lukovi nisu opremljeni s čepovima.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## Oprema za razdjelnike

### Čelična grana razdjelnika 1 ¼" s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (126)		1300154238	1	8	kom.
3 (176)		1300154239	1	8	kom.
4 (226)		1300154240	1	8	kom.
5 (276)		1300154241	1	8	kom.
6 (326)		1300154242	1	8	kom.
7 (376)		1300154243	1	8	kom.
8 (426)		1300154244	1	8	kom.
9 (476)		1300154245	1	8	kom.
10 (526)		1300154246	1	8	kom.
11 (576)		1300154247	1	8	kom.
12 (625)		1300154248	1	8	kom.

**Napomena:**

Luk razdjelnika ima otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G½" i razmakom od 50 mm. Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G½" navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.



### Čelična grana razdjelnika 1 ¼" - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (176)		1347154022	2	12	kom.
3 (276)		1300154128	2	12	kom.
4 (376)		1300154129	2	12	kom.
5 (476)		1300154130	2	12	kom.
6 (576)		1347154023	2	12	kom.

**Napomena:**

Lukovi razdjelnika imaju otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G½" i razmakom od 100 mm. Beams have ženska G1" navoj as installation connections.



### Mesing muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom btrvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1" / 1"		1300105003	5	50	kom.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	kom.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	kom.

**Napomena:**

Koristiti polu rastavljiva spojnica za razdjelnike serija 91.



### Poniklana muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom btrvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1" / 1"		1300105004	5	50	kom.





### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika s otvorom za odzračnik – razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154285	1	8	kom.
3 (190)		1300154287	1	8	kom.
4 (240)		1300154289	1	8	kom.
5 (290)		1300154291	1	8	kom.
6 (340)		1300154293	1	8	kom.
7 (390)		1300154295	1	8	kom.
8 (440)		1300154297	1	8	kom.
9 (490)		1300154299	1	8	kom.
10 (540)		1300154301	1	8	kom.
11 (590)		1300154303	1	8	kom.
12 (640)		1300154305	1	8	kom.



### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154271	1	8	kom.
3 (190)		1300154272	1	8	kom.
4 (240)		1300154273	1	8	kom.
5 (290)		1300154274	1	8	kom.
6 (340)		1300154275	1	8	kom.
7 (390)		1300154276	1	8	kom.
8 (440)		1300154277	1	8	kom.
9 (490)		1300154278	1	8	kom.
10 (540)		1300154279	1	8	kom.
11 (590)		1300154280	1	8	kom.
12 (640)		1300154281	1	8	kom.



### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod			JM
2 (190)		1300154309	1	8	kom.
3 (290)		1300154310	1	8	kom.
4 (390)		1300154311	1	8	kom.
5 (490)		1300154312	1	8	kom.
6 (590)		1300154313	1	8	kom.



### Nosač razdjelnika

SKUPINA: E

*	Kod		JM
*	1700029001	50	kom.

**Napomena:**  
Razmak grana razdjelnika u osi 235 mm.

## Podesivi nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
		1300029005	1	15	kom.

**Napomena:**

Omogućuje vertikalno podešavanje razmaka grana razdjelnika.  
Podešavanje u rasponu 235 - 399 mm, svaki 41 mm.



## Univerzalna nipla s O-prstenom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kom.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	kom.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti 1300174003 niple za InoxFlow RNN i RVV razdjelnike, kao i za kontrolne ventile za razdjelnike UVN, UVS, UVST i USVP.  
1300174003 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.  
Koristiti 1300174018 niple samo za čelične 1  $\frac{1}{4}$ " razdjelnike.  
1300174018 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.  
9825174030 nipla je za s G $\frac{1}{2}$ " priključni adapter.



## Nipla za razdjelnik serija 82

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kom.



## Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

**Napomena:**

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

**Napomena:**

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za vodu.



kolut palača cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



### Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pitku vodu.



### Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250019	20	300	kom.
G1"		1300025002	10	150	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu. Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



### Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu. Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje. Ne koristiti za pitku vodu.



### O-prsten

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
17×2	*	1700182001	100	kom.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kom.
24×2,0	*	1700182004	100	kom.
28×3,0	*	1700182005	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti O-prsten, šifra 1700182002, za niple, šifra 1300174003 i 1300174019, u mesinganim razdjelnicima. Koristiti O-prsten, šifra 1700182001, za čepove, šifra 1709250004 i 1300250020. Koristiti O-prsten, šifra 1700182004, za čepove, šifra 1300250019 i 1300250021. Koristiti O-prsten, šifra 1700182005, za čepove, šifra 1300025002 i 1300025005, kao i reducir, šifra 1300220002, 1300220003, 1300220008 i 1300220009.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.



**Napomena:**

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.


**Napomena:**

Ne koristiti za pitku vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



## Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.

**Napomena:**



Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.

Ne koristiti za pitku vodu.



## Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem. Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.  
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



### T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



### Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za pitku vodu.



### Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



### Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E


Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija palaeta **N** novo uskoru dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.



## Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		130005000	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Instalacijski ormarići



### Zidni ormarić SWNE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
585×350×110		1445180002	1	48	kom.
585×450×110		1445180003	1	36	kom.
585×550×110		1445180004	1	32	kom.
585×650×110		1445180000	1	26	kom.
585×800×110		1445180001	1	24	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik		InoxFlow razdjelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12



### Zidni ormarić SWN

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
630×350×110		1445180008	1	39	kom.
630×450×110		1445180009	1	34	kom.
630×550×110		1445180010	1	26	kom.
630×650×110		1445180006	1	21	kom.
630×800×110		1445180007	1	16	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".



**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik		InoxFlow razdjelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

## Ugradbeni ormarić Slim

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvrstne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.



**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

## Ugradbeni ormarić SWPSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kom.

**Napomena:**

U polju „Dimenzija“ dato je

- vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- podešavanje visine pomoću izvlačnih nožica za ormar od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz od 525 to 550 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

**N** novo



uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Ugradbeni ormarić SWPS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
680-660×350×110-160		1445117000	1	34	kom.
680-660×450×110-160		1445117001	1	27	kom.
680-660×580×110-160		1445117002	1	20	kom.
680-660×780×110-160		1445117003	1	17	kom.
680-660×930×110-160		1445117004	1	14	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

- vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- visina adjustment from 680 to 780 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz 570 to 625 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



## Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
525-560×350	*	1445096018	2	40	kom.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kom.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kom.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kom.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je



- dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za ugradnjom ormarića SWPS i SWPSE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira s maskirnim dijelom od 525 do 560 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

## Okvir RAMS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
570-625×350	*	1445096006	2	40	kom.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kom.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kom.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kom.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je  
■ dimenzija udubljenja za montažu.



### Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje zidnih udubljenja bez potrebe za ugradnjom ugradnih ormarića SWPS i SWPE
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- frame visina adjustment s masking part from 570 to 625 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.



## Bravica za KAN-therm ormariće i okvire

SKUPINA: D

	*	Kod			JM
		1400151001	10	50	kom.



## Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja



### Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

*	Kod			JM
	1700210011	10	160	kom.

**Napomena:**

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm. Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.



### Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.



## Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

**Napomena:**

Omoгуćuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne otore i gips-kartonske ploče. Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom).



## Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.  
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

**Napomena:**

Omoгуćuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



## Jednostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Jednostruka poliamid kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Dvostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.





## Dvostruka poliamidna kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kom.

**Napomena:**  
 L = duljina kuke  
 Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.  
 Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Pojedinačna snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107003	100	kom.

**Napomena:**  
 Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



## Dvostruka snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107002	100	kom.

**Napomena:**  
 Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



## Pojedinačna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700183008	10	100	kom.

**Napomena:**  
 Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.



## Dvostruka rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1700183007	50	kom.


**Napomena:**  
 Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.

kolut paličica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
54		1700081033	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108		1700081023	25	kom.
139	**	1700081024	1	kom.
168	**	1700081027	1	kom.


**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



## Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.


**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



## Plastična obujmica sa kopčom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1700029003	50	kom.
20		1700029005	50	kom.
25		1700029007	50	kom.
32		1700029009	50	kom.
40		1700081018	40	kom.
50		1700029012	25	kom.
63		1700029000	25	kom.

**Napomena:**

Koristiti samo kao točku za klizanje.



## Plastični čep za tlačnu probu crveni

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1700250003	20	360 kom.
G¾"	*	1700250007	20	360 kom.

**Napomena:**

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.





### Plastični čep za tlačnu probu plavi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"	*	1700250005	20	360	kom.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kom.

**Napomena:**

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.



### Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



### Dvostruki metalni podni držač cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-18 / 16-26	*	1700107005	50	1000	kom.
16-32 / 25-40	*	1700107006	40	400	kom.

**Napomena:**

Koristiti za pravilno učvršćivanje civi i korugirane cijevi na podlogu. Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



### Plastična vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
- / 14-18	*	1700218003	50	200	kom.
12-14 / 20	*	1700218000	-	100	kom.
12-18 / 25	*	1700218004	-	80	kom.

**Napomena:**

Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



### Metalna vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-18	*	1700164000	120	kom.
25-26	*	1700164002	50	kom.
32-40	*	1700164003	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Plastično sklopivo koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107000	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti za priključnu cijev na radiator (položite u beton).



## Plastična kapa za kraj cijevi


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107001	100	kom.



## Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.



**Napomena:**


Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.



## Matica - M8


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1728177000	100	3000	kom.




## Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.





## Slavina otporna na mraz

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1709277001	1	kom.

**Napomena:**

Izvršni element DN15. Priključci na slavinu otpornu na smrzavanje sa strane instalacije R 3/4"; sa izlaza (M) 3/4".



## Alat za demontažu slavine otporne na mraz

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	2128183623	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1009042003	K-900203	32
1009042004	K-900204	32
1009042005	K-900205	32
1009042013	K-900250	32
1009042013	K-900250	165
1009042015	K-900251	32
1009042015	K-900251	165
1009042017	K-900252	32
1009042017	K-900252	165
1009042022	K-900206	32
1009042024	K-080202	166
1009042028	-	166
1009042039	K-070072	32
1009042042	K-040200	32
1009042049	K-040201	32
1009042055	K-040220	32
1009042061	K-900344	42
1009042063	K-080380	42
1009042064	K-900345	42
1009042065	K-900342	42
1009042077	K-900381	32
1009042079	K-900382	32
1009042082	K-900383	32
1009042105	K-040300	33
1009042111	K-040301	33
1009042117	K-040302	33
1009042120	K-900101	31
1009042128	K-900002	31
1009042132	K-080070	31
1009042134	K-080069	31
1009042139	K-080384	42
1009042141	K-080386	42
1009042143	K-080385	42
1009042145	K-902718	32
1009042146	K-902716	32
1009042149	K-902717	32
1009042202	-	42
1009044002	K-900100	31
1009044003	K-900102	31
1009044005	K-900103	31
1009044006	9024.88	31
1009044008	K-900104	31
1009044009	K-900105	31
1009044024	K-080125	31
1009044029	K-080089	31
1009044030	K-070253	31
1009044040	K-080126	31
1009044050	K-080097	31
1009044051	K-080096	31
1009045003	K-900010	31

Novi kod	Stari kod	stranica
1009045005	K-900000	31
1009045009	K-900001	31
1009045013	K-900004	31
1009045014	K-900003	31
1009045015	9024.65	31
1009045016	K-900006	31
1009045017	K-900005	31
1009045018	K-900008	31
1009045019	K-900007	31
1009045020	K-900009	31
1009045043	K-080064	31
1009045061	K-080068	31
1009046002	K-900305	33
1009046004	K-900306	33
1009046007	K-900307	33
1009046008	K-900308	33
1009046018	K-900303	33
1009046026	K-900350	33
1009046029	K-900351	33
1009046032	K-900352	33
1009046040	K-070066	33
1009046045	K-070076	33
1009046046	9024.67	33
1009046047	K-080090	33
1009046048	K-900304	33
1009046052	K-900313	33
1009046054	K-080092	33
1009046072	K-900310	33
1009046075	K-080128	33
1009068000	K-901000	38
1009068001	K-901700	43
1009068002	K-901800	44
1009068003	K-900410	38
1009068007	K-900400	37
1009068010	K-900401	37
1009068011	K-900404	37
1009068018	K-080551	32
1009068020	K-900403	37
1009068028	K-900411	38
1009068029	K-902003	37
1009068030	K-900402	37
1009068034	9024.49	37
1009068040	K-900412	38
1009068041	K-900413	38
1009068048	K-900405	37
1009068050	K-900406	37
1009068054	K-041808	37
1009068060	K-041809	37
1009068066	K-040402	37
1009068112	-	37

Novi kod	Stari kod	stranica
1009069005	K-902000	37
1009069008	K-902001	37
1009069011	K-902002	37
1009069012	K-080164	37
1009069016	K-080172	37
1009069018	K-082004	37
1009069020	K-080173	37
1009069022	K-080174	37
1009070005	K-080160	38
1009070010	K-081025	38
1009070013	K-901001	38
1009070016	K-081003	38
1009070018	K-901003	38
1009070022	K-901002	38
1009070026	K-080161	38
1009070029	K-080163	38
1009071006	K-901701	44
1009071009	K-901810	44
1009071014	K-901801	44
1009105000	K-080250	45
1009105002	K-080251	45
1009105004	K-080252	45
1009105006	K-080253	45
1009105008	K-080254	45
1009105009	K-080255	45
1009105011	K-080114	45
1009105013	K-080110	45
1009105014	K-080109	45
1009105016	K-080108	45
1009105018	K-080256	45
1009105019	K-080257	45
1009105021	K-080107	45
1009183002	K-085030	41
1009183004	K-085035	38
1009250001	K-609032	45
1009250002	K-609033	45
1009250003	K-609034	45
1009250004	K-609062	45
1009250005	K-609035	45
1009257007	K-900500	34
1009257009	K-900501	34
1009257010	K-900502	34
1009257014	9024.950	36
1009257015	9024.940	36
1009257016	9024.54	34
1009257020	K-900503	34
1009257021	9024.970	36
1009257023	K-900504	34
1009257027	9050.100	34
1009257029	9063.100	34

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1009257043	K-900650	36
1009257044	K-900652	37
1009257045	K-900654	36
1009257048	K-900651	37
1009257051	K-900653	37
1009257063	K-070026	36
1009257066	K-070027	36
1009257073	K-070616	36
1009257076	K-070617	36
1009257106	K-070618	36
1009257113	K-070619	36
1009257115	K-901930	42
1009257129	K-041802	34
1009257144	K-041803	34
1009257152	K-040025	34
1009257205	K-041805	35
1009257217	K-041807	35
1009257262	K-084008	33
1009257279	K-084006	33
1009257305	-	34
1009258000	K-904000	33
1009258001	K-904001	33
1009258002	K-904002	33
1009258011	K-904003	33
1009258012	K-084010	41
1009258017	K-084020	41
1009258018	K-084030	41
1009258029	K-080166	33
1009258034	K-080167	33
1009258036	K-084004	33
1009259000	K-903000	34
1009259001	K-903001	34
1009259002	K-903002	34
1009259003	K-903007	34
1009259006	9050.110	34
1009259010	9063.110	34
1009259027	K-083004	34
1009259037	K-080129	34
1009259040	K-083003	34
1009259043	K-080130	34
1009259046	K-903003	34
1009260000	K-900605	36
1009260001	9040.140	36
1009260007	K-070621	36
1009260009	K-070622	36
1009260010	K-900604	36
1009260019	9024.61	36
1009260022	9024.600	36
1009260026	K-070623	36
1009260027	K-900610	36

Novi kod	Stari kod	stranica
1009260032	K-900612	36
1009260035	K-900613	36
1009260038	9024.630	36
1009260041	K-900616	36
1009260042	K-900614	36
1009260043	K-900617	36
1009260044	K-900615	36
1009260045	9040.120	36
1009260048	K-900618	36
1009260049	K-071012	36
1009260069	K-081116	35
1009260097	K-081118	35
1009260102	K-070615	36
1009260129	9024.620	36
1009260160	K-040602	35
1009260161	K-040603	35
1009260162	K-040604	35
1009260163	K-040605	35
1009260164	K-040608	35
1009260165	K-040622	35
1009260166	K-040818	35
1009260167	K-041806	35
1009260168	K-081101	35
1009260169	K-081102	35
1009260170	K-081103	35
1009260171	K-081104	35
1009260172	K-081105	35
1009260173	K-081106	35
1009260174	K-081107	35
1009260175	K-081108	35
1009260176	K-081109	35
1009260177	K-081110	35
1009260178	K-081111	35
1009260179	K-081112	35
1009260180	K-081113	35
1009260181	K-081114	35
1009260182	K-081115	35
1009260183	K-081117	35
1009260184	K-900600	36
1009260185	K-900601	36
1009260186	K-900602	36
1009260187	K-900603	36
1009260188	K-900606	36
1009260189	K-900607	36
1009260190	K-900608	36
1009260191	k-900609	36
1009260192	K-900611	36
1009260193	K-900619	36
1009260294	-	35
1009260295	-	35

Novi kod	Stari kod	stranica
1009260296	-	35
1009261000	K-901936	43
1009261001	K-901932	42
1009261002	K-901933	43
1009261004	K-901931	42
1009261005	K-901934	43
1009261007	K-901937	43
1009261009	K-901935	43
1009271000	K-080258	45
1009271002	K-080259	45
1009271009	K-900111	45
1009271013	K-900112	45
1009285000	K-201050	42
1009285001	K-905023	40
1009285005	K-905000	39
1009285009	K-905002	40
1009285013	K-905001	39
1009285017	K-905003	40
1009285029	K-085068	39
1009285032	K-085070	40
1009285040	K-085104	40
1009285050	K-905026	40
1009285053	K-085027	40
1009285055	K-085067	39
1009285056	K-905005	41
1009285057	K-085010	41
1009285059	K-905022	40
1009285062	K-085069	40
1009285077	K-085071	40
1009285082	K-085072	40
1009285101	K-085081	38
1009285102	K-085082	38
1009286021	-	39
1009286022	-	39
1009286023	-	39
1009286024	-	39
1010040003	9012.00	46
1010040003	9012.00	164
1010040006	9012.080	46
1010040006	9012.080	164
1010040008	9012.100	46
1010040008	9012.100	164
1010040011	9012.020	46
1010040011	9012.020	164
1010040013	9026.330	46
1010040013	9026.330	164
1010040015	9012.040	46
1010040015	9012.040	164
1010045000	9025.01	46
1010045000	9025.01	164



# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1010045001	9025.04	46	1109226003	9014.490	165	1209050003	04103120	66
1010045001	9025.04	164	1109226004	9006.01	165	1209050004	04103121	66
1010271001	9012.00N	46	1109226006	9001.80	165	1209050005	04103125	66
1010271001	9012.00N	164	1109226009	9006.78	165	1209050006	04103126	66
1010271002	9012.08N	46	1109226017	-	165	1209050007	04103132	66
1010271002	9012.08N	164	1109226018	-	165	1209050008	04103131	66
1010271005	9010.08N	45	1109226019	-	165	1209050009	04103140	66
1010271005	9010.08N	164	1110042003	9014.16	164	1209050011	04103150	66
1010271008	9012.02N	46	1110042005	9014.13	164	1209050012	04103163	66
1010271008	9012.02N	164	1110042006	9014.14	164	1209050013	04103175	66
1029195000	0.9620-6C	29	1110042008	981	164	1209050014	04103190	66
1029195001	0.9620-6N	30	1110042012	9014.19	164	1209051003	04103216	66
1029195002	0.9625-6C	29	1110226000	9006.97	163	1209051004	04103220	66
1029195003	0.9625-6N	30	1110226001	9012.913	163	1209051005	04103221	66
1029195010	0.9616-6C	29	1110226002	9006.95	163	1209051006	04103225	66
1029195011	0.9616-6N	30	1110226003	9001.92	163	1209051007	04103226	66
1029195030	-	29	1110226004	9001.96	163	1209051008	04103232	66
1029195031	-	29	1110226006	9014.183	163	1209051009	04103231	66
1029195032	-	29	1110245000	K-101205	164	1209051010	04103240	66
1029196024	-	30	1110271000	9003.47	163	1209051012	04103250	66
1029196031	0.9616 600M	29	1110271001	9003.67	163	1209051013	04103263	66
1029196031	0.9616 600M	163	1110271002	9012.91	163	1209051014	04103275	66
1029196067	0.9632-6N	30	1110271003	9012.92	163	1209051015	04103290	66
1029196071	0.9732	29	1110271005	9006.56	163	1209057000	04106016	70
1029196078	0.9740	29	1110271006	9006.59	163	1209057001	04106020	70
1029196081	0.9625	29	1110271008	9006.48	163	1209065001	04107020	71
1029196092	0.9620	29	1110271010	9006.57	163	1209068000	04104316	67
1029196092	0.9620	163	1110271011	K-601705	163	1209068001	04104320	67
1029196106	0.9626	29	1129198070	-	162	1209068002	04104325	67
1029196110	-	29	1129198076	-	162	1209068003	04104332	67
1029196111	-	29	1129198094	-	162	1209068004	04104340	67
1029196114	0.9632-6C	29	1129198096	-	162	1209068005	04104350	67
1029196115	0.9632	29	1129200055	-	162	1209068006	04104363	67
1029196119	0.9640	29	1129200056	-	162	1209068007	04104375	67
1029196123	0.9616	29	1129200058	-	162	1209068008	04104390	67
1029196123	0.9616	163	1209025000	04110011	73	1209068009	04104011	66
1029196208	-	29	1209025001	04110016	73	1209068010	04104016	66
1029196209	-	30	1209025002	04110020	73	1209068011	04104020	66
1029196210	-	29	1209025003	04110025	73	1209068012	04104025	66
1029196211	-	29	1209025004	04110032	73	1209068013	04104032	66
1029196212	-	29	1209025005	04110040	73	1209068014	04104040	66
1029196274	-	29	1209025006	04110050	73	1209068015	04104050	66
1029196275	-	29	1209025007	04110063	73	1209068016	04104063	66
1029198000	-	162	1209025008	04110075	73	1209068017	04104075	66
1029198001	-	162	1209025009	04110090	73	1209068018	04104090	66
1029200000	-	162	1209036000	04101016	64	1209068019	04104116	67
1109042002	9019.23	165	1209036002	04101020	64	1209068020	04104120	67
1109042004	9019.24	165	1209036003	04101025	64	1209068021	04104125	67
1109042007	9019.28	165	1209036004	04101032	64	1209068022	04104216	67
1109042008	9014.610	165	1209050002	04103116	66	1209068023	04104220	67

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1209068024	04104225	67
1209068025	04104232	67
1209068028	-	67
1209069000	04104616	68
1209069001	04104620	68
1209069002	04104621	68
1209069003	04104625	68
1209069004	04104626	68
1209069005	04104632	68
1209069006	04104416	68
1209069007	04104420	67
1209069008	04104425	68
1209069009	04104634	68
1209070000	04104516	69
1209070001	04104520	69
1209070002	04104521	69
1209070003	04104525	69
1209070004	04104526	69
1209070005	04104532	69
1209070006	04104534	69
1209091001	04109110	72
1209091002	04109140	72
1209091003	04109150	72
1209091004	04109163	72
1209091005	04109175	72
1209091006	04109190	72
1209091015	04109310	72
1209091016	04109340	72
1209091017	04109350	72
1209091018	04109360	72
1209091019	04109375	72
1209091020	04109390	72
1209105000	04107116	71
1209105001	04107120	71
1209105002	04107125	71
1209105003	-	71
1209107030	04111016	75
1209107031	04111020	75
1209107032	04111025	75
1209107033	04111032	75
1209107034	04111040	75
1209107035	04111050	75
1209107036	04111063	75
1209107037	04111075	75
1209107038	04111090	75
1209210000	04111000	76
1209220000	04108050	65
1209220001	04108012	65
1209220002	04108013	65
1209220003	04108011	65

Novi kod	Stari kod	stranica
1209220004	04108020	65
1209220005	04108025	65
1209220006	04108026	65
1209220007	04108032	65
1209220008	04108033	65
1209220009	04108040	65
1209220010	04108041	65
1209220011	04108042	65
1209220012	04108051	65
1209220013	04108063	65
1209220014	04108064	65
1209220015	04108065	65
1209220016	04108075	65
1209220017	04108076	65
1209220018	04108090	65
1209220019	04108091	65
1209220020	04108092	65
1209220021	-	65
1209220022	-	65
1209230003	04118111	64
1209230007	04118163	64
1209230009	04118175	64
1209230011	04118190	64
1209238009	04118211	64
1209238010	04118263	64
1209238011	04118275	64
1209238012	04118290	64
1209238022	-	64
1209238023	-	64
1209245000	04103011	65
1209245001	04103016	65
1209245002	04103020	65
1209245003	04103025	65
1209245004	04103032	65
1209245005	04103040	65
1209245006	04103050	65
1209245007	04103063	65
1209245008	04103075	65
1209245009	04103090	65
1209245018	-	66
1209245019	-	66
1209245020	-	66
1209257000	04105111	69
1209257001	04105116	69
1209257002	04105120	69
1209257003	04105125	69
1209257004	04105132	69
1209257005	04105140	69
1209257006	04105150	69
1209257007	04105163	69

Novi kod	Stari kod	stranica
1209257008	04105175	69
1209257009	04105190	69
1209257010	04105416	70
1209257011	04105020	70
1209257012	04105025	70
1209257013	04105026	70
1209257016	04105032	70
1209257017	04105033	70
1209257018	04105034	70
1209257019	04105040	70
1209257020	04105041	70
1209257021	04105042	70
1209257022	04105050	70
1209257023	04105051	70
1209257024	04105052	70
1209257025	04105053	70
1209257026	04105063	70
1209257027	04105064	70
1209257028	04105065	70
1209257029	04105075	70
1209257030	04105090	70
1209257031	04105091	70
1209257032	04105092	70
1209258000	04105216	71
1209258002	04105220	71
1209258003	04105221	71
1209258004	04105225	71
1209258005	04105226	71
1209258006	04105232	71
1209258007	04105233	71
1209259000	04105316	71
1209260009	-	70
1209260010	-	70
1209260011	-	70
1209260012	-	70
1209260013	-	70
1209260014	-	70
1209260015	-	70
1209269000	04102016	64
1209269001	04102020	64
1209269002	04102025	64
1209269003	04102032	64
1209271000	04107216	72
1209271001	04107220	72
1209271002	04107221	72
1209271003	04107226	72
1209271004	04107225	72
1209271006	-	72
1209271007	-	72
1209271008	-	72

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1209272000	04107232	72	1229205020	03910075	62	1300154239	-	221
1209278001	04111220	73	1229205021	03900075	62	1300154240	-	221
1209278002	04111225	73	1229205024	03910090	62	1300154241	-	221
1209278003	04111240	73	1229205025	03910020	62	1300154242	-	221
1209278004	04111250	73	1229205026	03910025	62	1300154243	-	221
1209278005	04111263	73	1229205027	03910032	62	1300154244	-	221
1209278006	04111275	73	1229206029	04000311	61	1300154245	-	221
1209278014	04111232	73	1229206031	04000316	61	1300154246	-	221
1209280000	04112220	73	1229206033	04000320	61	1300154247	-	221
1209280001	04112225	73	1229206035	04000325	61	1300154248	-	221
1209280002	04112232	73	1229206037	04000332	61	1300154271	-	222
1209280003	04114220	74	1229206039	04000340	61	1300154272	-	222
1209280004	04114225	74	1229206041	04000350	61	1300154273	-	222
1209280005	04114232	74	1229206043	04000363	61	1300154274	-	222
1209280006	04113220	73	1229206045	04000375	61	1300154275	-	222
1209280007	04113225	73	1229206047	04000390	61	1300154276	-	222
1209280008	04113232	73	1229348000	-	63	1300154277	-	222
1209285000	-	68	1229348001	-	63	1300154278	-	222
1209285001	-	68	1229348002	-	63	1300154279	-	222
1229203000	04000211	61	1229348003	-	63	1300154280	-	222
1229203001	04000220	61	1229348004	-	63	1300154281	-	222
1229203003	04000225	61	1229348005	-	63	1300154285	-	222
1229203005	04000232	61	1229348006	-	63	1300154287	-	222
1229203008	04000240	61	1229348007	-	63	1300154289	-	222
1229203010	04000250	61	1229348008	-	63	1300154291	-	222
1229203012	04000263	61	1300005000	0.52071	189	1300154293	-	222
1229203014	04000275	61	1300005000	0.52071	227	1300154295	-	222
1229203016	04000290	61	1300005003	10612	188	1300154297	-	222
1229204000	03810011	62	1300005003	10612	226	1300154299	-	222
1229204002	03810020	62	1300005004	5322	188	1300154301	-	222
1229204003	03810025	62	1300005004	5322	226	1300154303	-	222
1229204004	03810032	62	1300005006	-	189	1300154305	-	222
1229204005	03810040	62	1300025002	6095.43	185	1300154309	-	222
1229204006	03810050	62	1300025002	6095.43	224	1300154310	-	222
1229204007	03810063	62	1300025005	-	185	1300154311	-	222
1229204008	03810075	62	1300025005	-	224	1300154312	-	222
1229204009	03810090	62	1300029005	5312	223	1300154313	-	222
1229205000	03900090	62	1300079002	512	186	1300174003	P06	223
1229205001	03910011	62	1300079048	-	186	1300174018	P09	223
1229205002	03900011	62	1300079049	-	186	1300174020	P12	223
1229205003	03900016	62	1300103001	K-803003	191	1300174028	R543	186
1229205005	03900020	62	1300103003	K-803005	191	1300174028	R543	225
1229205007	03900025	62	1300105000	91000	221	1300174042	-	187
1229205009	03900032	62	1300105001	91001	221	1300174042	-	225
1229205011	03910040	62	1300105003	-	221	1300183001	6095.28	185
1229205012	03900040	62	1300105004	-	221	1300183002	6095.30	185
1229205014	03910050	62	1300154128	S3.03	221	1300183006	K-600400	185
1229205015	03900050	62	1300154129	S3.04	221	1300183006	K-600400	225
1229205017	03910063	62	1300154130	S3.05	221	1300183007	K-600500	185
1229205018	03900063	62	1300154238	-	221	1300183007	K-600500	226

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1300183051	-	186	1316157068	-	182	1316157149	-	184
1300220002	4.12	184	1316157069	-	182	1316158000	-	219
1300220002	4.12	223	1316157070	-	182	1316158001	-	219
1300220003	4.13	184	1316157071	-	182	1316158002	-	219
1300220003	4.13	223	1316157072	-	182	1316158003	-	219
1300220008	-	184	1316157073	-	182	1316158004	-	219
1300220008	-	223	1316157074	-	182	1316158005	-	219
1300220009	-	184	1316157075	-	182	1316158006	-	219
1300220009	-	223	1316157076	-	182	1316158007	-	219
1300250019	6095.32	224	1316157077	-	183	1316158008	-	219
1300250020	-	187	1316157078	-	183	1316158009	-	219
1300250020	-	224	1316157079	-	183	1316158010	-	219
1300250021	-	185	1316157080	-	183	1316160022	-	178
1300250021	-	224	1316157081	-	183	1316160023	-	178
1300257001	R542	187	1316157082	-	183	1316160024	-	178
1300257001	R542	225	1316157083	-	183	1316160025	-	178
1300257002	R5541	188	1316157084	-	183	1316160026	-	178
1300257002	R5541	226	1316157085	-	183	1316160027	-	178
1300257003	-	187	1316157086	-	183	1316160028	-	178
1300257003	-	225	1316157087	-	183	1316160029	-	178
1300257004	-	188	1316157088	-	190	1316160030	-	178
1300257004	-	226	1316157089	-	190	1316160031	-	178
1300264001	K-601400	189	1316157090	-	190	1316160032	-	178
1300264002	K-601401	189	1316157091	-	190	1316160033	-	180
1300277000	1305.11	188	1316157092	-	190	1316160034	-	180
1300277000	1305.11	227	1316157093	-	190	1316160035	-	180
1316156000	-	218	1316157094	-	190	1316160036	-	180
1316156001	-	218	1316157095	-	190	1316160037	-	180
1316156002	-	218	1316157096	-	190	1316160038	-	180
1316156003	-	218	1316157128	-	181	1316160039	-	180
1316156004	-	218	1316157129	-	181	1316160040	-	180
1316156005	-	218	1316157130	-	181	1316160041	-	180
1316156006	-	218	1316157131	-	181	1316160042	-	180
1316156007	-	218	1316157132	-	181	1316160043	-	180
1316156008	-	218	1316157133	-	181	1316160044	-	190
1316156009	-	218	1316157134	-	181	1316160045	-	190
1316156010	-	218	1316157135	-	181	1316160046	-	190
1316157055	-	179	1316157136	-	181	1316160047	-	190
1316157056	-	179	1316157137	-	181	1316160048	-	190
1316157057	-	179	1316157138	-	181	1316160049	-	190
1316157058	-	179	1316157139	-	184	1316160050	-	190
1316157059	-	179	1316157140	-	184	1316160051	-	190
1316157060	-	179	1316157141	-	184	1316160052	-	190
1316157061	-	179	1316157142	-	184	1316161000	-	220
1316157062	-	179	1316157143	-	184	1316161001	-	220
1316157063	-	179	1316157144	-	184	1316161002	-	220
1316157064	-	179	1316157145	-	184	1316161003	-	220
1316157065	-	179	1316157146	-	184	1316161004	-	220
1316157066	-	182	1316157147	-	184	1316161005	-	220
1316157067	-	182	1316157148	-	184	1316161006	-	220

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1316161007	-	220
1316161008	-	220
1316161009	-	220
1316161010	-	220
1327098159	-	199
1327098159	-	201
1328155000	-	192
1328155001	-	192
1328155002	-	192
1328155003	-	192
1328155004	-	192
1328155005	-	192
1328155006	-	192
1328155007	-	192
1328155008	-	192
1328155009	-	192
1328155010	-	192
1328155011	-	192
1328155012	-	192
1328155013	-	192
1328155014	-	192
1328155015	-	192
1328155016	-	192
1328155017	-	192
1328155018	-	192
1328155019	-	192
1328155020	-	192
1328155021	-	192
1328155022	-	192
1328155023	-	192
1328155024	-	192
1328155025	-	192
1328155026	-	192
1328155027	-	192
1328155028	-	192
1328155029	-	192
1343183013	-	218
1343183014	-	218
1343183015	-	218
1343183016	-	218
1343183017	-	218
1343183018	-	218
1343183019	-	218
1346103000	K-803002	191
1346103005	-	191
1346157011	75020A	191
1346157012	75030A	191
1346157013	75040A	191
1346157014	75050A	191
1346157015	75060A	191

Novi kod	Stari kod	stranica
1346157016	75070A	191
1346157017	75080A	191
1346157018	75090A	191
1346157019	75100A	191
1346157020	75110A	191
1346157021	75120A	191
1347154022	S3.02	221
1347154023	S3.06	221
1400151001	85/834	231
1414183018	-	194
1414183019	-	194
1414183020	-	194
1414183021	-	194
1414183022	-	194
1414183023	-	194
1445096001	1620S	231
1445096002	1630S	231
1445096004	1640S	231
1445096006	1600S	231
1445096008	1610S	231
1445096011	1620Z	230
1445096014	1630Z	230
1445096016	1640Z	230
1445096018	1600Z	230
1445096020	1610Z	230
1445117000	1300S	230
1445117001	1310S	230
1445117002	1320S	230
1445117003	1330S	230
1445117004	1340S	230
1445117011	1320Z	229
1445117012	1330Z	229
1445117013	1310Z	229
1445117014	1340Z	229
1445117024	1300Z	229
1445117036	-	229
1445117037	-	229
1445117038	-	229
1445117039	-	229
1445117040	-	229
1445180000	1130Z	228
1445180001	1140Z	228
1445180002	1100Z	228
1445180003	1110Z	228
1445180004	1120Z	228
1445180006	1130S	228
1445180007	1140S	228
1445180008	1100S	228
1445180009	1110S	228
1445180010	1120S	228

Novi kod	Stari kod	stranica
1446117003	1300-OP	195
1446117004	1310-OP	195
1446117005	1320-OP	195
1446180000	1100-OP	194
1446180001	1110-OP	194
1446180002	1120-OP	194
1509011000	620184.4	95
1509011002	620185.5	95
1509011003	620186.6	95
1509011004	6240839	95
1509011005	6240841	95
1509011007	6240850	95
1509011008	6240861	95
1509011009	6240872	95
1509022005	620193.2	95
1509022006	620194.3	95
1509022007	6240883	95
1509022008	6240894	95
1509042002	6340917	86
1509042021	6249852	84
1509042022	6340422	84
1509042023	6340796	84
1509042024	624135.6	84
1509042025	624136.7	84
1509042026	6340774	84
1509042027	6340785	84
1509044000	6340939	86
1509044001	620236.1	86
1509044003	620237.2	86
1509044005	620238.3	86
1509044006	620239.4	86
1509044007	6302715	86
1509044008	6302708	86
1509044010	6240102	86
1509044011	6240124	86
1509044012	6302721	86
1509044013	6302723	86
1509044014	6249830	86
1509044015	6240113	86
1509044016	6241004	86
1509044017	6340928	86
1509044019	624130.1	84
1509044020	624132.3	84
1509044021	624126.8	84
1509044022	624127.9	84
1509044023	624134.5	84
1509045002	620226.2	84
1509045003	620228.4	84
1509045005	620227.3	84
1509045006	620229.5	84

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1509045007	620230.6	84	1509068011	6240542	88	1509070000	620197.6	94
1509045009	6240135	84	1509068012	6240553	88	1509070002	620199.8	94
1509045010	6240146	84	1509068014	6208125	88	1509070003	620198.7	94
1509045012	6240157	84	1509068016	6208136	88	1509070004	620200.9	94
1509045013	6240168	84	1509068018	6340312	88	1509070005	6240366	94
1509045014	6240179	84	1509068019	6340301	88	1509070006	6240377	94
1509045016	6302823	84	1509068021	6208114	88	1509070007	6240388	94
1509045017	6302825	84	1509068023	620177.8	88	1509070008	6240399	94
1509045019	6241015	84	1509068024	620178.9	88	1509070009	6240401	94
1509045020	6341247	84	1509068025	6240465	88	1509070010	620206.4	94
1509050000	6208906	85	1509068026	6240476	88	1509070012	620208.6	94
1509050001	6208928	85	1509068027	6240487	88	1509070013	620207.5	94
1509050002	6208939	85	1509068028	6240498	88	1509070014	620209.7	94
1509050003	6208961	85	1509068029	6240509	88	1509070015	6240982	94
1509050004	6208917	85	1509068031	6208092	88	1509076000	620242.7	86
1509050007	6208941	85	1509068033	6208103	88	1509076002	620987.4	86
1509050008	6208950	85	1509068036	6208059	87	1509076003	620243.8	86
1509052000	620112.9	87	1509068037	620155.8	87	1509076004	620244.9	86
1509057000	620678.3	92	1509068038	620156.9	87	1509076005	620245.1	86
1509057001	620681.6	92	1509068039	6240181	87	1509076006	6240960	86
1509057002	620288.9	91	1509068040	6240190	87	1509076007	6240971	86
1509057004	620289.1	91	1509068041	6240201	87	1509080000	6206255	87
1509057005	620290.0	91	1509068042	6240212	87	1509080001	620143.7	87
1509057006	620291.1	91	1509068043	6240223	87	1509080003	620144.8	87
1509057007	620713.5	91	1509068045	6208004	87	1509080004	620145.9	87
1509057008	620714.6	91	1509068047	6208048	87	1509080005	6240058	87
1509057009	6240828	91	1509068049	6340281	87	1509080006	6240069	87
1509057013	620675.0	92	1509068050	6208081	88	1509080007	6240071	87
1509057015	620676.1	92	1509068052	620162.4	88	1509080008	6240080	87
1509057017	620677.2	92	1509068053	620163.5	88	1509080009	6240091	87
1509057019	620679.4	92	1509068054	620164.6	88	1509080011	6206233	87
1509057021	620680.5	92	1509068055	6240410	88	1509080012	6206244	87
1509057022	620682.7	92	1509068056	6240421	88	1509080013	624131.2	84
1509057023	620683.8	92	1509068058	6240432	88	1509080014	6341357	87
1509057024	6341005	91	1509068059	6240443	88	1509091000	6341500	97
1509057025	6340972	91	1509068060	6240454	88	1509091001	6341511	97
1509057026	6341016	91	1509068062	6208061	88	1509091002	6341522	97
1509057027	6340983	91	1509068064	6208070	88	1509091003	620659.6	97
1509057028	6341027	91	1509068066	6340290	88	1509091004	620660.7	97
1509057029	6340994	91	1509069004	620094.2	93	1509091005	6340323	97
1509068000	6249577	93	1509069005	620093.1	93	1509091010	620661.8	97
1509068001	6240964	93	1509069006	620095.3	93	1509106000	6340521	85
1509068002	6249599	93	1509069007	6241169	93	1509106001	6340532	85
1509068004	6208147	88	1509069008	6241171	93	1509106002	6340554	85
1509068005	620154.7	87	1509069009	6249588	93	1509106003	6340565	85
1509068006	620170.1	88	1509069010	6241180	93	1509106004	6340576	85
1509068007	620171.2	88	1509069011	6241061	93	1509106005	6340587	85
1509068008	6240511	88	1509069012	6341038	94	1509106006	6340598	85
1509068009	6240520	88	1509069013	6341049	94	1509178000	620192.1	95
1509068010	6240531	88	1509069014	6341051	94	1509182021	622220.5	98

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1509182021	622220.5	125
1509182022	6222216	98
1509182022	6222216	125
1509182023	6222227	98
1509182023	6222227	125
1509182024	6222238	98
1509182024	6222238	125
1509182025	6222249	98
1509182025	6222249	125
1509182026	6222251	98
1509182026	6222251	125
1509182027	6222260	98
1509182027	6222260	125
1509182028	6222271	98
1509182028	6222271	125
1509182029	6119410	98
1509182029	6119410	125
1509182030	6119401	98
1509182030	6119401	125
1509182031	6119421	98
1509182031	6119421	125
1509182032	6119432	98
1509182032	6119432	125
1509182033	6119443	98
1509182033	6119443	125
1509182034	6119454	98
1509182034	6119454	125
1509182035	6119465	98
1509182035	6119465	125
1509182038	6119828	126
1509182039	6119784	126
1509182040	6119795	126
1509182041	6119806	126
1509182042	6119817	126
1509182043	6119839	126
1509182044	6119841	126
1509221010	6340213	93
1509221011	6340224	93
1509221012	6340235	93
1509221013	6340246	93
1509221014	6340268	93
1509221015	6340279	93
1509221016	6340257	93
1509221017	6206420	93
1509221018	6206431	93
1509221019	620211.9	93
1509221020	620212.1	93
1509221021	620213.0	93
1509221022	620214.1	93
1509221023	620215.2	93

Novi kod	Stari kod	stranica
1509221024	620216.3	93
1509221025	620217.4	93
1509221026	620218.5	93
1509221027	6240234	93
1509221028	6240245	93
1509221029	6240256	93
1509221030	6240278	93
1509221031	620667.3	93
1509221032	6240289	93
1509221033	6240291	93
1509221034	6240993	93
1509221035	6206387	93
1509221036	6206398	93
1509221037	6206409	93
1509221038	6206411	93
1509221039	6246651	93
1509221040	6240267	93
1509221041	6240300	93
1509237000	6118301	99
1509237000	6118301	126
1509237001	6118310	99
1509237001	6118310	126
1509237002	6118321	99
1509237002	6118321	126
1509237003	6118332	99
1509237003	6118332	126
1509237004	6118343	99
1509237004	6118343	126
1509237005	6118354	99
1509237005	6118354	126
1509245000	6340411	86
1509245001	6206222	86
1509245002	620135.1	86
1509245003	620136.0	86
1509245004	620137.1	86
1509245006	6240003	86
1509245007	6240014	86
1509245008	6240025	86
1509245009	6240036	86
1509245010	6240047	86
1509245011	6206200	86
1509245012	6206211	86
1509250001	6206937	96
1509250002	620295.5	96
1509250003	620296.6	96
1509250004	6240311	96
1509250005	6240322	96
1509250006	6240333	96
1509250007	6240344	96
1509250008	6240355	96

Novi kod	Stari kod	stranica
1509250010	6206915	96
1509250012	6206926	96
1509250025	6340171	96
1509257000	620685.1	92
1509257002	620689.3	92
1509257003	620684.9	92
1509257004	620686.0	92
1509257005	620687.1	92
1509257006	620688.2	92
1509257007	620690.4	92
1509257008	6206464	89
1509257009	620248.2	89
1509257010	620249.3	89
1509257011	620250.4	89
1509257012	6240564	89
1509257013	6240575	89
1509257014	6240586	89
1509257015	6240597	89
1509257016	6240608	89
1509257018	6206442	89
1509257019	6206453	89
1509257021	6249601	95
1509257022	6249610	95
1509257023	6249621	95
1509257024	6340400	95
1509257025	6340334	89
1509257027	620277.9	90
1509257028	620278.1	90
1509257029	620279.0	90
1509257030	6240718	90
1509257031	6241026	84
1509258000	6241070	95
1509258001	6206521	95
1509258004	620281.2	95
1509258005	620282.3	95
1509258006	620984.1	95
1509258007	6240621	95
1509258008	6240619	95
1509258009	6240630	95
1509258010	6240641	95
1509258011	6240652	95
1509258012	6240663	95
1509258014	6240674	95
1509258015	6240685	95
1509258016	6240696	95
1509258018	6240707	95
1509258020	6206508	95
1509258021	6206519	95
1509260000	6303389	90
1509260001	6303391	90

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1509260002	6303393	90
1509260003	6303395	90
1509260004	6303397	90
1509260005	6303399	90
1509260006	6206497	90
1509260007	620276.8	90
1509260009	620256.1	90
1509260010	620257.0	90
1509260011	620258.1	90
1509260012	620259.2	90
1509260013	620673.9	91
1509260014	620260.3	90
1509260015	620261.4	90
1509260016	620674.1	91
1509260017	620262.5	90
1509260018	620263.6	90
1509260020	6240729	90
1509260021	620265.8	90
1509260022	620266.9	90
1509260024	6240731	90
1509260025	6240740	90
1509260026	6240751	90
1509260027	6240762	90
1509260028	6240773	90
1509260029	6240784	90
1509260030	6240795	90
1509260031	6240806	90
1509260032	6240817	90
1509260037	6340356	90
1509260038	6303371	90
1509260039	6303373	90
1509260040	6303375	90
1509260041	6303377	90
1509260044	6206475	90
1509260045	6303379	90
1509260046	6303381	90
1509260047	6303383	90
1509260048	6303385	90
1509260049	6303387	90
1509260052	6206486	90
1509260054	6340345	90
1509260055	6340367	90
1509260056	6340378	90
1509260057	6340389	90
1509260058	6340391	90
1509271000	620816.9	85
1509271001	620817.1	85
1509272000	620719.0	85
1509272001	6240916	85
1509272002	6240927	85

Novi kod	Stari kod	stranica
1509272003	6240938	85
1509272004	6240949	85
1509272005	6240951	85
1509272006	6207036	85
1509278000	-	96
1509278001	-	96
1509278002	-	96
1509278003	-	96
1509278004	-	96
1509278005	-	96
1509278006	-	96
1509278007	-	96
1509278008	-	96
1509278009	-	96
1509278010	-	96
1509278011	-	96
1509278012	-	96
1509278013	-	96
1530207026	620482.5	83
1530207027	620459.4	83
1530207028	620460.5	83
1530207029	620461.6	83
1530207030	620462.7	83
1530207031	620463.8	83
1530207032	620464.9	83
1530207033	620465.1	83
1530207034	620466.0	83
1530207036	620483.6	83
1530207037	620480.3	83
1530207038	620481.4	83
1609011002	6190008	121
1609011003	6190019	121
1609011004	6191834	121
1609011005	6191845	121
1609011008	6190030	122
1609011009	6190021	122
1609011010	6191856	122
1609011011	6191867	122
1609011014	6190184	122
1609011015	6190195	122
1609011016	6191878	122
1609011017	6191889	122
1609011018	6190272	122
1609011019	6190283	122
1609011025	6190294	122
1609011026	6190305	122
1609011027	6190316	122
1609011028	6190327	122
1609011029	6190338	122
1609037000	6198390	121

Novi kod	Stari kod	stranica
1609037002	6198302	121
1609037004	6198313	121
1609037005	6198324	121
1609037007	6198335	121
1609037008	6198346	121
1609037010	6198357	121
1609037011	6198368	121
1609037013	6198379	121
1609037014	6198381	121
1609042000	6190415	112
1609042001	6190426	112
1609042002	6190437	112
1609042003	6190448	112
1609042004	6190459	112
1609042005	6190461	112
1609042006	6190470	112
1609042007	6190481	112
1609042008	6190492	112
1609042009	6190503	112
1609042010	6190525	112
1609042011	6190536	112
1609042012	6190514	112
1609042013	6190547	112
1609042014	6190558	112
1609042015	6190569	112
1609042016	6190571	112
1609042025	6198940	112
1609042026	6198931	112
1609042027	6193308	112
1609042028	6193330	113
1609042030	619855.5	113
1609042031	619856.6	113
1609042032	619857.7	113
1609042033	619858.8	113
1609042034	6193319	113
1609042035	6193321	113
1609042037	619851.1	113
1609042038	619852.2	113
1609042039	619853.3	113
1609042040	619854.4	113
1609045002	620475.9	112
1609045003	620476.1	112
1609045004	6190580	112
1609045005	6190591	112
1609045006	6190602	112
1609045007	6190613	112
1609045008	6190624	112
1609045009	6190635	112
1609045010	6190646	112
1609045011	6190668	112



# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1609045012	6190657	112	1609068133	6190360	115	1609091000	620414.3	124
1609045013	6190679	112	1609068139	6230037	115	1609091001	6190791	124
1609045014	6190690	112	1609068141	6230048	115	1609091002	620412.1	124
1609045015	6190681	112	1609068142	6198896	115	1609091003	620413.2	124
1609045016	6190701	112	1609068143	6190349	115	1609091004	6190756	124
1609045017	6190712	112	1609068144	6190351	115	1609091005	6190767	124
1609045018	6190723	112	1609068145	6190371	115	1609091006	6190778	124
1609045019	6190734	112	1609068146	6190382	115	1609091007	6190789	124
1609045020	6190745	112	1609068147	6190393	115	1609091008	6190800	124
1609045041	6198929	112	1609068148	6190404	115	1609091009	6190811	124
1609045042	6198918	112	1609068149	6198885	115	1609091010	6310010	124
1609068000	6190822	118	1609068150	6190206	115	1609091011	6310022	124
1609068001	6190833	118	1609068151	6190217	115	1609178000	6191086	121
1609068002	6190844	118	1609068152	6190228	115	1609178001	6191097	121
1609068003	6198456	118	1609068153	6190241	115	1609178002	6191108	121
1609068005	6198478	118	1609068154	6190250	115	1609178003	6191119	121
1609068007	6198491	118	1609068155	6190261	115	1609182007	6208180	98
1609068008	6190855	118	1609068156	6310002	115	1609182015	6119475	98
1609068009	6198467	118	1609068157	6310012	115	1609182016	-	125
1609068010	6198500	118	1609068192	-	116	1609182017	-	125
1609068011	6198489	118	1609068193	-	116	1609182018	-	125
1609068012	6190866	118	1609068194	-	115	1609182019	-	125
1609068013	6192274	119	1609068195	-	115	1609182020	611937.7	98
1609068048	6230081	115	1609070000	6190877	119	1609182020	611937.7	125
1609068051	6190063	115	1609070002	6190888	119	1609182021	611938.8	98
1609068052	6190074	115	1609070004	6190899	119	1609182021	611938.8	125
1609068057	6230061	115	1609070005	6190901	119	1609182022	611939.9	98
1609068059	6230070	115	1609070006	6190910	119	1609182022	611939.9	125
1609068061	6230114	116	1609070009	6190921	119	1609182023	620801.5	98
1609068066	6190151	116	1609070010	6190932	119	1609182023	620801.5	125
1609068070	6230092	116	1609080000	620430.8	114	1609182024	620802.6	98
1609068072	6230103	116	1609080001	6191284	114	1609182024	620802.6	125
1609068073	6190118	116	1609080002	6191295	114	1609182025	620803.7	98
1609068074	6190129	116	1609080003	6191306	114	1609182025	620803.7	125
1609068075	6190131	116	1609080004	6191317	114	1609220000	6198951	118
1609068076	6190140	116	1609080005	6191328	114	1609221000	620425.3	118
1609068077	6190162	116	1609080007	6191341	114	1609221001	620426.4	118
1609068078	6190173	116	1609080008	620428.6	114	1609221002	620427.5	118
1609068079	6190041	115	1609080009	620429.7	114	1609221003	6191121	118
1609068080	6190052	115	1609080010	6191339	114	1609221007	6191163	118
1609068081	6190085	115	1609090000	6191900	123	1609221015	6191240	118
1609068082	6190096	115	1609090001	6191891	123	1609221016	6191251	118
1609068083	6190107	115	1609090004	6191944	123	1609221019	620421.1	118
1609068084	6310003	115	1609090005	6191933	123	1609221020	620422.0	118
1609068085	6310013	115	1609090006	6191955	123	1609221021	620423.1	118
1609068107	6230026	115	1609090007	6191966	123	1609221022	620424.2	118
1609068115	6190239	115	1609090008	6191977	123	1609221023	6191130	118
1609068125	6230004	115	1609090010	6191922	123	1609221024	6191141	118
1609068128	6230015	115	1609090011	6191911	123	1609221025	6191152	118
1609068130	6230059	115	1609090012	6191988	123	1609221026	6191174	118

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1609221027	6192221	118
1609221028	6191185	118
1609221029	6191196	118
1609221030	6191207	118
1609221031	6192230	118
1609221032	6192241	118
1609221033	6191218	118
1609221034	6191229	118
1609221035	6191231	118
1609221036	6192252	118
1609221037	6192263	118
1609221038	6191262	118
1609221039	6191273	118
1609221040	6310008	118
1609221041	6310009	118
1609221042	6310020	118
1609221043	6310019	118
1609221044	6310021	118
1609245000	620417.6	114
1609245002	6198874	114
1609245003	6190943	114
1609245004	6190954	114
1609245010	620415.4	114
1609245011	620416.5	114
1609245012	6190965	114
1609245013	6190976	114
1609245014	6190987	114
1609245015	6190998	114
1609245016	6191009	114
1609245017	6310001	114
1609245018	6310011	114
1609250000	620420.9	122
1609250002	6191011	122
1609250004	6191020	122
1609250006	6191031	122
1609250010	6191053	122
1609250012	6191064	122
1609250016	620418.7	122
1609250018	620419.8	122
1609250020	6191042	122
1609250021	6191075	122
1609257000	620433.0	116
1609257001	6310004	116
1609257002	6191350	116
1609257003	6310014	116
1609257005	6191405	116
1609257010	620431.9	116
1609257011	620432.1	116
1609257012	620457.2	119
1609257013	620454.1	119

Novi kod	Stari kod	stranica
1609257014	6191592	119
1609257015	6191603	119
1609257016	6191614	119
1609257017	6191625	119
1609257018	6191636	119
1609257019	6198599	119
1609257022	6198601	119
1609257026	6198610	119
1609257027	6191680	119
1609257030	6198621	119
1609257031	6191702	119
1609257034	620455.0	119
1609257035	620452.8	119
1609257036	620456.1	119
1609257037	620453.9	119
1609257038	6191647	119
1609257039	6191658	119
1609257040	6191669	119
1609257041	6191671	119
1609257042	6191691	119
1609257043	6191713	119
1609257044	6191724	119
1609257045	6198907	116
1609257046	6191372	116
1609257047	6191449	116
1609257048	6191493	116
1609257049	6191537	116
1609257050	6191581	116
1609257063	-	119
1609257064	-	119
1609260000	620445.1	117
1609260001	620446.2	117
1609260002	620447.3	117
1609260003	620448.4	117
1609260004	620449.5	117
1609260005	620450.6	117
1609260006	620451.7	117
1609260007	6310005	117
1609260008	6310007	117
1609260009	6310006	117
1609260010	6310016	117
1609260011	6310015	117
1609260012	6310018	117
1609260013	6310017	117
1609260014	6191361	117
1609260020	6191451	117
1609260021	6191460	117
1609260022	6191471	117
1609260024	6191504	117
1609260030	6191559	117

Novi kod	Stari kod	stranica
1609260032	6191570	117
1609260035	620434.1	117
1609260036	620435.2	117
1609260037	620436.3	117
1609260038	620437.4	117
1609260039	620438.5	117
1609260040	620439.6	117
1609260041	620440.7	117
1609260042	620441.8	117
1609260043	620442.9	117
1609260044	620443.1	117
1609260045	620444.0	117
1609260046	6191383	117
1609260047	6191394	117
1609260048	6191416	117
1609260049	6191427	117
1609260050	6191438	117
1609260051	6191482	117
1609260052	6191515	117
1609260053	6191526	117
1609260054	6191548	117
1609260055	6191561	117
1609271000	6192021	113
1609271001	6192032	113
1609271002	6192043	113
1609271003	6192054	113
1609271004	6192076	113
1609271009	6192111	113
1609271010	6192065	113
1609271011	6192087	113
1609271012	6192098	113
1609271013	6192109	113
1609271014	6191735	114
1609271015	6191746	114
1609271016	6191757	114
1609271017	6191768	114
1609271018	6191779	114
1609271019	6191781	114
1609271020	6191790	114
1609271021	-	114
1609271022	-	114
1609271023	-	114
1609271024	-	114
1609271025	-	114
1609271026	-	114
1609271027	-	114
1609272000	6192120	113
1609272003	6192153	113
1609272004	6192186	113
1609272005	6192164	113

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1609272009	6192219	113
1609272011	6192131	113
1609272012	6192142	113
1609272013	6192175	113
1609272014	6192197	113
1609272015	6192208	113
1609272016	6192296	113
1609278000	-	123
1609278001	-	123
1609278002	-	123
1609278003	-	123
1609278004	-	123
1609278005	-	123
1609278006	-	123
1609278007	-	123
1609278008	-	123
1609278009	-	123
1609278010	-	123
1609278011	-	123
1609278012	-	123
1609278013	-	123
1609285002	6191812	120
1609285003	6191823	120
1609285004	6191999	120
1609285007	6192001	120
1609285008	6192010	120
1609285009	6191801	120
1629194000	611800.2	111
1629194001	611791.4	111
1629194002	611792.5	111
1629194003	611793.6	111
1629194004	611794.7	111
1629194005	611795.8	111
1629194006	611796.9	111
1629194007	611797.1	111
1629194008	611798.0	111
1629194009	611799.1	111
1629194021	6221506	111
1629194023	6221807	111
1629194025	6222207	111
1629194027	6222808	111
1629194029	6223510	111
1629194031	6224212	111
1629194033	6225412	111
1629194035	6310100	111
1629194036	6310101	111
1629194065	6118046	111
1629194066	-	111
1629194067	-	111
1629194068	-	111

Novi kod	Stari kod	stranica
1700029000	8025950A	235
1700029001	5309	222
1700029003	8019950A	235
1700029005	8020950A	235
1700029007	8021950A	235
1700029009	8022950A	235
1700029012	8024950A	235
1700049063	-	175
1700049063	-	232
1700049064	-	175
1700049064	-	232
1700049065	-	175
1700049065	-	232
1700049066	-	175
1700049066	-	232
1700049067	-	175
1700049067	-	232
1700049068	-	175
1700049068	-	232
1700049069	-	175
1700049069	-	232
1700049070	-	175
1700049070	-	232
1700049071	-	175
1700049071	-	232
1700049072	-	175
1700049072	-	232
1700049073	-	175
1700049073	-	232
1700049074	-	175
1700049074	-	232
1700081018	8023950A	235
1700081019	UD-G16	75
1700081019	UD-G16	235
1700081020	UD-G20	75
1700081020	UD-G20	235
1700081021	UD-G25	75
1700081021	UD-G25	235
1700081022	UD-G32	75
1700081022	UD-G32	235
1700081023	UP-G110	75
1700081023	UP-G110	235
1700081024	UP-G139	235
1700081025	UP-G16	75
1700081025	UP-G16	235
1700081027	UP-G168	235
1700081028	UP-G20	75
1700081028	UP-G20	235
1700081029	UP-G25	75
1700081029	UP-G25	235

Novi kod	Stari kod	stranica
1700081030	UP-G32	75
1700081030	UP-G32	235
1700081031	UP-G40	75
1700081031	UP-G40	235
1700081032	UP-G50	75
1700081032	UP-G50	235
1700081033	UP-G60	235
1700081034	UP-G63	75
1700081034	UP-G63	235
1700081035	UP-G75	75
1700081035	UP-G75	235
1700081036	UP-G90	75
1700081036	UP-G90	235
1700107000	8008	237
1700107001	0.8050	237
1700107002	1630U	234
1700107003	1730	234
1700107005	276	236
1700107006	278	236
1700112000	0.8049	233
1700112003	8052	233
1700112005	8054	233
1700112007	1951W	234
1700112010	0.8048	233
1700112012	8051	233
1700112015	8053	233
1700112017	1851W	233
1700164000	267	236
1700164002	265	236
1700164003	-	236
1700182001	U17X2	224
1700182002	U18	224
1700182004	U24X2	224
1700182005	U28	224
1700183007	2220	234
1700183008	2215	234
1700183010	K-501002	177
1700183012	K-505100	212
1700183012	K-505100	217
1700183012	K-505100	237
1700210002	6090.09	47
1700210002	6090.09	233
1700210006	6090.060	47
1700210006	6090.060	232
1700210008	6090.080	47
1700210008	6090.080	232
1700210010	6090.070	47
1700210010	6090.070	232
1700210011	6090.050	47
1700210011	6090.050	232

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1700210013	6090.10	47
1700210013	6090.10	233
1700210014	6090.13	21
1700210014	6090.13	47
1700210014	6090.13	233
1700210025	-	21
1700210025	-	48
1700210027	-	21
1700210027	-	48
1700218000	8059	236
1700218003	8058	236
1700218004	8060	236
1700250001	6095.33	212
1700250001	6095.33	216
1700250001	6095.33	237
1700250003	2100C	235
1700250005	2100N	236
1700250007	2110C	235
1700250008	2110N	236
1700277000	1091162N	193
1700277001	1181104N	192
1709040000	9001.35	18
1709040000	9001.35	214
1709043003	K-609010	18
1709043003	K-609010	213
1709043005	9023.08	17
1709043005	9023.08	213
1709043010	9023.10	18
1709043010	9023.10	213
1709043011	729202W	18
1709043011	729202W	213
1709068000	4930.00	215
1709068001	9001.88	215
1709068002	9001.87	215
1709068004	9012.24	212
1709068006	9012.26	212
1709068008	9012.20	211
1709068010	9012.22	211
1709068018	9012.28	212
1709174000	6034.22	211
1709174001	6033.22	211
1709174003	6032.22	211
1709174004	6032.22C	211
1709174009	6034.42	211
1709174013	6033.42	211
1709220003	6038.52	216
1709220007	6037.52	216
1709220011	4940.00	216
1709245003	4950.00	216
1709245010	90N	216

Novi kod	Stari kod	stranica
1709245012	91N	216
1709245014	9850	216
1709250001	6095.22	216
1709250002	6095.23	216
1709250004	6095.34	187
1709250004	6095.34	224
1709257002	9001.85	215
1709257003	9001.84	215
1709257009	9012.30	212
1709257011	9012.32	212
1709257014	4932.00	215
1709271002	4917.00	215
1709271004	4914.00	215
1709271005	4912.00	215
1709271006	4913.00	215
1709277001	-	238
1728177000	6096.03	237
1800002002	0.1008	176
1800002002	0.1008	236
1800002003	0.1009	176
1800002003	0.1009	236
1800002004	0.1010	176
1800002004	0.1010	236
1800011000	K-400350	160
1800014001	0.1005	175
1800014003	0.1004	175
1800014005	K-500900	175
1800107001	K-500600	173
1800107002	K-500601	173
1800107018	-	173
1800183000	-	168
1800183002	79233	159
1800183003	K-500500	174
1800183007	K-501001	177
1800183008	K-500400	173
1800183009	K-200800	205
1800183013	K-200700	168
1800183044	-	176
1800183054	-	173
1800188020	-	159
1800188021	-	159
1800188022	-	159
1800188023	-	159
1800188024	-	159
1800188025	-	159
1800188026	-	159
1800188027	-	159
1800191000	22022	169
1800191001	22022S	168
1800191002	22022N	169

Novi kod	Stari kod	stranica
1800191006	22024S	168
1800191010	K-200604	168
1800191021	-	169
1800191031	-	169
1800191032	-	169
1800209000	K-201117	170
1800209001	K-201003	170
1800209009	K-201120	170
1800209011	K-201105	170
1800209026	-	170
1800209027	-	170
1800209028	-	170
1800209029	-	177
1800209031	-	160
1800213000	K-400100	172
1800255000	0.1026	176
1802003001	K-600702	199
1802003001	K-600702	201
1802003001	K-600702	203
1802003002	K-800019	203
1802003003	K-800012	198
1802003003	K-800012	201
1802003004	K-800011	198
1802003004	K-800011	201
1802003005	K-800014	199
1802003005	K-800014	201
1802003006	K-800013	199
1802003006	K-800013	201
1802010000	K-800020	202
1802010002	K-800022	202
1802012002	K-800208	198
1802012004	K-800202	197
1802012005	K-800204	197
1802012006	K-800206	197
1802047000	K-802304	204
1802047001	K-802306	204
1802047003	K-802305	204
1802108006	K-600802	193
1802108008	-	193
1802183000	K-801300	203
1802212013	K-800230	198
1802212014	K-800228	198
1802212015	K-800226	198
1802212016	K-800224	198
1802212036	-	199
1802212036	-	201
1802265007	K-800016	200
1802265008	K-800007	200
1802265009	K-800009	200
1802265010	K-800018	200

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1802265011	K-800008	200
1802265012	K-800010	200
1802265019	K-800004	200
1802265020	K-800222	196
1802265021	K-800220	196
1802265022	0.6106	197
1802265023	0.6107	197
1802265024	K-800214	196
1802265025	K-800212	196
1802265032	K-800218	196
1802265033	K-800216	196
1802265038	TH232-AF-230	197
1802265039	K-800005	200
1802265040	K-800232	198
1802265128	-	197
1802265130	-	203
1802265131	-	196
1802265132	-	196
1809042000	K-400318	161
1809042001	K-400330	160
1809257000	K-400320	160
1809271000	K-400340	161
1810271001	-	164
1818183000	K-500200	177
1818211006	729N	168
1818211013	728N	167
1818211027	720N	167
1818211034	726N	167
1818211036	725	167
1818211626	-	167
1818211627	-	167
1818211628	-	168
1818211643	#N/D	171
1818211644	#N/D	171
1818211645	-	172
1818211646	-	171
1818211647	-	167
1818211648	#N/D	171
1818211649	-	172
1818255002	0.1022	176
1818255003	0.1021	176
1829197016	-	160
1829198152	-	162
1829198153	-	162
1829198164	-	162
1829198175	-	162
1829198176	-	162
1829198178	-	162
1829198179	-	162
1829198180	-	162

Novi kod	Stari kod	stranica
1829198181	-	162
1829198182	-	162
1829198183	-	162
1829198185	-	162
1829198186	-	162
1829198200	-	163
1829198201	-	163
1829200009	K-150002	162
1905267012	-	152
1905267017	-	155
1928270000	-	205
1928270001	K-100620	205
1933267002	04212411	79
1933267004	04212440	79
1933267005	04212450	79
1933267006	04212463	79
1933267007	04212475	79
1933267008	04212490	79
1933267009	04212311	79
1933267011	04212316	79
1933267013	04212320	79
1933267015	04212325	79
1933267017	04212332	79
1933267019	04212340	79
1933267021	04212350	79
1933267023	04212363	79
1933267025	04212375	79
1933267027	04212390	79
1933267029	04212200	25
1933267029	04212200	77
1933267032	04212201	77
1933267035	04210000	77
1933267036	04212103	78
1933267037	04212104	78
1933267038	04212425	79
1933267039	04212011	77
1933267041	04212016	77
1933267043	04212020	77
1933267045	04212025	77
1933267047	04212032	77
1933267049	04212050	77
1933267051	04212063	77
1933267053	04212075	77
1933267055	04212090	77
1933267074	-	79
1933267078	-	78
1933267079	-	78
1933267081	-	78
1933267082	-	78
1936055004	-	55

Novi kod	Stari kod	stranica
1936055005	-	55
1936055009	-	101
1936055009	-	128
1936055009	-	152
1936055010	-	50
1936267022	KL14	207
1936267026	KL16	50
1936267026	KL16	207
1936267028	KL20	50
1936267028	KL20	207
1936267030	KL26	50
1936267030	KL26	207
1936267039	KL263240	50
1936267044	KL162026	50
1936267044	KL162026	207
1936267046	KL5063	50
1936267054	RS1435	49
1936267054	RS1435	206
1936267056	2519950	49
1936267059	RSM1435	49
1936267059	RSM1435	207
1936267071	SW-2620	57
1936267071	SW-2620	207
1936267075	SW-1612	57
1936267075	SW-1612	207
1936267077	SW-2016	57
1936267077	SW-2016	207
1936267079	SZ-1410	26
1936267081	SZ-1612	26
1936267081	SZ-1612	57
1936267081	SZ-1612	207
1936267086	SZ-2016	26
1936267086	SZ-2016	57
1936267086	SZ-2016	207
1936267088	SZ-2620	26
1936267088	SZ-2620	57
1936267088	SZ-2620	207
1936267101	570475	52
1936267103	570480	52
1936267105	570485	52
1936267122	ZAPR16R	52
1936267125	ZAPR20R	52
1936267127	ZAPR25R	52
1936267130	ZAPR26R	53
1936267134	ZAPRE50	53
1936267136	ZAPRE63	53
1936267137	ZAPRE32	52
1936267139	ZAPRE40	52
1936267152	ZAPRAK	55
1936267152	ZAPRAK	104

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1936267152	ZAPRAK	131
1936267152	ZAPRAK	154
1936267160	ZAPR01	55
1936267160	ZAPR01	103
1936267160	ZAPR01	130
1936267160	ZAPR01	154
1936267167	ZAPR01-KPPD25	54
1936267174	ZAPR02	52
1936267215	KPPD	54
1936267216	KPPNA	54
1936267217	KPPZ/M	53
1936267218	KPPZ-L	54
1936267219	ZAPR04	55
1936267219	ZAPR04	103
1936267219	ZAPR04	130
1936267219	ZAPR04	153
1936267220	ZAPR14R	52
1936267222	-	56
1936267223	-	56
1936267224	-	56
1936267225	-	56
1936267226	-	56
1936267227	-	56
1936267228	-	56
1936267229	-	57
1936267230	-	57
1936267231	-	56
1936267232	-	56
1936267233	-	56
1936267234	-	56
1936267235	-	56
1936267236	-	56
1936267238	-	51
1936267238	-	102
1936267238	-	129
1936267238	-	152
1936267239	-	50
1936267239	-	102
1936267239	-	129
1936267239	-	152
1936267240	-	50
1936267240	-	102
1936267240	-	129
1936267241	-	51
1936267242	-	51
1936267243	-	51
1936267244	-	51
1936267245	-	52
1936267248	-	103
1936267248	-	130

Novi kod	Stari kod	stranica
1936267249	-	103
1936267249	-	130
1936267249	-	153
1936267250	-	103
1936267250	-	130
1936267250	-	153
1936267251	-	103
1936267251	-	130
1936267251	-	153
1936267252	-	103
1936267252	-	130
1936267252	-	153
1936267253	-	103
1936267253	-	130
1936267253	-	153
1936267257	-	51
1936267258	-	51
1936267259	-	51
1936267260	-	51
1936267261	-	51
1936267266	-	51
1936267266	-	102
1936267266	-	129
1936267266	-	153
1936267267	-	51
1936267267	-	102
1936267267	-	129
1936267267	-	152
1936267271	-	51
1936267272	-	51
1936267283	-	103
1936267283	-	130
1936267283	-	153
1936267284	-	103
1936267284	-	130
1936267284	-	153
1936267285	-	103
1936267285	-	130
1936267285	-	153
1938267035	K-501900	57
1938267035	K-501900	206
1938267050	0.2125	206
1938267055	0.2125-O	206
1938267158	KPPZ/M25	53
1941267037	341614	100
1941267037	341614	127
1941267037	341614	151
1941267039	290016	49
1941267041	845050	101
1941267041	845050	128

Novi kod	Stari kod	stranica
1941267041	845050	151
1941267129	002.001.006	54
1941267135	002.001.000	53
1948055008	-	105
1948055008	-	132
1948055008	-	154
1948183001	845002	100
1948183001	845002	127
1948183001	845002	151
1948267000	43610-50	57
1948267000	43610-50	106
1948267000	43610-50	133
1948267000	43610-50	156
1948267005	44967-50	106
1948267005	44967-50	133
1948267005	44967-50	156
1948267007	44970-50	107
1948267007	44970-50	134
1948267007	44970-50	156
1948267015	113835	101
1948267015	113835	128
1948267023	KPSN	101
1948267023	KPSN	128
1948267025	113000	100
1948267025	113000	127
1948267025	113000	151
1948267027	113100	100
1948267027	113100	127
1948267027	113100	151
1948267029	845220	101
1948267029	845220	128
1948267033	KPSM	104
1948267033	KPSM	131
1948267034	845004	100
1948267034	845004	127
1948267038	634142.3	106
1948267038	634142.3	133
1948267038	634142.3	155
1948267044	634141.2	106
1948267044	634141.2	133
1948267044	634141.2	155
1948267046	570100	104
1948267046	570100	131
1948267046	570100	154
1948267048	570110	104
1948267048	570110	131
1948267048	570110	154
1948267052	570120	104
1948267052	570120	131
1948267052	570120	154

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1948267056	570130	104	1948267135	43588-50	155	1967267015	-	25
1948267056	570130	131	1948267137	43589-50	105	1967267016	-	23
1948267056	570130	154	1948267137	43589-50	132	1967267017	-	23
1948267061	570140	104	1948267137	43589-50	155	1967267019	-	26
1948267061	570140	131	1948267139	43590-50	105	1967267021	-	26
1948267061	570140	154	1948267139	43590-50	132	1967267023	-	23
1948267065	570150	104	1948267139	43590-50	155	1967267024	-	23
1948267065	570150	131	1948267141	43591-50	105	1967267026	-	22
1948267065	570150	154	1948267141	43591-50	132	1967267031	-	22
1948267067	570160	104	1948267141	43591-50	155	1967267032	-	22
1948267067	570160	131	1948267143	43592-50	105	1967267050	-	24
1948267067	570160	154	1948267143	43592-50	132	1967267051	-	23
1948267069	570170	104	1948267143	43592-50	155	1967267052	-	25
1948267069	570170	131	1948267145	634140.1	106	1967267053	-	25
1948267069	570170	154	1948267145	634140.1	133	1967267054	-	25
1948267071	BF139	134	1948267145	634140.1	155	1967267055	-	25
1948267072	BF168	134	1948267181	-	56	2128183623	-	238
1948267089	634139.0	106	1948267181	-	105	2265011000	-	148
1948267089	634139.0	133	1948267181	-	132	2265011001	-	148
1948267089	634139.0	155	1948267181	-	155	2265011002	-	148
1948267098	634011.4	107	1948267209	-	107	2265022000	-	148
1948267098	634011.4	134	1948267209	-	134	2265022001	-	148
1948267100	634009.2	107	1948267210	-	56	2265022002	-	148
1948267100	634009.2	134	1948267210	-	105	2265022003	-	148
1948267102	634010.3	107	1948267210	-	132	2265022004	-	148
1948267102	634010.3	134	1948267210	-	155	2265022005	-	148
1948267107	570455	52	1950060000	K-400008	206	2265022006	-	148
1948267109	570460	52	1950254001	T-1U4255K	204	2265022007	-	148
1948267111	-	52	1950267000	K-400400	205	2265022008	-	148
1948267114	570470	52	1950267002	K-200502	204	2265044000	-	137
1948267116	570495	52	1950267005	K-400300	205	2265044001	-	137
1948267119	43975-50	106	1967113000	-	24	2265044002	-	137
1948267119	43975-50	133	1967113001	-	24	2265044003	-	137
1948267119	43975-50	155	1967113002	-	24	2265044004	-	137
1948267121	44131-50	106	1967113003	-	24	2265044005	-	137
1948267121	44131-50	133	1967113004	-	24	2265044006	-	137
1948267121	44131-50	155	1967113005	-	24	2265044007	-	137
1948267124	634106.0	106	1967113006	-	24	2265044008	-	137
1948267124	634106.0	133	1967113007	-	24	2265044009	-	137
1948267126	634107.1	106	1967267000	-	25	2265044010	-	137
1948267126	634107.1	133	1967267001	-	23	2265044011	-	137
1948267128	634108.2	106	1967267003	-	24	2265044012	-	137
1948267128	634108.2	133	1967267004	-	24	2265044013	-	137
1948267130	KPSD	104	1967267005	-	24	2265044014	-	137
1948267130	KPSD	131	1967267006	-	24	2265044015	-	137
1948267134	43587-50	105	1967267007	-	24	2265044016	-	137
1948267134	43587-50	132	1967267008	-	24	2265044017	-	137
1948267134	43587-50	155	1967267009	-	24	2265044018	-	137
1948267135	43588-50	105	1967267010	-	24	2265045000	-	138
1948267135	43588-50	132	1967267012	-	22	2265045001	-	138

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265045002	-	138	2265070003	-	146	2265182016	-	150
2265045003	-	138	2265070004	-	146	2265182017	-	150
2265045004	-	138	2265070005	-	146	2265182018	-	150
2265045005	-	138	2265070006	-	146	2265182019	-	150
2265045006	-	138	2265070007	-	146	2265182020	-	150
2265045007	-	138	2265070008	-	146	2265221000	-	145
2265045008	-	138	2265070009	-	146	2265221001	-	145
2265045009	-	138	2265070010	-	146	2265221002	-	145
2265045010	-	138	2265091000	-	149	2265221003	-	145
2265045011	-	138	2265091001	-	149	2265221004	-	145
2265045012	-	138	2265091002	-	149	2265221005	-	145
2265045013	-	138	2265091003	-	149	2265221006	-	145
2265045014	-	138	2265091004	-	149	2265221007	-	145
2265045015	-	138	2265091005	-	149	2265221008	-	145
2265045016	-	138	2265091006	-	149	2265221009	-	145
2265045017	-	138	2265091007	-	149	2265221010	-	145
2265045018	-	138	2265105000	-	140	2265221011	-	145
2265045019	-	138	2265105001	-	140	2265221012	-	145
2265045020	-	138	2265105002	-	140	2265221013	-	145
2265045021	-	138	2265105003	-	140	2265221014	-	145
2265045022	-	138	2265105004	-	140	2265221015	-	145
2265065000	-	140	2265105005	-	140	2265221017	-	145
2265065001	-	140	2265105006	-	140	2265221018	-	145
2265065002	-	140	2265119000	-	139	2265221019	-	145
2265065003	-	140	2265119001	-	139	2265221020	-	145
2265065004	-	140	2265119002	-	139	2265221021	-	145
2265065005	-	140	2265119003	-	139	2265221022	-	145
2265065006	-	140	2265119004	-	139	2265221023	-	145
2265069000	-	146	2265119005	-	139	2265221024	-	145
2265069001	-	146	2265119006	-	139	2265221025	-	145
2265069002	-	146	2265119007	-	139	2265221026	-	145
2265069003	-	146	2265119008	-	139	2265221027	-	145
2265069004	-	146	2265119009	-	139	2265221028	-	145
2265069005	-	146	2265119010	-	139	2265221030	-	145
2265069006	-	146	2265119011	-	139	2265221031	-	145
2265069007	-	146	2265182001	-	150	2265245000	-	140
2265069008	-	146	2265182002	-	150	2265245001	-	140
2265069009	-	146	2265182003	-	150	2265245002	-	140
2265069010	-	146	2265182004	-	150	2265245003	-	140
2265069011	-	146	2265182005	-	150	2265245004	-	140
2265069012	-	146	2265182006	-	150	2265245005	-	140
2265069013	-	139	2265182007	-	150	2265245006	-	140
2265069014	-	139	2265182008	-	150	2265245007	-	140
2265069015	-	139	2265182009	-	150	2265245008	-	140
2265069016	-	139	2265182010	-	150	2265245009	-	140
2265069017	-	139	2265182011	-	150	2265245010	-	140
2265069018	-	139	2265182012	-	150	2265245011	-	140
2265069019	-	139	2265182013	-	150	2265245013	-	141
2265070001	-	146	2265182014	-	150	2265245014	-	141
2265070002	-	146	2265182015	-	150	2265245015	-	141



# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265245016	-	141	2265260002	-	144	2265260053	-	144
2265245017	-	141	2265260003	-	144	2265260054	-	144
2265245018	-	141	2265260004	-	144	2265260055	-	144
2265245019	-	141	2265260005	-	144	2265260056	-	144
2265245020	-	141	2265260006	-	144	2265260057	-	144
2265245021	-	141	2265260007	-	144	2265260058	-	144
2265245022	-	141	2265260008	-	144	2265272000	-	139
2265245023	-	141	2265260009	-	144	2265272001	-	139
2265250000	-	149	2265260010	-	144	2265272002	-	139
2265250001	-	149	2265260011	-	144	2265272003	-	139
2265250002	-	149	2265260012	-	144	2265272004	-	139
2265250003	-	149	2265260013	-	144	2265272005	-	139
2265250004	-	149	2265260014	-	144	2265272006	-	139
2265250005	-	149	2265260015	-	144	2265272007	-	139
2265250006	-	149	2265260016	-	144	2265272008	-	139
2265250007	-	149	2265260017	-	144	2265272009	-	139
2265250008	-	149	2265260018	-	144	2265272010	-	139
2265250009	-	149	2265260019	-	145	2265272011	-	139
2265250010	-	149	2265260020	-	145	2265272012	-	139
2265250011	-	149	2265260021	-	145	2265272013	-	139
2265257001	-	143	2265260022	-	145	2265286000	-	147
2265257002	-	143	2265260023	-	145	2265286001	-	147
2265257003	-	143	2265260024	-	145	2265286002	-	147
2265257004	-	143	2265260025	-	145	2265286003	-	147
2265257005	-	143	2265260026	-	145	2265286004	-	147
2265257006	-	143	2265260027	-	145	2265286005	-	148
2265257007	-	143	2265260028	-	145	2265286006	-	147
2265257008	-	143	2265260029	-	145	2265302000	-	141
2265257009	-	143	2265260030	-	145	2265302001	-	141
2265257010	-	143	2265260032	-	144	2265302002	-	141
2265257011	-	143	2265260033	-	144	2265302003	-	141
2265257012	-	143	2265260034	-	145	2265302004	-	141
2265258000	-	146	2265260035	-	144	2265302005	-	141
2265258001	-	146	2265260036	-	144	2265302006	-	141
2265258002	-	146	2265260037	-	144	2265302007	-	141
2265258003	-	146	2265260038	-	144	2265302008	-	141
2265258004	-	146	2265260039	-	144	2265302009	-	141
2265258005	-	146	2265260040	-	144	2265302010	-	141
2265258006	-	146	2265260041	-	144	2265302011	-	141
2265258007	-	146	2265260042	-	144	2265303000	-	142
2265258008	-	146	2265260043	-	144	2265303001	-	142
2265258009	-	146	2265260044	-	144	2265303002	-	142
2265258010	-	146	2265260045	-	144	2265303003	-	142
2265258011	-	146	2265260046	-	144	2265303004	-	142
2265258012	-	140	2265260047	-	144	2265303005	-	142
2265258013	-	140	2265260048	-	144	2265303006	-	142
2265258014	-	140	2265260049	-	144	2265303007	-	142
2265258015	-	140	2265260050	-	144	2265303008	-	142
2265260000	-	144	2265260051	-	144	2265303009	-	142
2265260001	-	144	2265260052	-	144	2265303010	-	142

# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265303011	-	142	2265330006	-	141	2509070003	-	14
2265325000	-	142	2509042000	-	10	2509070004	-	14
2265325001	-	142	2509042001	-	10	2509070005	-	14
2265325002	-	142	2509042002	-	10	2509071000	-	16
2265325003	-	142	2509042003	-	10	2509071001	-	16
2265325004	-	142	2509042004	-	10	2509071002	-	16
2265325005	-	142	2509042010	-	11	2509071003	-	16
2265325006	-	142	2509042011	-	11	2509071004	-	16
2265325007	-	142	2509042012	-	11	2509071005	-	16
2265325008	-	142	2509042013	-	11	2509071006	-	16
2265325009	-	142	2509042014	-	11	2509071007	-	16
2265325010	-	142	2509042015	-	11	2509250000	-	18
2265325011	-	142	2509042016	-	11	2509250001	-	18
2265326000	-	142	2509042017	-	11	2509250002	-	18
2265326001	-	142	2509044000	-	10	2509250003	-	18
2265326002	-	142	2509044001	-	10	2509250004	-	18
2265326003	-	142	2509044002	-	10	2509257000	-	11
2265326004	-	142	2509044003	-	10	2509257001	-	11
2265326005	-	142	2509044004	-	10	2509257002	-	11
2265326006	-	142	2509044005	-	10	2509257003	-	11
2265326007	-	142	2509045000	-	10	2509257004	-	11
2265326008	-	142	2509045001	-	10	2509258000	-	14
2265326009	-	142	2509045002	-	10	2509258001	-	14
2265326010	-	142	2509045003	-	10	2509258002	-	14
2265326011	-	142	2509045004	-	10	2509258003	-	14
2265328000	-	137	2509045005	-	10	2509258004	-	14
2265328001	-	137	2509045006	-	10	2509258005	-	14
2265328002	-	137	2509045007	-	19	2509258006	-	14
2265328003	-	137	2509046000	-	14	2509258007	-	14
2265328004	-	137	2509046001	-	14	2509258008	-	14
2265328005	-	137	2509046002	-	14	2509260000	-	12
2265328006	-	137	2509046003	-	14	2509260001	-	12
2265328007	-	137	2509046004	-	14	2509260002	-	12
2265328008	-	137	2509046005	-	11	2509260003	-	12
2265328009	-	137	2509046006	-	11	2509260004	-	12
2265328010	-	137	2509046007	-	11	2509260005	-	12
2265329000	-	138	2509046008	-	11	2509260006	-	12
2265329001	-	138	2509046009	-	11	2509260007	-	12
2265329002	-	138	2509046010	-	11	2509260008	-	12
2265329003	-	138	2509069000	-	14	2509260009	-	12
2265329004	-	138	2509069001	-	14	2509260010	-	12
2265329005	-	138	2509069002	-	14	2509260011	-	12
2265329006	-	138	2509069003	-	14	2509260012	-	12
2265329007	-	138	2509069004	-	14	2509260013	-	12
2265330000	-	141	2509069005	-	14	2509260014	-	12
2265330001	-	141	2509069006	-	14	2509260015	-	12
2265330002	-	141	2509069007	-	14	2509260016	-	12
2265330003	-	141	2509070000	-	14	2509260017	-	12
2265330004	-	141	2509070001	-	14	2509260018	-	12
2265330005	-	141	2509070002	-	14	2509260019	-	12


# INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2509260020	-	12	2510044002	-	19	2529333018	-	7
2509260021	-	12	2510045000	-	19	2529333019	-	7
2509260022	-	12	2510045001	-	19	2529334000	-	8
2509260023	-	12	2510045002	-	19	2529334001	-	7
2509260024	-	12	2510105000	-	20	2529334002	-	8
2509260025	-	12	2510105001	-	20	2529334003	-	7
2509260026	-	12	2510105002	-	20	2529334004	-	8
2509260027	-	12	2510105003	-	20	2529334005	-	7
2509261000	-	16	2510105004	-	20	2529334006	-	8
2509261001	-	16	2510105005	-	20	2529334007	-	7
2509261002	-	16	2510105006	-	20	2529334008	-	8
2509261003	-	16	2510105007	-	20	2529334009	-	7
2509261004	-	17	2510105008	-	20	2566042000	-	10
2509261005	-	17	2510105009	-	20	2566042001	-	10
2509261006	-	17	2510271000	-	19	2566042002	-	10
2509261007	-	17	2510271001	-	19	2566042003	-	10
2509261008	-	16	2510271002	-	20	2566042004	-	10
2509261009	-	16	2510271003	-	20	2566046000	-	11
2509261010	-	17	2510271004	-	20	2566046001	-	11
2509261011	-	17	2529195000	-	8	2566046002	-	11
2509261012	-	17	2529195001	-	8	2566046003	-	11
2509261013	-	17	2529195002	-	8	2566046004	-	11
2509286000	-	15	2529195006	-	8	2566046005	-	11
2509286001	-	15	2529195007	-	8	2566257000	-	12
2509286002	-	15	2529195008	-	8	2566257001	-	12
2509286003	-	15	2529195015	-	9	2566257002	-	12
2509286004	-	15	2529195016	-	9	2566257003	-	12
2509286005	-	15	2529195017	-	9	2566257004	-	12
2509286006	-	15	2529195018	-	9	2566260000	-	13
2509286007	-	15	2529195019	-	9	2566260001	-	13
2509286008	-	15	2529195020	-	9	2566260002	-	13
2509286009	-	15	2529198000	-	8	2566260003	-	13
2509286010	-	15	2529198001	-	8	2566260004	-	13
2509286011	-	15	2529198002	-	8	2566260005	-	13
2509286012	-	15	2529200000	-	8	2566260006	-	13
2509302000	-	13	2529200001	-	8	2566260007	-	13
2509302001	-	13	2529200002	-	8	2566260008	-	13
2509302002	-	13	2529333000	-	7	2566260009	-	13
2509302003	-	13	2529333001	-	7	2566260010	-	13
2509302004	-	13	2529333002	-	7	2566260011	-	13
2509335000	-	19	2529333003	-	7	2566260012	-	13
2509335001	-	19	2529333004	-	7	2566260013	-	13
2509335002	-	19	2529333010	-	7	2566260014	-	13
2509335003	-	19	2529333011	-	7	2566260015	-	13
2509335004	-	19	2529333012	-	7	2566260016	-	13
2510042000	-	19	2529333013	-	7	2566260017	-	13
2510042001	-	19	2529333014	-	7	2566260018	-	13
2510042002	-	19	2529333015	-	7	2566260019	-	13
2510044000	-	19	2529333016	-	7	2566260020	-	13
2510044001	-	19	2529333017	-	7	2566260021	-	13


## INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
2566260022	-	13
2566260023	-	13
2566260024	-	13
2566260025	-	13
2566260026	-	13
2566260027	-	13
2566302000	-	13
2566302001	-	13
2566302002	-	13
2566302003	-	13
2566302004	-	13
9825174030	P10	223

## BILJEŠKE







---

**KAN-therm HUNGARY Kft.**

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +385 99 446 5440













e-mail: [info.croatia@kan-therm.com](mailto:info.croatia@kan-therm.com)

**[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)**

---

# Multisystem **KAN-therm**

Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje kao i tehnološkim i protupožarnim instalacijama.

	ultraLINE		Push		ultraPRESS
	PP		Steel		Inox
	Groove		Copper, Copper Gas		Sprinkler
	Površinsko grijanje i hlađenje, automatika		Football - instalacije za stadione		Ormarići i razdjelnici

